

Archeologienota beperkte samenstelling Gent – Christoffel Columbuslaan

Deel 3: Programma van Maatregelen

Davy Herremans

Goed in erfgoed
Adolf Baeyensstraat 134G
9040 Sint-Amandsberg
www.goedinerfgoed.be

Colofon

Projectcode 2017C385

Archeologienota beperkte samenstelling Gent – Christoffel Columbuslaan

Opdrachtgever

Transbeton NV

Tieltsteenweg 3A

8750 Wingene

Uitvoerder

Goed in erfgoed Comm. V.

Adolf Baeyensstraat 134G

9040 Sint-Amandsberg

BTW BE 0669.484.003

© 2017 – Goed in erfgoed Comm. V.

Niets uit deze publicatie mag vermenigvuldigd worden, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden en/of openbaar gemaakt worden onder enige vorm of wijze ook (digitaal, mechanisch, door fotokopie) zonder toestemming van Goed in erfgoed Comm. V.

Inhoud

Programma van maatregelen.....	4
1. Beschrijvend gedeelte	4
1.1. Administratieve gegevens	4
1.2. Aanleiding vooronderzoek	4
2. Gemotiveerd advies.....	5
2.1 volledigheid van het uitgevoerde onderzoek	5
2.2 Geplande werken met ingreep op de bodem	5
2.3 Impactbepaling van de geplande werken	5
2.4 Potentieel tot kennisvermeerdering.....	5
2.5. Programma van de maatregelen	5

Programma van maatregelen

1. Beschrijvend gedeelte

1.1. Administratieve gegevens

- Initiatiefnemer: Transbeton NV, Tielsteenweg 3A, 8750 Wingene
- Projectcode bureauonderzoek: 2017C385
- Sitecode: GE-CC-2017
- Nummer van het wettelijk depot of buitenlands equivalent hiervan: nvt
- Erkende archeoloog: Herremans Davy - OE/ERK/Archeoloog/2017/00166
- Locatie projectgebied: Christoffel Columbuslaan 3, 9000 Gent
- Bounding Box: xMin,yMin 3.78838,51.1684 : xMax,yMax 3.79169,51.1705
- Oppervlakte percelen: 28.958 m²
- Kadaster: Gent, Afd. 14, Sectie G, nr. 93c, 95b, 85a (deel)
- Termijn bureauonderzoek: 24/03/2017-28/03/2017
- Thesauri Inventaris Onroerend Erfgoed: Bureauonderzoek
- Onderdeel archeologische zone: nee
- Verstoorde zones: Er situeren zich verstoorde zones binnen het projectgebied. Er is geen aanduiding van gekarteerde zones waar geen archeologie meer te verwachten is binnen de grenzen van het projectgebied
- Topografische kaart: Zie deel 2, Verslag van Resultaten , figuur 1
- Kadasterkaart: Zie deel 2, Verslag van Resultaten , figuur 2
- Overzichtsplan archeologische zones versus gebieden waar geen archeologie wordt verwacht: Zie deel 2, Verslag van Resultaten, figuur 3

1.2. Aanleiding vooronderzoek

Zie deel 2, Verslag van Resultaten

1.3 Resultaten bureauonderzoek

Zie deel 2, Verslag van Resultaten

2. Gemotiveerd advies

2.1 volledigheid van het uitgevoerde onderzoek

De voorgelegde archeologienota met beperkte samenstelling betreft de neerslag van een archeologisch vooronderzoek op basis van bureauonderzoek. Het gaat om een zogenaamde archeologienota met beperkte samenstelling conform de Code van Goede praktijk 2.0 §12.5.3.3. Het bureauonderzoek wordt beschouwd als volledig. De bestaande landschappelijke en historische bronnen leveren voldoende informatie om aan te tonen dat de geplande werken geen potentieel tot archeologische kennisvermeerdering inhouden.

2.2 Geplande werken met ingreep op de bodem

Transbeton NV plant de uitbreiding van een bestaande betonverharding met 12002 m². Voor de opbouw van de verharding mag gerekend worden op +/- 0.40 m. Het gaat om een betonverharding versterkt met staalvezel (+/- 0.2 m) op een ondergrond van gebroken steen- en betonpuin (+/- 0.2m). De andere handelingen die deel uitmaken van de vergunningsaanvraag betreffen de regularisatie van bestaande constructies.

2.3 Impactbepaling van de geplande werken

De regularisatie van de bestaande constructies brengt geen nieuwe ingrepen op de bodem met zich mee. Voor de aanleg van de 12002 m² verharding moet gerekend worden op een impact van +/- 0.4 m. Gezien de terreinen tijdens de jaren 1990 en 2000 werden opgehoogd met minstens 3.0 m is de impact op eventueel archeologisch erfgoed nihil.

2.4 Potentieel tot kennisvermeerdering

Gezien de impact op eventueel archeologisch erfgoed nihil omwille van de metersdikke ophoging van de terreinen, biedt het projectgebied in relatie tot de geplande werken geen potentieel op kennisvermeerdering.

2.5. Programma van de maatregelen

Bovenstaand gemotiveerd advies gaat er vanuit dat het potentieel tot kennisvermeerdering nihil is en dat daardoor verder archeologisch onderzoek kosten-baten niet aangewezen lijkt. Er dient dus geen programma van maatregelen te worden opgesteld.