



**PROGRAMMA VAN MAATREGELEN BIJ
ARCHEBO-RAPPORT 2017C161**

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN RUMMEN - BIESEMSTRAAT

J. CLAESEN, B. VAN GENECHTEN, G. VERBELEN,
ANNELIEN SYS, N. PIL & E. DIRIX


MAART 2017

PROJECTCODE BUREAUONDERZOEK 2017C161

1 ALGEMEEN

Administratieve gegevens / Technische Fiche

Onderzoek:	Programma van maatregelen.	Rummen	—
	Biesemstraat		
Naam & adres initiatiefnemer:	Bert Briffoz		
	Kerkstraat 11		
	3400 Landen		
Opdrachtnemer:	ARCHEBO bvba		
	Merelnest 5		
	3470 Kortenaken		
Projectleiding:	Jan Claesen		
Erkend archeoloog:	OE/ERK/Archeoloog/2015/00014		
Locatie:	Provincie Vlaams-Brabant, Rummen, Biesemstraat 58		
Coördinaten :	A	X	205418.489
		Y	177289.569
	B	X	205509.142
		Y	177283.263
	C	X	205426.279
		Y	177243.870
	D	X	205515.068
		Y	177250.777
Kadastrale percelen:	Afdeling 2, sectie B: perceel 188/K		



Figuur 1: Situering van het onderzoeksgebied op het GRB (Geopunt, 2017).


2 PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed bij bodemingrepen. Het beschrijft de aard van deze maatregelen en de uitvoeringswijze van de eventuele maatregelen.

Gemotiveerd advies

Naar aanleiding van een verkavelingsaanvraag heeft ARCHEBO bvba in opdracht van Landmeter Briffoz een archeologienota opgemaakt. Op het terrein zal door landmeter Briffoz een verkaveling van 3 loten gerealiseerd worden en de bouw van 2 halfopen woningen (**Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.**). Dit gaat gepaard met graafwerken waardoor het bodemarchief verstoord zal worden.

Het onderzoek werd uitgevoerd in maart 2017 onder leiding van erkend archeoloog Jan Claesen. Tijdens het bureauonderzoek werd de locatie van het terrein en de geplande werken geanalyseerd (Figuur 3**Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.**).



Figuur 2: Situering van het onderzoeksgebied op de ortho kaart (Geopunt, 2017).


Het onderzoeksgebied maakt deel uit van een plangebied van ca. 3 883 m², hiervan is reeds 374,84 m² bebouwd. Het pand blijft behouden, bijgevolg kan de oppervlakte ingenomen door dit gebouw niet archeologisch onderzocht worden. De archeologisch bedreigde zone omvat lot 1 en 2, deze bedragen samen 11a 50ca. Op het terrein plant de opdrachtgever de bouw van 2 halfopen woningen waarbij 288,42 m² bebouwd en verstoord zal worden.

Zoals te zien is op de orthofoto is het project gelegen in woongebied/groengebied (Figuur 2**Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.**).

Archebo bvba bevestigt dat archeologie kan bewaard gebleven zijn, maar de bedreigde oppervlakte te beperkt is. Bijgevolg adviseert Archebo bvba om geen archeologisch onderzoek uit te voeren, vermits de kosten-batenanalyse duidelijk maakt dat het onderzoek hier niet opportuun is en niet kan leiden tot waardevolle kenniswinst.

Aanleiding van het vooronderzoek

Naar aanleiding van een verkavelingsaanvraag heeft ARCHEBO bvba in opdracht van landmeter Briffoz een archeologienota opgemaakt. Het perceel wordt verkaveld in drie nieuwe kavels. Eén kavel behoudt de huidige woning, de andere kavels worden bebouwd door elk een halfopen nieuwbouwwoning (Figuur 3).



Figuur 3: Syntheseplanhistorische bebouwing (Geopunt, 2017).

Resultaten van het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem

Voor het bureauonderzoek werd gebruik gemaakt van zo veel mogelijk beschikbare bodemkaarten, geologische kaarten, historische kaarten en archeologische gegevens. Binnen het plangebied zelf zijn er geen archeologische waarden bekend. In een zone tussen de 800 meter en 1 km rond het projectgebied zijn 3 CAI-locaties geregistreerd, daterend van de Romeinse periode tot de nieuwe tijd: een Romeinse munt (barbaarse imitatie), een waterburcht en een 17de -eeuwse pastorie. Buiten een straal van 1 km staan eveneens 3 locaties geregistreerd: een site met walgracht ('Kasteel van Hoen'), een vondstenconcentratie aardewerk en een 18de -eeuwse site met walgracht.

Het projectgebied is gelegen in Vochtig Haspengouw tussen 30 en 31 meter boven zeeniveau. Het projectgebied bevindt zich op de rand van de Getevallei op een Lhc bodem. Deze code verwijst naar een zandleemgrond met een sterk gevlekte textuur B-horizont. Hierbij moet rekening gehouden worden dat een groot deel van het perceel gekarteerd staat 'onder bebouwing'. Sites in beekvalleien werden historisch gezien eeuwenlang op een intensieve manier geëxploiteerd en kunnen heel wat waardevolle archeologische informatie bevatten. Hierbij kan gedacht worden aan sporen van jacht- en visvangst (bijvoorbeeld tijdelijke kampementen), ... Op 80 m is de Serre Max Gracht gelegen. Het vinden van steentijdsites wordt bijgevolg niet

uitgesloten, ook al zijn er via de CAI geen vondsten uit deze periode in de nabije omgeving van het onderzoeksproject geregistreerd.

Er wordt benadrukt dat het een beperkte oppervlakte (1150 m²) betreft die wordt bedreigd. Dit kan niet leiden tot een interessante kenniswinst.

Het gemotiveerd advies is gebaseerd op het verslag van resultaten van het vooronderzoek (projectcode 2017C161). De vaststellingen over de aan- of afwezigheid van archeologische sites en hun aard worden geconfronteerd met de door de initiatiefnemer voorgenomen bodemingrepen. Op basis van deze confrontatie motiveert het advies of er maatregelen nodig zijn, welke deze zijn, en wat hun uitvoeringswijze is.

Het uitgevoerde vooronderzoek is volledig. Alle relevante beschikbare bronnen zijn geraadpleegd. Tot op heden werd enkel een bureauonderzoek uitgevoerd.

Archebo bvba adviseert om geen archeologisch onderzoek uit te voeren, vermits de kosten-batenanalyse voor dit onderzoek niet opportuun is en niet zal leiden tot een waardevolle kenniswinst omwille van de beperkte oppervlakte.

Vraagstelling & onderzoeksdoelen

Naar aanleiding van het bureauonderzoek adviseert Archebo BVBA dat er geen archeologisch onderzoek moet uitgevoerd worden. Bijgevolg worden er geen vraagstelling of onderzoeksdoelen geformuleerd.

Onderzoeksstrategie, onderzoeksmethode & technieken

Wegens het advies om geen archeologisch onderzoek uit te voeren van Archebo BVBA, worden hier noch onderzoeksmethoden, noch onderzoekstechnieken besproken.

Voorziene afwijkingen ten aanzien van de Code van Goede Praktijk

Vermits er een advies is geformuleerd om geen verder archeologisch onderzoek uit te voeren, bestaat er geen afwijking ten aanzien van de Code van Goede Praktijk.

3 FIGURENLIJST

Figuur 1: Situering van het onderzoeksgebied op het GRB (Geopunt, 2017).	2
Figuur 2: Situering van het onderzoeksgebied op de ortho kaart (Geopunt, 2017).	3
Figuur 3: Synthesepanhistorische bebouwing (Geopunt, 2017).	4