


Condor Rapporten 818



Peer, Burkel en Bergskenstraat Programma van Maatregelen

T. Deville en S. Houbrechts




1. Inhoudsopgave

1. Inhoudsopgave.....	1
2. <i>Programma van Maatregelen voor vrijgave</i>.....	2
2.1. Administratieve gegevens.....	2
2.2. Volledigheid van het uitgevoerde onderzoek	4
2.3. Aanwezigheid van een archeologische site	5
2.4. Waardering van de archeologische site	5
2.5. Impactbepaling	5
2.6. Bepaling van maatregelen.....	6


2. Programma van Maatregelen voor vrijgave

2.1. Administratieve gegevens

Projectcode	2023H311
Nummer wettelijk depot	Niet van toepassing
Naam en erkennings-nummer erkend archeoloog	Condor Archaeological Research bvba (OE/ERK/Archeoloog/2016/0107), Trichterheideweg 11 bus 0.11, 3500 HASSELT
Interne actoren en specialisten	Deville Tom, erkend archeoloog (OE/ERK/Archeoloog/2016/0108) Houbrechts Sara, archeoloog/GIS-specialist
Extern wetenschappelijk advies	
Provincie	Limburg
Gemeente	Peer
Deelgemeente	/
Plaats	Burkel, Bergskenstraat, Steenweg Linde, Broekstraat, Suikerberg, Mgr. Morisstraat, Overes
Toponiem	
Bounding Box	X: 225956.72 Y: 198801.92 X: 226961.88 Y: 201546.95
Kadastrale gegevens	Gemeente: Peer Afdeling: 1 Sectie: F Nrs.: Openbaar domein Gemeente: Peer Afdeling: 1 Sectie: D Nrs.: Openbaar domein
Kaartblad	/
Kadasterkaart	



Topografische kaart



2.2. Volledigheid van het uitgevoerde onderzoek

In de nabije toekomst zal er een DWA-streng worden voorzien, dan wel persleidingen worden aangelegd ter plaatse van Burkel, Bergskenstraat, Steenweg Linde, Broekstraat,

Suikerberg, Mrg. Morisstraat en Overes. De RWA zal in de bestaande grachten komen te liggen.. Nadien zal de wegnis hersteld worden.

Voor dit tracé werd een bureauonderzoek uitgevoerd. Tijdens het bureauonderzoek kon er een goed beeld gevormd worden van de verstoringen die zich binnen het plangebied hadden voorgedaan. Op basis van het bureauonderzoek kon er een duidelijk advies worden gevormd en is er de mening toegedaan dat alle onderzoeken volledig zijn.

2.3. Aanwezigheid van een archeologische site

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek kan de aanwezigheid van een archeologische site niet uitgesloten worden. De kans om kenniswinst te realiseren wordt wel laag beschouwd.

2.4. Waardering van de archeologische site

Indien er al een archeologische site zou aanwezig zijn, dan kan er een lage waardering worden toegekend.

2.5. Impactbepaling

In de toekomst zal er een gescheiden rioleringsstelsel worden voorzien in Burkel, Bergskenstraat, Steenweg Linde, Broekstraat, Suikerberg, Mrg. Morisstraat en Overes. Het tracé heeft een totale lengte van 3985 lopende meter. Enkel binnen een deeltje van de Bergskenstraat en de Steenweg Linde zal er een DWA worden gestoken. De rest zal enkel een persleiding krijgen met een diameter van 75 tot 110 mm. De RWA wordt voorzien in de bestaande grachten. Sommige hiervan worden geherprofileerd, sommige worden gedempt, in andere wordt een nieuwe RWA-leiding gelegd alvorens te dempen. Nadien zal de wegnis worden hersteld. Enkel op de kruispunten zal de wegnis over de hele breedte hersteld worden. Elders is het enkel waar een riolering of persleiding is voorzien. Het merendeel van het tracé zal de persleiding echter in de berm worden voorzien.

Langs de Bergskenstraat en Overes zal een nieuw fietspad worden aangelegd. Dit heeft een breedte van 2.5 m en zal een verstoring veroorzaken van 35 cm diepte. Ondanks de grootte van het tracé blijft de impact eerder beperkt.

2.6. Bepaling van maatregelen

Gezien de eerder beperkte impact, met een zeer smalle, lange vorm wordt er geen kenniswinst verwacht. De werken zijn niet van die aard dat hier veel nieuwe gegevens te behalen zijn, laat staan dat de context ervan kan worden achterhaald. Ook zijn er nergens indicaties dat het plangebied een grafveld kruist. Er wordt geadviseerd om het archeologietraject te beëindigen.