

Programma van maatregelen: Temse – Gasthuisstraat

Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed bij bodemingrepen. Het beschrijft de aard van deze maatregelen en de uitvoeringswijze van de eventuele maatregelen.

Gemotiveerd advies

Er werd een bureauonderzoek (projectcode: 2017A161) uitgevoerd, dat aangeeft dat er geen bijkomend archeologisch onderzoek meer nodig geacht wordt in het kader van de geplande vergunningsaanvraag.

Het bureauonderzoek geeft aan dat het archeologisch potentieel van het terrein hoog is. Er dient rekening gehouden te worden met de mogelijke aanwezigheid van sporen uit de Romeinse tijd en de middeleeuwen binnen het onderzoeksgebied. Het potentieel op goed bewaarde steentijd artefactensites binnen het onderzoeksgebied lijkt klein, door de toch al grote afstand ten opzichte van de meest nabijgelegen waterloop en anderzijds door de aanwezige bebouwing en verharding, die een negatieve impact gehad hebben op de (voormalig) aanwezige teelaarde. Ook resten van de voorganger van het huidige ziekenhuis zijn te verwachten. Deze resten dateren uit de 19de eeuw en zijn goed gedocumenteerd aan de hand van historische kaarten en luchtfoto's.

De kans lijkt klein dat relevante archeologische sporen nog bewaard zijn in de zone van de kelder. De kelderverdieping is namelijk 1,80 m diep. De verstoringsdiepte van de verharding en groenzones is niet gekend, net als de diepte waarop het archeologisch niveau zich bevindt. Hier bestaat de mogelijkheid dat relevante archeologische sporen nog bewaard kunnen zijn. De bebouwing uit de 19^{de} en 20^{ste} eeuw heeft vermoedelijk wel een negatieve impact gehad op het bodemarchief, waardoor het archeologisch potentieel van het terrein toch enigszins beperkt wordt.

Daarbovenop komt dat de geplande bodemingrepen geen grote impact zullen hebben op het bodemarchief. Binnen de contouren van het bestaande gebouw worden geen nieuwe bodemingrepen gepland, op de afbraak van enkele aanbouwen na. Alles samen betekenen de geplande werken een bodemingreep van gemiddeld 50 cm diepte over een oppervlakte van ca. 3600 m² ter hoogte van de onverstoorde of beperkt verstoorde bodem. We kunnen besluiten dat de impact van de geplande werken op het aanwezige bodemarchief beperkt zal zijn.

Al deze elementen doen besluiten dat het potentieel op kennisvermeerdering in geval van bijkomend archeologisch vooronderzoek beperkt is. Te beperkt om de kosten ervan te verantwoorden. Daarom worden geen bijkomende archeologische maatregelen nodig geacht, in het kader van de geplande werken.

Omwille van de afwezigheid van potentieel op kennisvermeerdering worden de punten 7° en 8° van de Code van Goede Praktijk 12.5.1.3 niet uitgewerkt.

Naar aanleiding van het uitgevoerde archeologische vooronderzoek zijn geen verdere maatregelen vereist. Daarom wordt geen programma van maatregelen opgemaakt.