Korte Van Peltstraat
gemeenteweg
Desguinlei
gemeentelaan
564
566
544
542
550
835
441
549
551
442
538
553
444
445
443
Gas
opslag
244
246
554
555
446
projectgrens
huidige aanvraag
perceelsgrens
huidige aanvraag
Geen wijzigingen in
deze zone
heraanleg en
ontharding zone
buitenaanleg
waa3
Terreinprofiel NT
Foto 01
Foto 02
Foto 03
Foto 04
Foto 05
Foto 06
Foto 07
Foto 08
Foto 09
Foto 10
Foto 11
Foto 12
Foto 13
Foto 14
Foto 15
Foto 16
Foto 17
Foto 18
Foto 19
Foto 20
Foto

Renovatie
Nieuwbouw

kelderverlichting met raam aan te passen

Geen wijzigingen in deze zone

Paalfunderingen in volle grond

Gebouw 555

Leskeuken Rioverschot

DWA Ø250mm

DWA Ø250mm

REGENWATERPUTTEN
2 X 15.000 = 30.000l
m² dakopp. uitbreiding: 204,59 m²
heraanleg verharding: 84,75 m²

overloop naar de wadi

aftappunten:
- toiletten op niveau 1 en 3
- buitenaanleg

REGENWATERPUT
15.000 L

REGENWATERPUT
15.000 L

voorfilter

Renovatie
Nieuwbouw

terugslagklep

Geen wijzigingen in deze zone

DWA Ø250mm

RWA Ø250mm

WADI
volume: 33,99 m³
oppervlakte: 82,59 m²

afwaterende oppervlakte: 825,79 m²

aansluiten op de bestaande riolering

wadi

220059 Provinciaal instituut PIVA - CVO Vitant

Renovatie en nieuwbouw voor CVO Vitant

Desguinlei 244
2018 Antwerpen

Provincie Antwerpen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen

Provincie Antwerpen

Bureau De Foreseca
Kroginlaat 106
1860 Meise

info@deforeseca.be
www.deforeseca.be

Stramien cv

ABT België
De Keyserlei 58-60
2018 Antwerpen

03 205 37 11
info@abt-belgie.eu
www.abt-belgie.eu

Stramien
Mechelsesteenweg 271 bus 5
2018 Antwerpen

+32 3 248 54 02
info@stramien.be
stramien.be

IRS Studiebureau bvba
Minnewaterstraat 124
3070 Kortenberg

02 757 01 00
info@irs-studiebureau.be
https://irs-studiebureau.be/

Niveau -01

Nieuwe toestand

datum	schaal	nummer	projectfase
22/09/2023	1/50	P_N_P900	Omgevingsvergunning

Index	Omschrijving	Datum