

# Proefsleuvenonderzoek aan de Sint-Katharinastraat te Puurs



deel II

Elly N.A. Heirbaut  
Sebastien de Molenaer





# LAReS

*Lowlands  
Archaeological  
Research  
Service*

## Colofon

Titel: Vooronderzoek aan de Sint-Katharinastraat te Puurs. Deel II.  
Auteur: E.N.A. Heirbaut & S. De Molenaer  
Grafische illustraties/GIS: E.N.A. Heirbaut

Rapportnummer: LAReS-rapport 856  
Bekrachtigde archeologienota: ID 22967

Projectleider: E.N.A. Heirbaut (OE/ERK/Archeoloog/2016/00162)  
Veldwerkleider: Rani Reusens (OE/ERK/Archeoloog/2020/00021)  
Uitvoerder: LAReS, Lowlands Archaeological Research Service  
Vestiging: Rozenlaan 15, 2980 Halle-Zoersel

Publicatiedatum: december 2023  
Publicatieplaats: Halle-Zoersel

Illustratieverantwoording voorblad: overzicht proefsleuf 2

© LAReS. Niets uit deze uitgave mag zonder bronvermelding worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke andere manier dan ook.


LAReS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van de adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.

## Deel II. Programma van maatregelen

<b>1 INLEIDING</b>	<b>5</b>
<b>2 TECHNISCHE FICHE/ADMINISTRATIEVE GEGEVENS</b>	<b>6</b>
<b>3 KENNISVERMEERDERINGSPOTENTIEEL VAN HET PROJECTGEBIED EN AANBEVELING</b>	<b>7</b>
<b>LIJST VAN FIGUREN</b>	<b>9</b>

## 1 Inleiding

Het plangebied is gelegen aan de Sint-Katharinastraat te Puurs-Sint-Amands (provincie Antwerpen) (fig. 1). Aan de straatzijde is in de noordwestelijke hoek van het terrein een woning met achterliggende schuur aanwezig (Sint-Katharinastraat 82), met ten oosten ervan een tuin met daarin enkele struiken/lage bomen, en 1 grote boom. Het zuidelijke deel van het plangebied is onbebouwd en met gras begroeid. De opdrachtgever plant een verkaveling in 12 bouwloten.



*Figuur 1. Kadasterkaart met aanduiding onderzoeksgebied.*

©LARES

## 2 Technische fiche/administratieve gegevens

Naam site/toponiem	Puurs, Sint-Katharinastraat	
Ligging	Sint-Katharinastraat 82, 2870 Puurs-Sint-Amands	
Kadastrale gegevens	Puurs-Sint-Amands, Afdeling 2 Ruisbroek, Sectie C, perceel 96G, 99P, 100E, 106D	
Bounding Box	X	Y
	147264.69585724128	196333.09659855327
	147538.49652135163	196525.68520127496
Onderzoek	vooronderzoek	
Projectcode	2022D241;2023I369	
Uitvoerders/actoren	Elly N.A. Heirbaut (erkend archeoloog) Rani Reusens (erkend archeoloog) Sebastien De Molenaer (junior archeoloog)	
Erkend archeoloog	Elly N.A. Heirbaut: OE/ERK/Archeoloog/2016/00162 Rani Reusens: OE/ERK/Archeoloog/2020/00021	
Termijn veldwerk	18 december 2023 (UVO)	
Oppervlakte plangebied	ca. 4.928 m <sup>2</sup>	
Geplande ingreep	Verkaveling in 12 bouwloten.	
Geldende wetgeving en voorwaarden	Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerendergoedbesluit van 16 mei 2014. De nota werd opgesteld overeenkomstig de Code van Goede Praktijk. De totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de aanvraag betrekking heeft, bedraagt 5.000 m <sup>2</sup> of meer, zoals bepaald in artikel 5.4.2 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013.	
Randvoorwaarden	nvt	
Doelstelling	Het doel van het vooronderzoek is om na te gaan of er archeologische resten in het projectgebied aanwezig zijn, hoe ze dateren, wat de mogelijke bedreigingen zijn voor het eventueel aanwezige bodemarchief en hoe hiermee dient te worden omgegaan.	
Thesaurus	proefsleuven, vrijgave	

### 3 Kennisvermeerderingspotentieel van het projectgebied en aanbeveling

Hoewel van tevoren was ingeschat dat dit terrein een middelhoge archeologische potentie had op basis van de studie van historische kaarten en de bekende archeologische waarden uit de CAI, is uit het vooronderzoek gebleken dat deze potentie naar beneden bijgesteld moet worden. Uit de controleboringen gezet bij het bureauonderzoek, is gebleken dat ondanks aangegeven op de bodemkaart er geen B-horizont aanwezig is op het terrein. Het terrein bestaat uit een AC-profiel, waar de potentie voor een steentijd site zeer klein tot onbestaande is.

Vervolgens is het proefsleuvenonderzoek uitgevoerd, waarbij afgeweken is van het puttenplan uit het programma van maatregelen om twee redenen. Vooreerst was het onmogelijk om een deel van het terrein op te graven door de aanwezigheid van een woning en achterliggende schuur. De woning was nog niet gesloopt omwille van het bewaren van de bodem en de verstoring tot een minimum te behouden. Verder was er voor de woning en schuur een zone met verschillende obstakels in de vorm van bomen, een stapel banden, bakstenen en golfplaten in asbest (fig. 7). Uit voorzorg is dus voldoende afstand gehouden van deze asbestplaten en zijn de proefsleuven 2 en 3 een stuk korter aangelegd. Proefsleuven 4 en 5 zijn ook korter gegraven door de aanwezigheid van bomen en begroeiing die behouden moest blijven (fig. 8). Door de verplichte bewaring van de grote boom aan de straatzijde en enkele kleinere bomen op het terrein werd het beter geacht om voldoende afstand te bewaren van de begroeiing zodat de wortelzone niet verstoord wordt en de boomwortels niet gekwetst worden.

Het vooronderzoek heeft uitgewezen dat de bodem in het plangebied sterk verstoord is. De archeologische resten zijn zeer beperkt en bestaan uit slechts twee greppels die niet gedateerd zijn maar op basis van hun uiterlijk (vulling en aflijning) eerder een jonge datering in de nieuwe-nieuwste tijd zullen hebben. Archeologische vondsten zijn niet aangetroffen.

Vanwege het ontbreken van een archeologische sporensite in de proefsleuven, kan worden aangenomen dat er onder de nog niet gesloopte gebouwen ook geen archeologische sporen zullen zitten. Bovendien worden de funderingen van een gebouw altijd op de vaste vorstvrije grond gezet (minstens 60 cm -mv). Omdat er ten tijde van de bouw geen archeologisch onderzoek is gebeurd, kan er worden verondersteld dat de bouwput is uitgegraven zonder op de bodem of archeologische resten te letten. Zeker met een ondiepe C-horizont zoals deze binnen het plangebied (ca. 46 à 48 cm -mv), betekent dit een totale verstoring van alles wat onder de woning zit.

Het vooronderzoek heeft uitgewezen dat de bodem in het plangebied grondig verstoord is. De archeologische resten (noch steentijdartefactensite noch sporensite) zijn zeer beperkt. De sporen die zijn geregistreerd, betreffen twee greppels en recente verstoringen. Archeologische vondsten zijn niet aangetroffen.

Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek kan geconcludeerd worden dat er zich binnen de grenzen van het onderzochte gebied geen behoudenswaardige archeologische site bevindt. Onder de bebouwing zal de bodem ook verstoord zijn. Een vlakdekkende opgraving zal bijgevolg geen verdere kenniswinst opleveren.

Aangezien er geen behoudenswaardige archeologische site is aangetroffen die door de geplande werkzaamheden verstoord zal worden, hoeft er geen bijkomend archeologisch onderzoek meer uitgevoerd te worden. Er wordt geadviseerd om het hele terrein vrij te geven voor de geplande ontwikkelingen. Om deze reden is er geen programma van maatregelen geschreven voor verder archeologisch onderzoek.

## Lijst van figuren

projectcode	fig.nr.	type	onderwerp	schaal origineel	schaal afbeelding
2023I367	1	kadasterkaart	aanduiding van plangebied op GRB	1:10.000	1:10.000