



Archeologienota met beperkte samenstelling

Antwerpen, Scheldelaan Oudedijkweg

Deel 2: Programma van Maatregelen

Inhoud

1	Administratieve gegevens.....	1
2	Gemotiveerd advies	2
2.1	<i>Datering en interpretatie onderzoeksterrein.....</i>	<i>2</i>
2.2	<i>Waardering archeologische vindplaatsen.....</i>	<i>2</i>
2.3	<i>Impactbepaling.....</i>	<i>2</i>
2.4	<i>Bepalingen van de maatregelen</i>	<i>2</i>
2.4.1	Kennispotentieel verder (voor)onderzoek	2
2.4.2	Volledigheid van het (voor)onderzoek.....	3

1 Administratieve gegevens

Algemeen

Naam site	Antwerpen, Scheldelaan Oudedijkweg
Ligging	Scheldelaan Oudedijkweg, Antwerpen, provincie Antwerpen
Kadaster	Gemeente Antwerpen, Afdeling 19, Sectie A, Percelen 19G, 45L2
Projectnummer BAAC Vlaanderen	2024-0199
Reeds uitgevoerd vooronderzoek	Bureauonderzoek (2024A177)
Bewaarplaats archief	BAAC Vlaanderen

Actoren

Auteur	Nikki Zwitser
Betrokken actoren	Nikki Zwitser
Betrokken derden	Nvt.

Plangebied

Oppervlakte plangebied	21.230 m ²
Kartering gewestplan	Industriegebied

Alle in dit document gebruikte plannen zijn afkomstig uit de catalogus van Geopunt Vlaanderen¹, tenzij anders vermeld.

¹ GEOPUNT VLAANDEREN 2023 – administratief, historisch, orthofotografisch

2 Gemotiveerd advies

2.1 Datering en interpretatie onderzoeksterrein

De oorspronkelijke omgeving van het plangebied was een poldergebied. Er bevond zich een zeedijk ter hoogte van het plangebied tussen de Schelde en het poldergebied. Vermoedelijk heeft deze dijk een middeleeuwse oorsprong

Het bodembestand van het projectgebied is op verschillende plaatsen zeer onderhevig geweest aan verschillende ingrepen. Ten noorden ervan is de Berendrechtsluis en Zandvlietsluis uitgebreid, waardoor het land is ingenomen door water. Tijdens de grondwerken die te zien zijn op de orthofoto uit 1979-1990, wordt er zand aangevoerd. De hele omgeving van het plangebied en rondom het terrein is drastisch opgehoogd. Dit kon aangetoond worden op het DHM en aan de hand van DOV boringen. Er is een ophogingspakket vastgesteld tussen 6 m en 9 m dikte ter hoogte van het plangebied zelf.

2.2 Waardering archeologische vindplaatsen

Het plangebied is zeer onderhevig geweest aan verschillende bodemingrepen. Ten noorden is de Berendrechtsluis en Zandvlietsluis aangelegd, waardoor er een nieuwe kade is aangelegd. Binnen het plangebied is er verder verharding aangelegd, een wegenis en talud. Het plangebied is opgehoogd met een pakket van 6 tot 9 m. Binnen dit ophogingspakket zijn enkele verstoringen aanwezig zoals de huidige wegenis en talud in functie van deze wegenis. De toekomstige ingrepen in deze zone zijn zullen zich integraal in het aanwezige ophogingspakket situeren, de verstoringsdiepte gaat niet dieper dan het ophogingspakket. Er wordt bijgevolg geen potentieel archeologische waarden geroerd.

2.3 Impactbepaling

Ter hoogte van het plangebied is het terrein intensief opgehoogd. Het ophogingspakket bedraagt hier een minimale dikte van 5,8 à 6 m. De verstoringsdiepte van de parkeergarage bedraagt ca 5,3 m (inclusief buffer van 20 cm). De verstoringsdiepte bij de aanleg van de werkplaatsen, kantoorgebouw bedraagt ca. 50 cm (inclusief een buffer van 20 cm). De ingreep in de bodem gaat niet dieper dan het ophogingspakket, bijgevolg zullen de geplande werken geen impact op de bodem en het archeologische bestand hebben.

2.4 Bepalingen van de maatregelen

2.4.1 Kennispotentieel verder (voor)onderzoek

Zoals gesynthetiseerd werd, vallen de geplande werken in een zone waar geen archeologische waarden aanwezig zijn. Het plangebied is zeer intensief onderhevig geweest aan ingrepen en ophogingen. De werken vallen dan ook volledig binnen het aanwezige ophogingspakket. Bijgevolg is er geen potentieel op kennisvermeerdering aanwezig in het kader van de geplande werken.

2.4.2 Volledigheid van het (voor)onderzoek

Volgens de beslissingsboom voor verder archeologisch vooronderzoek² is er voldoende informatie over de afwezigheid van een archeologische site. Binnen het bereik van de geplande werken zijn geen archeologische waarden aanwezig. Het kennispotentieel kon voldoende bepaald worden en is nihil. **Verder vooronderzoek is niet aangewezen.**

² AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2020 fig.3