

ARCHEOLOGIENOTA

KARDINAAL MERCIERSTRAAT 10 TE AARSCHOT

DEEL 2 PROGRAMMA VAN MAATREGELEN



ABO Archeologische Rapporten 2202

Rapport opgemaakt door:



Kontichsesteenweg 38

2630 Aartselaar

Projectcode:

Intern: 37619

Extern: /

AOE: 2024A415

1 INLEIDING

Er wordt voor de uitbreiding en renovatie van de Sancta Maria basisschool ter hoogte van de Kardinaal Mercierstraat 10 te Aarschot (provincie Vlaams-Brabant) een bodemingreep beoogd van ca. 2.593 m². Het projectgebied ligt in een vastgestelde archeologische zone. Deze ingrepen overschrijden de wettelijk bepaalde grenswaarde voor een vastgestelde archeologische zone, waardoor het Onroerend Erfgoeddecreet (art. 5.4.) de opmaak van een archeologienota verplicht ter evaluatie en waardering van het archeologisch potentieel van het betrokken bodemarchief.

Het verslag van resultaten van deze archeologienota kon uitspraken doen inzake het archeologisch potentieel van het bodemarchief ter hoogte van het onderzoeksgebied. Aan de hand van bestaande en ontsloten landschappelijke, archeologische, historische, iconografische en cartografische gegevens werd de kans op het aantreffen van archeologische resten reëel bevonden. Dit bleek hoofdzakelijk uit:

- 1) Er zijn tijdens archeologische vooronderzoeken met ingreep in de bodem in de directe omgeving sporen gevonden uit de middeleeuwen. Er zijn ook enkele resten uit de steentijd en metaaltijden gevonden in en rond Aarschot. Uit de Romeinse periode zijn er geen gekende resten aanwezig. Het projectgebied bevindt zich binnen de stadsomwalling van Aarschot. De meeste archeologische vondsten uit de omgeving van het projectgebied vallen dan ook te plaatsen binnen de stedelijke ontwikkeling van Aarschot vanaf de volle en late middeleeuwen.
- 2) Cartografische bronnen tonen aan dat het projectgebied onbebouwd is gebleven tot het midden van de 20ste eeuw. Het schoolgebouw is voor het eerst zichtbaar op de historische topografische kaart van 1969.
- Op basis van de bovenstaande argumenten wordt besloten dat er ondanks het potentieel tot kennisvermeerdering voor het projectgebied eerder sprake is van een **lage kans op het aantreffen van archeologische resten**. Dit kan worden onderbouwd door drie elementen:
 - a. De bodemingrepen kunnen worden onderverdeeld in drie groepen. Enerzijds zijn er de bodemingrepen die plaats hebben in een zone die reeds verstoord is door de vroegere bebouwing (zijgebouw). De diepte van de huidige kelder die wordt gesloopt is gelijk aan de diepte van de maximale bodemingreep van de geplande bouwwerken. Daarnaast is er een tweede groep waar de geplande bodemingreep geen invloed heeft op het archeologisch niveau. Ter hoogte van deze bouwwerken wordt de reeds aangelegde kelder behouden. Tenslotte is er nog een derde groep. De geplande bouwwerken in deze zone hebben een bodemingreep van 250 cm onder het maaiveld en situeren zich enerzijds langs de westzijde van het zijgebouw, ter hoogte van de huidige parking en anderzijds in de zone waar de septische put en regenwaterput worden aangelegd. De oppervlakte van de eerste zone bedraagt 84 m² en de tweede 26 m². **De oppervlakte van de verstorende werken is klein en versnipperd over het terrein.**
 - b. Door de **aanwezigheid van elektriciteitskabels** op 1,5 m ten westen van de zone waar het zijgebouw met 6 m wordt uitgebreid en er rekening moet gehouden worden met een buffer bij het uitvoeren van het archeologisch onderzoek kan deze zone niet volledig worden onderzocht.
 - c. Ter hoogte van de zone waar het zijgebouw met 6 m wordt uitgebreid bevindt zich momenteel een parking. Hier kan uitgegaan worden van een verstoring van 40 cm onder het maaiveld. Net ten oosten situeert zich het huidige hoofdgebouw. Het is mogelijk dat bij de aanleg van dit gebouw met kelder reeds een deel van de ernaast gelegen grond is

omgewoeld. Deze **historische verstoring** heeft mogelijk al een impact gehad op het archeologisch archief.

Op basis van deze drie elementen worden er over het hele projectgebied geen verdere maatregelen voorgeschreven.

2 GEMOTIVEERD ADVIES

De huidige bureaustudie is afdoende omwille van beperkte nieuwe bodemingrepen die kosten-baten en naar kenniswinst ongunstig zijn ondanks het archeologisch potentieel van de omgeving. Deze vaststelling doet ons concluderen dat verder archeologisch onderzoek niet aan te raden is en wordt er aldus gepleit voor 'geen maatregelen' voor het projectgebied. Het projectgebied komt niet in aanmerking voor GGA-zone.

3 BIJKOMENDE BEPALINGEN

3.1 VONDSTMELDING

Volgens het Onroerenderfgoeddecreet is een toevalsvondst een vondst die **toevallig** aan het licht komt, dus niet tijdens een archeologisch onderzoek of door het zoeken met een metaaldetector. Het onderzoek van deze toevalsvondsten en de vondstcontext kan belangrijke wetenschappelijke kennis over het verleden van de mens en zijn leefomgeving opleveren.

Voer je graafwerken, bouwwerken, landbouwactiviteiten, ... uit en vind je onverwacht sporen of voorwerpen waarvan je vermoedt dat ze een historische waarde hebben? **Meld deze vondst dan binnen de 3 dagen aan het agentschap Onroerend Erfgoed** via het digitale vondstmeldingsformulier: <https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/vondstmeldingen/toevalsvondsten/formulier>. Het is niet altijd eenvoudig om een archeologische toevalsvondst te herkennen. Treffende voorbeelden zijn massieve natuurstenen funderingen, menselijke skeletresten in en rond een kerk, een waterput, houten palen van een brug, bakstenen muren en vloeren, een beerput, ... Als je twijfelt, meld je je vondst beter hoe dan ook!

Vind je **menselijke resten**, staak dan onmiddellijk de graafwerken. Ook wanneer je twijfelt of het aangetroffen botmateriaal menselijk van oorsprong is. Verwittig in eerste instantie de politie (op het noodnummer 112). De politie komt ter plaatste en zal de nodige vaststellingen doen. Indien nodig verwittigen zij het parket. Concludeert de politie na het onderzoek dat het geen verdacht overlijden is, maar een vondst met archeologische waarde, dan melden zij de toevalsvondst aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Het agentschap brengt de vinder, zakelijkrechthouder en gebruiker van het terrein en de betrokken gemeente op de hoogte van de vondst en de juridische gevolgen. De verdere procedure en termijnen verlopen zoals bij een gewone archeologische toevalsvondst.¹⁹

¹⁹ <https://www.onroerenderfgoed.be/ik-wil-een-toevalsvondst-melden>

4 KWALITEITSCONTROLE EN ONDERTEKENING

Naam	Functie	Handtekening	Datum
Patrick Hambach	General Director		29/01/2024
Glenn De hooghe	Business Unit Manager		29/01/2024
Melissa Lamberts	Archeoloog/ Kwaliteitsverantwoordelijke		29/01/2024