


RAPPORT 1411

Archeologienota Tienen, Kastelweg

Bouw van overdekte padelpleinen incl.
omgevingswerken

Deel 2: Programma van Maatregelen

Anne De Loof & Petra Driesen
Maart 2024



INHOUDSTAFEL

DEEL 2. PROGRAMMA VAN MAATREGELEN	2
1. Gemotiveerd advies	2
1.1 Volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek	2
1.2 Duiding en waardering van de archeologie in het projectgebied	2
1.3 Impact van de geplande bodemingrepen	2
1.4 Bepaling van de maatregelen	2

DEEL 2. PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

1. Gemotiveerd advies

1.1 Volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek

Tot op heden kon het volledige vooronderzoek plaatsvinden dat nodig is om met voldoende zekerheid een uitspraak te doen over de aan- of afwezigheid van archeologisch erfgoed, de waarde daarvan en de omgang hiermee, overeenkomstig de criteria uit hoofdstuk 5.2 en 5.3 uit de *Code van Goede Praktijk* (2019).

1.2 Duiding en waardering van de archeologie in het onderzoeksgebied

Het voorliggend bureauonderzoek heeft duidelijk gemaakt dat het projectgebied bevindt zich op een ca. 2 à 3 m opgehoogde zone. De ophoging is te wijten aan een voormalige grondophoging. Tot voor WOII was het onbebouwde terrein gelegen tussen 45 en 44 m TAW en omgeven door meerdere waterlopen. Op basis van de *orthofoto uit 1947* lijkt deze zone reeds in gebruik als grondstockagezone en de ophoging is reed gekarteerd op de *topografische kaart uit 1969*. Als we de huidige hoogte van het Digitaal Hoogtemodel (tussen 47,3 en 46,2 m TAW) vergelijken met deze zoals weergegeven op historische topografische kaarten dan kunnen we uitgaan van een ophoging van ca. 2 à 3 m TAW ten gevolge van de historische werkzaamheden.

1.3 Impact van de geplande bodemingrepen

Op basis van de omschrijving van de geplande bodemingrepen in *Deel 1: Verslag van de resultaten, 1. Beschrijvend gedeelte, 1.3 Beschrijving van de geplande bodemingrepen* kan de impact van deze bodemingrepen op het mogelijk aanwezige archeologisch erfgoed bepaald worden.

Rekening houdend met de landschappelijke situering en de historische ingebruikname van het terrein, kan worden aangenomen dat alle bodemingrepen op een reeds opgehoogd en vermoedelijk ook geroerd terrein zullen plaatsvinden. De geplande bodemingrepen zullen uitgevoerd worden binnen de contouren van het opgehoogde terrein. Enkel voor de regenwaterputten zal mogelijk dieper dan de ophoging gegraven worden en kan het eventuele archeologisch niveau worden bereikt. Het gaat hier dan om een zeer beperkte oppervlakte van de twee putten (ca. 30 m²). Gezien het feit dat deze bodemingrepen verspreid over het terrein plaatsvinden, wordt de impact ervan als zeer laag beschouwd.

1.4 Bepaling van de maatregelen

Er moeten geen maatregelen getroffen worden en er wordt bijgevolg geen *Programma van Maatregelen* opgesteld.

De aannemer/uitvoerder van de werken is wel gehouden aan de meldingsplicht van archeologische vondsten. Deze melding van archeologische toevalsvondsten is wettelijk verplicht. De context zit vervat in artikel 5.1.4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. De vinder is verplicht om de vondst binnen de drie dagen te melden aan het Agentschap Onroerend Erfgoed en beschermt de vondst en haar vindplaats tot tien dagen na het vinden.

