

ARCHEOLOGIENOTA  
OOSTROZEBEKE  
DENTERGEMSTRAAT 164  
(prov. WEST-VLAANDEREN)

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN



Auteurs: Bart BARTHOLOMIEUX, Matthias Galloo,  
Daphné VERAART

Monument Vandekerckhove nv  
Oostrozebekestraat 54  
8770 INGELMUNSTER

Afdeling Archeologie  
Projectcode: 2016K229

- **Administratieve gegevens**

- ➔ Initiatiefnemer: zie privacyfiche
- ➔ Erkende archeoloog: Bart Bartholomieux, OE/ERK/Archeoloog/2016/00127
- ➔ Erkende archeoloog rechtspersoon: Monument Vandekerckhove nv, Oostrozebekestraat 54, 8770 Ingelmunster, OE/ERK/Archeoloog/2015/00031
- ➔ Locatiegegevens: Oostrozebeke Dentergemstraat 164 (zie plan in bijlage 2 en 3 bij het verslag van resultaten bureauonderzoek)
- ➔ Lambertcoördinaten: X: 79449, Y: 181119, X: 79470, Y: 181285
- ➔ Kadastergegevens: Oostrozebeke, afdeling 1, sectie F, percelen: 151x3, 151p3 en 152b2 (zie plan in bijlage 3 bij het verslag van resultaten bureauonderzoek)

- **Gemotiveerd advies**

Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig, alle relevante beschikbare bronnen zijn teruggevonden en zijn geraadpleegd. Op basis van het verslag van resultaten van het bureauonderzoek kan de aan- of afwezigheid van een archeologische site echter niet gestaafd worden.

Vooraleer de geplande werken kunnen worden uitgevoerd zal de huidige bebouwing op het terrein worden gesloopt. Hierbij worden de funderingen van de huidige bebouwing verwijderd over een oppervlakte van ca. 3 800m<sup>2</sup>. De verwachting voor goed bewaarde archeologische sporen is hier lager door deze versterking.

De fundering van de geplande bebouwing zal zorgen voor lokale bodemverstoringen ter hoogte van de palen, die tot 80cm onder het maaiveld zullen geplaatst worden. De funderingsplaat zelf zal worden aangelegd op het niveau van het maaiveld, behalve ter hoogte van de koelcellen en de opslagplaats: daar zal deze plaat van -23cm tot -35cm ten opzichte van het huidige maaiveld worden geplaatst en dit over een oppervlakte van 1064m<sup>2</sup>. De verstoring die hierdoor gecreëerd wordt is te beperkt in oppervlakte om relevant archeologisch onderzoek op te kunnen uitvoeren. Indien er bewoningssporen worden aangetroffen, zullen deze gefragmenteerd zijn en een onduidelijk beeld opleveren. Bovendien betreft het zones die reeds in het verleden verstoord zijn door de huidige bebouwing. De kans is bestaande dat eventueel aanwezige archeologische sporen niet meer bewaard zijn. Hiernaast zullen nog rioleringen, nutsleidingen en septische putten aangelegd worden, dewelke eveneens een verspreide bodemverstoring zullen betekenen binnen een reeds verstoorde zone.

Gezien de reeds gekende verstoringen op het terrein, gecombineerd met de beperkte gefragmenteerde oppervlakte met een bijkomende bodemimpact, wordt er geen verder vooronderzoek geadviseerd. De verwachting op intacte archeologische sporen is eerder laag. Als de kosten worden afgewogen ten opzichte van de baten, is de potentiële archeologische kenniswinst ter hoogte van het projectgebied te klein om enig vooronderzoek te verantwoorden. Er dient dus geen programma van maatregelen voor verder archeologisch onderzoek opgesteld te worden. Wel wordt gewezen op de wettelijke verplichting om bij aantreffen van archeologisch sporen/vondsten tijdens werken, dit te melden aan Onroerend Erfgoed<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Zie artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en artikel 5.1. van het Onroerenderfgoedbesluit.