ARCHEOLOGISCHE EVALUATIE VAN HET BODEMARCHIEF AAN DE PATHOEKEWEG TE BRUGGE

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN



ABO Archeologische Rapporten 359

Rapport opgemaakt door: Jelle Defrancq

Derbystraat 55
9051 Gent

april 2017

Dossiernr. 2020913R.01

OE: 2017B54

Gent

1 INLEIDING

Deze archeologienota kwam tot stand in opdracht van de bouwheer naar aanleiding van de geplande bouw van een groothandelszaak ter hoogte van de Pathoekeweg te Brugge.

De beoogde graafwerken voor de aanleg van funderingen en verhardingen worden beschouwd als een ingreep in de bodem. Doordat de oppervlakte van deze ingreep de 5000m² overschrijdt moet er, in het kader van het Onroerend Erfgoeddecreet, voorafgaand aan een bouwvergunning, een archeologienota worden opgemaakt om het archeologisch potentieel te evalueren (art. 5.4.1. Onroerend Erfgoeddecreet).

2 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Projectcode	Onroerend Erfgoed: 2017B54
ISSN-nummer	2406-3940
Erkend Archeoloog	ABO NV
Erkenningsnummer	OE/ERK/Archeoloog/2017/00167
	ABO NV
	Derbystraat 55
	9051 Gent
Naam + adres onderzoeksgebied	
- straat + nr.:	Pathoekeweg
- postcode :	8000
- fusiegemeente :	Brugge
- land :	België
Lambercoördinaten (EPSG:31370)	NW: 69193, 214953 ZO: 69558, 214910
Kadaster	
- Gemeente :	Brugge
- Afdeling :	7
- Sectie :	I
- Percelen :	459F9, I66F0 en deel van 459H8
Onderzoekstermijn	Februari 2017



Figuur 1: GRB met afbakening studiegebied (bron: Geopunt 2016)

3 GEMOTIVEERD ADVIES

Het gevoerde bureauonderzoek is naar onze mening volledig als archeologisch vooronderzoek bij aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een groothandelszaak ter hoogte van de Pathoekeweg in de Brugse Binnenhaven. De funderingsdieptes van de geplande werkzaamheden bedragen maximaal 0.60mMV voor de beton- en asfaltverhardingen, en -10mMV tot -12mMV voor paalfunderingen.

Op basis van een analyse van landschappelijke historische, cartografische en archeologische gegevens over het projectgebied menen wij te kunnen besluiten dat de impact van de geplande werkzaamheden op het archeologisch bodemarchief minimaal is. Het merendeel van de vindplaatsen bevindt zich namelijk onder een recente ophoging van minstens 2,5m. Het grootste deel van het studiegebied komt onder betonverharding te liggen die met een diepte van -0,60mMV ver boven het historisch loopvlak blijft. De verstoring veroorzaakt door paalfunderingen (-10mMV tot -12mMV) wordt door hun beperkte oppervlak en wijde spreiding niet als significant beschouwd, zeker indien men rekening houd met de aard van de verwachte sites (rurale bewoning met lage densiteit aan sporen).

Deze gegevens maken dat de impact van de werken op de archeologie beperkt is. Bij graafwerken zouden geen archeologische sporen worden aangesneden waardoor het kennispotentieel nihil is. Een kosten-baten afweging pleit daarom voor het afzien van verder onderzoek. Bijgevolg dient ook geen programma van maatregelen te worden opgesteld.