



ARON bvba
Archeologisch Projectbureau

RAPPORT 395

Archeologienota
Houthalen, Europarklaan
Heraanleg van het kruispunt
Herebaan-Oost met de Europarklaan

Deel 2: Programma van maatregelen

Inge Van de Staey en Petra Driesen
April 2017



DEEL 3. PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

1. Gemotiveerd advies

1.1 Volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek

Tot op heden kon het volledige vooronderzoek plaatsvinden dat nodig is om met voldoende zekerheid een uitspraak te doen over de aan- of afwezigheid van archeologisch erfgoed, de waarde daarvan en de omgang hiermee, overeenkomstig de criteria uit hoofdstuk 5.2 en 5.3 uit de *Code van Goede Praktijk* (2016).

1.2 Duiding en waardering van de archeologie in het projectgebied

Het merendeel (1,17 ha) van het 1,25 ha grote onderzoeksterrein wordt ingenomen door de bestaande wegenis en de huidige nutsleidingen. Oorspronkelijk aanwezig waardevol archeologisch erfgoed zal in deze zone door de recente bodemingrepen reeds verstoord zijn.

Slechts ter hoogte van vier kleine zones verspreid over het volledige onderzoeksgebied, die in totaal een oppervlakte van 750 m² innemen, zijn momenteel geen verstoringen gekend. Hoewel ook hier een verstoring mogelijk is gezien de ligging naast de huidige weg, is in dit deel van het onderzoeksterrein de aanwezigheid van archeologisch erfgoed niet uit te sluiten.

Ca. 230 m² van deze zone zal door de aanleg van enkele groenzones maximaal 20 cm verstoord worden. De resterende 530 m² zal door de aanleg van de wegenis voor de rotonde, de aanleg van fietspaden, de aanleg van nutsvoorzieningen en de aanleg van de bushalte ca. 40 cm tot maximaal 80 cm diep verstoord worden. In deze vier zones is daarom wel een impact op het mogelijke aanwezige archeologische erfgoed mogelijk.

De combinatie van het feit dat het terrein grotendeels verstoord is door de aanleg van de huidige wegenis en nutsleidingen, de beperkte oppervlakte van 750 m² verspreid over vier kleine zones waar het bodemarchief nieuwe verstoringen zal ondergaan bij de nieuwe inrichting en de aanzienlijke afstand tot de dichtstbijzijnde CAI locatie, maakt dat het potentieel op kennisvermeerdering erg gering is. Daarom wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen. De kosten van een archeologisch onderzoek zouden dan ook niet opwegen tegen de geringe kenniswinst die dit zou opleveren.

1.3 Impact van de geplande bodemingrepen

De initiatiefnemer plant op een ca. 1,25 ha groot terrein te Houthalen (prov. Limburg) de heraanleg van het kruispunt ter hoogte van het kruispunt van de Europarklaan en de Herebaan-Oost. Hierbij zal ook de wegenis van de Herebaan-Oost over een lengte van 475 m en delen van enkele omringende straten, m.n. de Kerkhofstraat, Geerstraat, Houthalense Heiweg en de Ringlaan, worden heraangelegd.

De zone van de toekomstige wegenis is reeds grootschalig verstoord door de aanleg van de huidige wegenis en nutsleidingen. Oorspronkelijk aanwezig waardevol archeologisch erfgoed zal in deze zone door de recente bodemingrepen reeds verstoord zijn.

Slechts op een gering gedeelte van 750 m², ter hoogte van vier kleine zones verspreid over het volledige onderzoeksgebied, kan mogelijk het oorspronkelijk bodemarchief aangesneden worden tijdens de toekomstige bodemingrepen. Hoewel ook hier een verstoring mogelijk is gezien de ligging naast de huidige weg, is in dit deel van het onderzoeksterrein de aanwezigheid van archeologisch erfgoed niet uit te sluiten.

Ca. 230 m² van deze zone zal door de aanleg van enkele groenzones maximaal 20 cm verstoord worden. De resterende 530 m² zal door de aanleg van de wegenis voor de rotonde, de aanleg van fietspaden, de aanleg van

nutsvoorzieningen en de aanleg van de bushalte ca. 40 cm tot maximaal 80 cm diep verstoord worden. In deze vier zones is daarom wel een impact op het mogelijke aanwezige archeologische erfgoed mogelijk.

Vermits de confrontatie van de uitgevoerde werken, de gaafheid van het terrein en de historische situering aantoonde dat de toekomstige werken met aantoonbare zekerheid niet zou leiden tot nuttige kenniswinst, moeten geen maatregelen getroffen worden en er wordt bijgevolg geen *Programma van Maatregelen* opgemaakt.

BIBLIOGRAFIE

CGP: Code van goede praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren, versie 2.0.

VAN RANST E. EN SYS C. (2000) *Eenduidige legende voor de digitale bodemkaart van Vlaanderen*, Gent.

Websites:

dov.vlaanderen.be

klip.agiv.be

<http://cai.onroenderfgoed.be>

<http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1024695¶m=inhoud&ref=search>

<http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1023317¶m=inhoud&ref=search>

<https://geo.onroenderfgoed.be/>

<https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten>

<https://inventaris.onroenderfgoed.be/thesaurus>

https://www.onroenderfgoed.be/assets/files/content/images/Code_van_Goede_Praktijk.pdf

https://www.onroenderfgoed.be/assets/files/projects/downloads/Begrippenlijst_feb2013.pdf

https://www.onroenderfgoed.be/assets/files/news/downloads/stroomschema_stedenbouwkundig-verkaveling_v7.pdf

www.cartesius.be

www.geopunt.be

www.onroenderfgoed.be/assets/files/content/downloads/140915_LV_RWO_Brochure_regelgeving.pdf

