
boring: 2017-B168_1


Kop_algemeen: Projectcode: 2017-B168, Boornummer: 1, Beschrijver(s): EV, CD, Datum: 15-02-2017, Doel boring: landschappelijke profielputten, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 168111.117, Y-coördinaat in meters: 188767.186, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.317, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Keerbergen
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 9.32
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -zwart-donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Archeologie: Bijmengsel humus: matig humeus, Plantenresten: wortels-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkloos
20 / 9.12
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 40, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: wortels-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkloos, Puin onbepaald: enkel fragment
40 / 8.92
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 60, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs-donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Textuurklasse: zand, Spreidingsklasse: slecht gesorteerd, Brokken en vlekken: humusvlekken
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
60 / 8.72
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 120, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Laag_opmerking: Opmerking: watervoerend (schijngrondwatertafel)
120 / 8.12
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 135, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -bruin--oranje, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Textuurklasse: kleiig zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Archeologie: Bijmengsel grind: zwak grindig, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: zeer veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
135 / 7.97
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 135, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 160, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -oranje-licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Textuurklasse: kleiig zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Einde boring 160 / 7.72

boring: 2017-B168_2


Kop_algemeen: Projectcode: 2017-B168, Boornummer: 2, Datum: 15-02-2017, Doel boring: landschappelijke profielputten, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 168103.38, Y-coördinaat in meters: 188718.481, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 10.087, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Keerbergen
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 10.09
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -zwart-donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Archeologie: Bijmengsel humus: matig humeus, Plantenresten: wortels-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkloos
40 / 9.69
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 60, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos
60 / 9.49
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: Fe-concreties
80 / 9.29
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs-licht-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Einde boring 150 / 8.59

boring: 2017-B168_3


Kop_algemeen: Projectcode: 2017-B168, Boornummer: 3, Datum: 15-02-2017, Doel boring: landschappelijke profielputten, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 168094.947, Y-coördinaat in meters: 188670.455, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 10.778, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Keerbergen
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 10.78
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Archeologie: Bijmengsel humus: matig humeus, Plantenresten: wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Puin onbepaald: fragmenten
Laag_opmerking: Opmerking: puinfragmenten zeer gefragmenteerd
40 / 10.38
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 55, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkloos
55 / 10.23
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 55, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: C-horizont, Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd, Brokken en vlekken: humusvlekken
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
80 / 9.98
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs-licht-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
140 / 9.38
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 160, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -oranje-licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Textuurklasse: zware leem
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
160 / 9.18
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 175, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -oranje--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: C-horizont, Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
175 / 9.03
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 175, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: C-horizont, Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Einde boring 200 / 8.78

boring: 2017-B168_4


Kop_algemeen: Projectcode: 2017-B168, Boornummer: 4, Beschrijver(s): EV, CD, Datum: 15-02-2017, Doel boring: landschappelijke profielputten, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 168056.284, Y-coördinaat in meters: 188681.256, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 10.314, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Keerbergen
Plaats: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 10.31
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Archeologie: Bijmengsel humus: matig humeus, Plantenresten: wortels-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkloos, Houtskool: enkel fragment, Puin onbepaald: fragmenten
Laag_opmerking: Opmerking: puinfragmenten zeer fragmenteerd
50 / 9.81
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -grijs--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: gebioturbeerd, Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkloos
80 / 9.51
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -bruin--oranje, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: C-horizont, Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: zeer veel Fe- en Mn-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
100 / 9.31
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 130, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
130 / 9.01
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 160, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -oranje-licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: zware leem
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Einde boring 160 / 8.71

boring: 2017-B168_5


Kop_algemeen: Projectcode: 2017-B168, Boornummer: 5, Beschrijver(s): EV, CD, Datum: 15-02-2017, Doel boring: landschappelijke profielputten, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 168065.298, Y-coördinaat in meters: 188727.052, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.965, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Keerbergen
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 9.96
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Archeologie: Bijmengsel humus: matig humeus, Plantenresten: wortels-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkloos
30 / 9.66
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkloos
80 / 9.16
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 95, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -oranje--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: Fe-concreties
95 / 9.02
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 95, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 120, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-oranje-licht-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: C-horizont, Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe- en Mn-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
120 / 8.77
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-oranje--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: C-horizont, Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
150 / 8.46
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 185, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -oranje-licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd, Brokken en vlekken: kleibrokken
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Laag_opmerking: Opmerking: onderaan watervoerend
185 / 8.12
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 185, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: C-horizont, Textuurklasse: zand, Type zand: zeer grof zand (420-1000 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos
Einde boring 200 / 7.96

boring: 2017-B168_6

Kop_algemeen: Projectcode: 2017-B168, Boornummer: 6, Beschrijver(s): EV, CD, Datum: 15-02-2017, Doel boring: landschappelijke profielputten, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 168068.478, Y-coördinaat in meters: 188754.558, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.532, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Keerbergen
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 9.53
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Archeologie: Bijmengsel humus: matig humeus, Plantenresten: wortels-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkloos
40 / 9.13
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkloos
70 / 8.83
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 120, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
120 / 8.33
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-oranje-licht-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: C-horizont, Textuurklasse: kleiig zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
140 / 8.13
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Laag_opmerking: Opmerking: opvallend groen gereduceerd
Einde boring 150 / 8.03