



boring: 16400-1

beschrijver: NK, datum: 10-3-2016, X: 148.480,50, Y: 159.446,20, precisie locatie: 1 mm, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, kaartblad: 31, hoogte: 71,41, precisie hoogte: 1 mm, referentievak: Tweede Algemene Waterpas, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: Sint-Genesius-Rode, plaatsnaam: Sint-Genesius-Rode, opdrachtgever: N.V. Impact Ontwikkeling, uitvoerder: Verbeke bvba




boring: 16400-2

beschrijver: NK, datum: 10-3-2016, X: 148.496,90, Y: 159.445,60, precisie locatie: 1 mm, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, kaartblad: 31, hoogte: 71,36, precisie hoogte: 1 mm, referentievak: Tweede Algemene Waterpas, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: Sint-Genesius-Rode, plaatsnaam: Sint-Genesius-Rode, opdrachtgever: N.V. Impact Ontwikkeling, uitvoerder: Verbeke bvba




boring: 16400-3

beschrijver: NK, datum: 10-3-2016, X: 148.515,50, Y: 159.437,20, precisie locatie: 1 mm, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, kaartblad: 31, hoogte: 72,13, precisie hoogte: 1 mm, referentievak: Tweede Algemene Waterpas, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: Sint-Genesius-Rode, plaatsnaam: Sint-Genesius-Rode, opdrachtgever: N.V. Impact Ontwikkeling, uitvoerder: Verbeke bvba




boring: 16400-4

beschrijver: NK, datum: 10-3-2016, X: 148.540,70, Y: 159.433,90, precisie locatie: 1 mm, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, kaartblad: 31, hoogte: 73,38, precisie hoogte: 1 mm, referentievak: Tweede Algemene Waterpas, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: Sint-Genesius-Rode, plaatsnaam: Sint-Genesius-Rode, opdrachtgever: N.V. Impact Ontwikkeling, uitvoerder: Verbeke bvba




boring: 16400-5

beschrijver: NK, datum: 10-3-2016, X: 148.554,80, Y: 159.430,40, precisie locatie: 1 mm, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, kaartblad: 31, hoogte: 74,22, precisie hoogte: 1 mm, referentievlak: Tweede Algemene Waterpas, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: Sint-Genesius-Rode, plaatsnaam: Sint-Genesius-Rode, opdrachtgever: N.V. Impact Ontwikkeling, uitvoerder: Verbeke bvba




boring: 16400-6

beschrijver: NK, datum: 10-3-2016, X: 148.580,70, Y: 159.425,50, precisie locatie: 1 mm, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, kaartblad: 31, hoogte: 74,29, precisie hoogte: 1 mm, referentievak: Tweede Algemene Waterpas, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: Sint-Genesius-Rode, plaatsnaam: Sint-Genesius-Rode, opdrachtgever: N.V. Impact Ontwikkeling, uitvoerder: Verbeke bvba




boring: 16400-7

beschrijver: NK, datum: 10-3-2016, X: 148.596,40, Y: 159.417,10, precisie locatie: 1 mm, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, kaartblad: 31, hoogte: 76,48, precisie hoogte: 1 mm, referentievak: Tweede Algemene Waterpas, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: Sint-Genesius-Rode, plaatsnaam: Sint-Genesius-Rode, opdrachtgever: N.V. Impact Ontwikkeling, uitvoerder: Verbeke bvba




boring: 16400-8

beschrijver: NK, datum: 10-3-2016, X: 148.620,60, Y: 159.413,60, precisie locatie: 1 mm, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, kaartblad: 31, hoogte: 76,76, precisie hoogte: 1 mm, referentievlak: Tweede Algemene Waterpas, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: Sint-Genesius-Rode, plaatsnaam: Sint-Genesius-Rode, opdrachtgever: N.V. Impact Ontwikkeling, uitvoerder: Verbeke bvba




boring: 16400-9

beschrijver: NK, datum: 10-3-2016, X: 148.636,60, Y: 159.402,20, precisie locatie: 1 mm, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, kaartblad: 31, hoogte: 77,09, precisie hoogte: 1 mm, referentievak: Tweede Algemene Waterpas, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: Sint-Genesius-Rode, plaatsnaam: Sint-Genesius-Rode, opdrachtgever: N.V. Impact Ontwikkeling, uitvoerder: Verbeke bvba




boring: 16400-10

beschrijver: NK, datum: 10-3-2016, X: 148.534,80, Y: 159.468,70, precisie locatie: 1 mm, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, kaartblad: 31, hoogte: 73,52, precisie hoogte: 1 mm, referentievak: Tweede Algemene Waterpas, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: Sint-Genesius-Rode, plaatsnaam: Sint-Genesius-Rode, opdrachtgever: N.V. Impact Ontwikkeling, uitvoerder: Verbeke bvba




boring: 16400-11

beschrijver: NK, datum: 10-3-2016, X: 148.551,20, Y: 159.473,10, precisie locatie: 1 mm, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, kaartblad: 31, hoogte: 70,00, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Tweede Algemene Waterpas, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: Sint-Genesius-Rode, plaatsnaam: Sint-Genesius-Rode, opdrachtgever: N.V. Impact Ontwikkeling, uitvoerder: Verbeke bvba




boring: 16400-12

beschrijver: NK, datum: 10-3-2016, X: 148.593,10, Y: 159.454,20, precisie locatie: 1 mm, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, kaartblad: 31, hoogte: 69,73, precisie hoogte: 1 mm, referentievlak: Tweede Algemene Waterpas, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: Sint-Genesius-Rode, plaatsnaam: Sint-Genesius-Rode, opdrachtgever: N.V. Impact Ontwikkeling, uitvoerder: Verbeke bvba




boring: 16400-13

beschrijver: NK, datum: 10-3-2016, X: 148.607,30, Y: 159.458,90, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, kaartblad: 31, hoogte: 73,04, precisie hoogte: 1 mm, referentievlak: Tweede Algemene Waterpas, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: Sint-Genesius-Rode, plaatsnaam: Sint-Genesius-Rode, opdrachtgever: N.V. Impact Ontwikkeling, uitvoerder: Verbeke bvba




boring: 16400-101

beschrijver: NK, datum: 10-3-2016, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, kaartblad: 31, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: Sint-Genesius-Rode, plaatsnaam: Sint-Genesius-Rode, opdrachtgever: Vlaamse Milieu Maatschappij, uitvoerder: BAAC Vlaanderen




boring: 16400-102

beschrijver: NK, datum: 10-3-2016, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, kaartblad: 31, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: Sint-Genesius-Rode, plaatsnaam: Sint-Genesius-Rode, opdrachtgever: Vlaamse Milieu Maatschappij, uitvoerder: BAAC Vlaanderen




boring: 16400-103

beschrijver: NK, datum: 10-3-2016, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, kaartblad: 31, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: Sint-Genesius-Rode, plaatsnaam: Sint-Genesius-Rode, opdrachtgever: Vlaamse Milieu Maatschappij, uitvoerder: BAAC Vlaanderen




boring: 16400-1001

beschrijver: NK, datum: 10-3-2016, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, kaartblad: 31, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: Sint-Genesius-Rode, plaatsnaam: Sint-Genesius-Rode, opdrachtgever: Vlaamse Milieu Maatschappij, uitvoerder: BAAC Vlaanderen




boring: 16400-1002

beschrijver: NK, datum: 10-3-2016, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, kaartblad: 31, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: Sint-Genesius-Rode, plaatsnaam: Sint-Genesius-Rode, opdrachtgever: Vlaamse Milieu Maatschappij, uitvoerder: BAAC Vlaanderen



boring: 16400-1003

beschrijver: NK, datum: 10-3-2016, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, kaartblad: 31, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: Sint-Genesius-Rode, plaatsnaam: Sint-Genesius-Rode, opdrachtgever: Vlaamse Milieu Maatschappij, uitvoerder: BAAC Vlaanderen



boring: 16400-1004

beschrijver: NK, datum: 10-3-2016, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, kaartblad: 31, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Vlaams Brabant, gemeente: Sint-Genesius-Rode, plaatsnaam: Sint-Genesius-Rode, opdrachtgever: Vlaamse Milieu Maatschappij, uitvoerder: BAAC Vlaanderen

