


DWARSPROFIEL 03



Betonslinkers - waterdoorlatend  
Legbed steenslag - type IIA - waterdoorlatend  
Onderfundering steenslag - waterdoorlatend volgens Standaardbestek 250  
Geotextiel  
minimale doorlatendheid van 5.4\*10<sup>-5</sup> m/s

ARCHITECTED BY

WILMA WASTIAU

WILMA WASTIAU | WE FUNK INDUSTRIAL ARCHITECTURE

VAN DE VELDE

1600/22

0

[0]

DWARSPROFIEL 03

TEKENINGNAAM		BA_0_S_N_03_DWARSPROFIEL 03		TEK. SOORT		TOESTAND		VOLG. NR.		REV.	
23/05/2024	pO	1 : 20		S		N		03			

ARCHITECTENBUREAU WILMA BV  
GENEINDE 221 - 2260 WESTERLO  
T: +32 14 26 47 01  
info@wilmaastricht.com  
W. ALLEN ZIMMERMAN - MARIE WASTIAU

BV WASTIAU&CO ARCHITECTENBUREAU  
GENEINDE 221 - 2260 WESTERLO  
T: +32 14 26 47 01  
info@wilmaastricht.com  
GUY WASTIAU - LIEF HEYLEN

DIT PLAN IS EIGENDOM VAN HET ARCHITECTENBUREAU. HET MAG NIET GEKOPIEERD OF AAN DERDEN DOORGEGEVEN WORDEN ZONDER ONZE TOESTEMMING. OPGEGEVEN MATEN ZIJN INDICATIEF.