ADEDE ARCHEOLOGISCH RAPPORT 1272

Archeologienota Vrouwstraat te Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

Programma van Maatregelen

TITOUAN MARES

Colofon

Uitgever	ADEDE bv
Jaar van uitgave	2024
Plaats van uitgave	Gent
Redactie	Janssens David
ISSN	2033-6810

*Niets uit deze uitgave m*ag w*orden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ADEDE bv. ADEDE bv is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit diens adviezen.*

Inhoudsopgave

1 Gemotiveerd advies..... - 4 -
2 Programma van maatregelen..... - 4 -

1 Gemotiveerd advies

Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed bij bodemingrepen. Het beschrijft de aard van deze maatregelen en de uitvoeringswijze van de eventuele maatregelen. Het gemotiveerd advies is gebaseerd op het verslag van resultaten van het vooronderzoek.

De opdrachtgever plant wegenis-, riolerings- en waterwerken aan de Vrouwstraat, Stroomstraat, Heinestraat, Hogevorst, Veldbeek en Zuidakkerbeek te Kaprijke en Assenede, Oost-Vlaanderen
Afgaand op de resultaten van de bureaustudie bleek het onderzoeksgebied een zeer laag archeologisch verwachtingspatroon te hebben wat betreft occupatiesporen van alle historische perioden. Cartografische en orthografische bronnen tonen een consistente invulling van het gebied, het gaat om een verbindingswegen tussen Kaprijke en twee omringende gehuchten binnen agrarisch gebied met bescheiden bebouwing langsheen de wegen. Het plangebied bestaat uit weg- en waterlooptracés, de bodem werd hier dus reeds verstoord door de aanleg van bestaan nutsvoorzieningen en weginfrastructuur. Wegens de vorm van het projectgebied is nuttig archeologisch bodemonderzoek ook onmogelijk
Aangezien we voor het volledige plangebied door eerdere infrastructuurwerken bodemverstoring verwachten, aangezien de werken door middel van de vorm van het projectgebied nuttig bodemonderzoek niet toelaten en omdat de archeologische verwachting ons minimaal oogt, lijkt het potentieel tot een verhoogde kenniswinst bij verder onderzoek van dit plangebied ons zeer gering. Derhalve acht ADEDE bv **verder archeologisch onderzoek dan ook niet nodig**.

2 Programma van maatregelen

Binnen het verslag van resultaten en bovenstaand gemotiveerd advies werd aangetoond dat het potentieel op waardevolle kenniswinst ontbreekt bij de uitvoer van verder archeologisch (voor)onderzoek. Volgens artikel “§5.2 van de Code van Goede Praktijk” is verder vooronderzoek dan ook niet aangewezen. Verdere maatregelen inzake archeologisch onderzoek worden dan ook – conform de Code van Goede Praktijk – niet voorgesteld.
Dit advies ontslaat de opdrachtgever, noch de aannemer van de geplande werken, niet van zijn verplichting om tijdens de bouwwerken rekening te houden met de wettelijke archeologische meldingsplecht. Eventuele toevalsvondsten dienen steeds gemeld te worden aan het agentschap Onroerend Erfgoed.