


Boring: 2024A355_1

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 1, Beschrijver(s): WV, Datum: 22-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 133463, Y-coördinaat in meters: 172723.913, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 41.265, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond



Boring: 2024A355_2

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 2, Beschrijver(s): WV, Datum: 22-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 133476.452, Y-coördinaat in meters: 172703.094, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 40.957, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond



Boring: 2024A355_3

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 3, Beschrijver(s): WV, Datum: 22-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:

bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 133493.328, Y-coördinaat in meters: 172678.014, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 40.69, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond




Boring: 2024A355_4

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 4, Beschrijver(s): WV, Datum: 22-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 50

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 133509.34, Y-coördinaat in meters: 172652.681, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 40.295, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond



Boring: 2024A355_5

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 5, Beschrijver(s): WV, Datum: 22-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 133526.9, Y-coördinaat in meters: 172628.298, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 39.715, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond




Boring: 2024A355_6

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 6, Beschrijver(s): WV, Datum: 22-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 133543.634, Y-coördinaat in meters: 172603.322, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 39.304, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond



Boring: 2024A355_7

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 7, Beschrijver(s): WV, Datum: 22-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 133565.192, Y-coördinaat in meters: 172583.002, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 38.563, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond



Boring: 2024A355_8

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 8, Beschrijver(s): WV, Datum: 22-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 133590.025, Y-coördinaat in meters: 172559.397, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 37.854, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond




Boring: 2024A355_9

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 9, Beschrijver(s): WV, Datum: 22-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 133617.718, Y-coördinaat in meters: 172543.472, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 37.151, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond



Boring: 2024A355_10

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 10, Beschrijver(s): WV, Datum: 22-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 133644.799, Y-coördinaat in meters: 172531.551, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 36.519, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond



Boring: 2024A355_11

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 11, Beschrijver(s): WV, Datum: 22-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 133672.766, Y-coördinaat in meters: 172521.175, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 35.79, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond



Boring: 2024A355_12

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 12, Beschrijver(s): WV, Datum: 22-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 133489.263, Y-coördinaat in meters: 172650.174, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 40.978, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond




Boring: 2024A355_13

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 13, Beschrijver(s): WV, Datum: 22-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 133506.21, Y-coördinaat in meters: 172624.233, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 40.411, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond



Boring: 2024A355_14

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 14, Beschrijver(s): WV, Datum: 22-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 133523.322, Y-coördinaat in meters: 172599.793, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 40.069, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond



Boring: 2024A355_15

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 15, Beschrijver(s): WV, Datum: 22-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 133541.866, Y-coördinaat in meters: 172576.612, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 39.505, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS


Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond



Boring: 2024A355_16

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 16, Beschrijver(s): WV, Datum: 22-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 134436.51, Y-coördinaat in meters: 172129.902, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 27.26, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond




Boring: 2024A355_17

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 17, Beschrijver(s): WV, Datum: 22-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 134452.971, Y-coördinaat in meters: 172102.697, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 28.06, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond



Boring: 2024A355_18

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 18, Beschrijver(s): WV, Datum: 22-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 134467.484, Y-coördinaat in meters: 172076.853, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 29.14, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond




Boring: 2024A355_19

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 19, Beschrijver(s): WV, Datum: 22-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 134483.824, Y-coördinaat in meters: 172051.242, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 29.97, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond



Boring: 2024A355_20

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 20, Beschrijver(s): WV, Datum: 22-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 134499.357, Y-coördinaat in meters: 172026.919, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 30.562, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond



Boring: 2024A355_21

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 21, Beschrijver(s): WV, Datum: 22-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 134520.505, Y-coördinaat in meters: 172001.285, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 31.819, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond



Boring: 2024A355_22

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 22, Beschrijver(s): WV, Datum: 22-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 134540.91, Y-coördinaat in meters: 171980.827, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 33.172, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond



Boring: 2024A355_23

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 23, Beschrijver(s): WV, Datum: 22-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 134568.154, Y-coördinaat in meters: 171962.504, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 36.086, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond



Boring: 2024A355_24

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 24, Beschrijver(s): WV, Datum: 22-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 134594.682, Y-coördinaat in meters: 171949.175, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 38.438, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond



Boring: 2024A355_25

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 25, Beschrijver(s): WV, Datum: 22-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 134612.283, Y-coördinaat in meters: 171933.307, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 37.775, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond




Boring: 2024A355_27

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 27, Beschrijver(s): WV, Datum: 22-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 134667.955, Y-coördinaat in meters: 171901.551, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 40.452, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond



Boring: 2024A355_28

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 28, Beschrijver(s): WV, Datum: 22-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 134691.615, Y-coördinaat in meters: 171885.576, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 41.789, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond



Boring: 2024A355_29

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 29, Beschrijver(s): WV, Datum: 22-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 134714.967, Y-coördinaat in meters: 171868.969, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 41.901, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond



Boring: 2024A355_30

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 30, Beschrijver(s): WV, Datum: 22-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 134816.049, Y-coördinaat in meters: 171775.007, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 40.399, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond



Boring: 2024A355_31

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 31, Beschrijver(s): WV, Datum: 22-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 134836.99, Y-coördinaat in meters: 171753.376, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 39.487, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond



Boring: 2024A355_32

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 32, Beschrijver(s): WV, Datum: 22-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 134857.099, Y-coördinaat in meters: 171731.322, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 38.75, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond




Boring: 2024A355_33

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 33, Beschrijver(s): WV, Datum: 23-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 134421.102, Y-coördinaat in meters: 172115.897, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 28.736, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond



Boring: 2024A355_34

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 34, Beschrijver(s): WV, Datum: 23-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 134437.881, Y-coördinaat in meters: 172091.295, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 29.923, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond



Boring: 2024A355_35

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 35, Beschrijver(s): WV, Datum: 23-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 134454.13, Y-coördinaat in meters: 172063.937, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 30.342, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond



Boring: 2024A355_36

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 36, Beschrijver(s): WV, Datum: 23-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 134480.028, Y-coördinaat in meters: 172021.769, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 31.617, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond




Boring: 2024A355_37

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 37, Beschrijver(s): WV, Datum: 23-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 134496.224, Y-coördinaat in meters: 172000.376, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 32.383, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond




Boring: 2024A355_38

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 38, Beschrijver(s): WV, Datum: 23-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 30
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 134517.219, Y-coördinaat in meters: 171978.283, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 33.069, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond




Boring: 2024A355_39

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 39, Beschrijver(s): WV, Datum: 23-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 134548.721, Y-coördinaat in meters: 171954.899, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 36.352, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond



Boring: 2024A355_40

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 40, Beschrijver(s): WV, Datum: 23-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 134575.479, Y-coördinaat in meters: 171934.858, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 36.511, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond




Boring: 2024A355_41

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 41, Beschrijver(s): WV, Datum: 23-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 134591.395, Y-coördinaat in meters: 171919.707, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 37.905, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond



Boring: 2024A355_42

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 42, Beschrijver(s): WV, Datum: 23-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 134614.876, Y-coördinaat in meters: 171913.433, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 38.064, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond



Boring: 2024A355_43

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 43, Beschrijver(s): WV, Datum: 23-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 134643.012, Y-coördinaat in meters: 171892.15, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 42.163, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond



Boring: 2024A355_44

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 44, Beschrijver(s): WV, Datum: 23-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 134668.88, Y-coördinaat in meters: 171876.761, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 42.758, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond



Boring: 2024A355_45

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 45, Beschrijver(s): WV, Datum: 23-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 134693.436, Y-coördinaat in meters: 171860.211, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 43.042, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond



Boring: 2024A355_46

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 46, Beschrijver(s): WV, Datum: 23-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 134718.896, Y-coördinaat in meters: 171842.936, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 42.525, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond




Boring: 2024A355_47

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 47, Beschrijver(s): WV, Datum: 23-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 134743.048, Y-coördinaat in meters: 171821.852, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 41.608, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond



Boring: 2024A355_48

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 48, Beschrijver(s): WV, Datum: 23-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 134766.856, Y-coördinaat in meters: 171795.877, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 41.273, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond




Boring: 2024A355_49

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 49, Beschrijver(s): WV, Datum: 23-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 134784.225, Y-coördinaat in meters: 171778.444, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 40.73, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond



Boring: 2024A355_50

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 50, Beschrijver(s): WV, Datum: 23-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 134804.235, Y-coördinaat in meters: 171757.57, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 40.386, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS


Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond



Boring: 2024A355_51

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 51, Beschrijver(s): WV, Datum: 23-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 134824.131, Y-coördinaat in meters: 171736.55, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 39.325, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond



Boring: 2024A355_52

Kop algemeen: Projectcode: 2024A355, Boornummer: 52, Beschrijver(s): WV, Datum: 23-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 134845.482, Y-coördinaat in meters: 171714.945, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 37.887, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Ternat, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond

