

**Archeologienota**  
**Vooronderzoek zonder ingreep in de bodem**  
**Merchtem – Collector Breestraeten - Terlinden**



**Programma van Maatregelen**

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ons kenmerk :                   | ORTEC2402185                                       |
| Kenmerk initiatiefnemer :       | 22766                                              |
| Auteurs :                       | Maarten Praet<br>Ward Decramer<br>Alexander Doucet |
| Datum verslag :                 | 19 december 2024                                   |
| Projectcode Onroerend Erfgoed : | 2024L69                                            |
| Wettelijk depot :               | D/2024/15.001/151                                  |

**Coverfoto: het terrein gesitueerd op de Ferrariskaart (ca. 1777; bron: AGIV)**

Auteurs & autorisatie:

Maarten Praet (OE/ERK/Archeoloog/2020/00024)

Ward Decramer (OE/ERK/Archeoloog/2019/00023)

Alexander Doucet (OE/ERK/Archeoloog/2020/00003)

Terra Engineering & Consultancy nv (OE/ERK/Archeoloog/2020/00014)

Copyright reserved. No part of this publication may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without the permission from the publisher.

Wettelijk depot: D/2024/15.001/151

## INHOUDSTAFEL

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Deel 2: Programma van maatregelen .....                                                                          | 4  |
| 1 Beschrijvend gedeelte .....                                                                                    | 4  |
| 1.1 Administratieve gegevens .....                                                                               | 4  |
| 2 Gemotiveerd advies.....                                                                                        | 6  |
| 3 Programma van maatregelen voor vooronderzoek zonder en met ingreep in de bodem.....                            | 14 |
| 3.1 Vraagstelling en onderzoeksdoelen .....                                                                      | 14 |
| 3.2 Onderzoeksmethode en -strategie .....                                                                        | 16 |
| 3.3 Onderzoekstechnieken en -strategie .....                                                                     | 19 |
| 3.3.1 Vooronderzoek zonder ingreep in de bodem: landschappelijk bodemonderzoek .....                             | 19 |
| 3.3.2 Steentijdtraject: archeologische booronderzoeken en/of profielputten i.f.v. Steentijd artefactensites..... | 25 |
| 3.3.3 Proefsleuven i.f.v. sporensites .....                                                                      | 28 |
| Ondertekening.....                                                                                               | 34 |

## Deel 2: Programma van maatregelen


### 1 Beschrijvend gedeelte

#### 1.1 Administratieve gegevens


|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Projectcode</b>                                                | 2024L69 (bureauonderzoek)                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Erkend archeoloog</b>                                          | Terra Engineering & Consultancy nv<br>(OE/ERK/Archeoloog/2020/00014)<br><br>Ward Decramer (OE/ERK/Archeoloog/2019/00023)<br>Alexander Doucet (OE/ERK/Archeoloog/2020/00003)                                                          |
| <b>Locatie</b>                                                    | <b>Provincie:</b> Vlaams-Brabant<br><b>Gemeente:</b> Merchtem & Meise<br><b>Adres:</b> Langeveld, Terlinden, Breestraeten, Hunsberg en Blakebergen (fig. 1.1)                                                                        |
| <b>Kadastrale gegevens</b>                                        | Merchtem, Afdeling 1, Sectie E, F, G<br>56D, 262B, 335B, 292A, 253/2B, 253/2D, 255B, 267M, 267L, 54C, 64N, 105L, 73B, 73C, 73F, 74B, 75C, 76A, 87/2A, 87K, 87H, 102A, 102C, 285, 286, 41G, 42, 42/3, 43, 77H, 87K en openbaar domein |
| <b>Bounding Box</b>                                               | Punt 1: X = 141606, Y = 182561<br>Punt 2: X = 143652, Y = 184990                                                                                                                                                                     |
| <b>Oppervlakte projectgebied (buiten een archeologische zone)</b> | 43 697 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Lopende meters</b>                                             | 6 055 m                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Oppervlakte onderzoeksgebieden</b>                             | 5 870 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Einddatum bureauonderzoek</b>                                  | 19 december 2024                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Relevante termen<sup>1</sup></b>                               | Vlaams-Brabant, Brabants Leemplateau, Merchtem, Grote Molenbeekvallei, Romeinse villa, Romeinse periode, lijntracé                                                                                                                   |

<sup>1</sup> <https://thesaurus.onroerendergoed.be>






**Fig. 2.1: Topografische kaart (2017) met situering van het projectgebied (© NGI).**



**Fig. 2.2: Kadasterplan met situering van het projectgebied (© AGIV).**



**Fig. 2.3: Meest recente luchtfoto (2023) met situering van het projectgebied (@ AGIV).**

## 2 Gemotiveerd advies

Het projectgebied bevindt zich in de archeoregio van de Zandleemstreek. De omliggende dorpskernen zijn Merchtem (ZW), Steenhuffel (N), Wolvertem en Meise (O) (Fig. 2.1). Op macroschaal kan het onderscheid worden gemaakt tussen de lager gelegen Vlaamse Vallei in het noorden (ca. 10 m TAW) en het hoger gelegen Brabants Leemplateau in het zuiden (ca. 55 à 80 m TAW). De Grote Molenbeek doorsnijdt twee noordelijke uitlopers van het Brabants Leemplateau tussen Londerzeel en Merchtem. Binnen dit valleigebied (11- 17 m TAW) stromen meerdere waterlopen waaronder de Grote Molenbeek–Lippelsebeek-De Vliet, Oude Beek, Lindebeek, Vuilbeek en Robbeek.

De dorpskern van Merchtem is ontstaan op een licht hoger gelegen deel van de Grote Molenbeekvallei (20 à 25 m TAW). Het projectgebied is eveneens te situeren op de zuidelijke rand van de Grote Molenbeekvallei en de noordelijke uitlopers van het Brabants Leemplateau. De hoogtewaarden schommelen tussen 16 m TAW in het noorden tot 26 m TAW in het zuiden.

Samengevat kan gesteld worden dat het projectgebied op de overgang van de Grote Molenbeekvallei naar het Brabants Leemplateau is gelegen. De Grote Molenbeek vormt een verbinding met de Vlaamse Vallei dat tijdens het Laat-Pleistoceen gekenmerkt werd door een vlechtend rivierlandschap en een dynamisch. Zo kunnen er nog alluviale sedimenten worden aangetroffen die duiden op een meanderend tot vlechtend rivierpatroon, die nadien tijdens het Finaal-Pleistoceen (Tardiglaciaal en/of Vroeg-Holocene) afgedekt werden door een eolische sequentie. De bodemtypes variëren hoofdzakelijk van natte tot droge zandleembodems met Bt-horizont. Op macroschaal is de overgang van de leemplateaus naar de Vlaamse Vallei algemeen gunstig gelegen. Op microschaal zijn er heel wat lokale gradiëntzones met heel wat ecologische afwisseling. Tussen de waterlopen zijn er drogere interfluvia aanwezig in de nabijheid van

stromend water. Paleolandschappelijk doorkruist het projectgebied heel wat gunstige locaties die allemaal zeer gunstig zijn voor het aantreffen van archeologische vindplaatsen uit de Steentijd en (pre)historische periodes..

De menselijke aanwezigheid in de omgeving van Merchtem gaat minstens terug tot de **Romeinse periode**, op basis van archeologische vondsten en sporen uit de 2<sup>de</sup> tot 4<sup>de</sup> eeuw. Hierbij is het belangrijk om op te merken dat Merchtem zich bevindt in de nabijheid van de Romeinse weg tussen Asse en Mechelen in het *civitas Nerviorum*. In de ruime regio van de Leemstreek ten westen van Brussel zijn meerdere belangrijke Romeinse vindplaatsen en toponiemen gekend. Op zo'n 6,7 km ten zuidwesten van het projectgebied is de vicus van Asse gelegen en binnen de dorpskern van Merchtem werd een Romeinse porticusvilla teruggevonden. Toponiemen zoals Kalkhoven (ter hoogte van de dorpskern), Pottenveld (ca. 1,1 km ten zuiden van het projectgebied) en Steenveld (ter hoogte van het projectgebied) kennen mogelijk een Gallo-Romeinse oorsprong. Dit wordt mede bevestigd door de Romeinse vondsten die op deze locaties werden gedaan (zie *infra*).

In de Vroege **Middeleeuwen** zijn Germaanse nederzettingen gekend in de omgeving zoals blijkt uit de toponiemen Mieringaheim, Huclingaheim, Pensigaheim en Bercheim. Deze nederzettingen werden gerelateerd aan koutercomplexen. Naar verluidt was Merchtem al in de 7<sup>de</sup> eeuw een rijk en dichtbevolkt gebied. Een sleutelmoment voor haar ontwikkeling vond plaats omstreeks het midden van de 13<sup>de</sup> eeuw, wanneer Merchtem tot vrijheid werd verheven.

Op basis van de cartografische bronnen en luchtfoto's is het landschap en de bebouwing vrij gelijkaardig aan het landschap uit de 18<sup>de</sup> en 19<sup>de</sup> eeuw. Het landschap bestaat grotendeels uit landbouwgronden met bewoning langsheen de wegen en weilanden langsheen de beken. Het wegennet is sterk gelijkaardig aan het huidige wegennet. Op de historische kaarten zijn enkele opvallende structuren uitgelicht. In het zuidoosten van het projectgebied (Breestraeten 114) is een motte opgetekend op de Villaret- en Ferrariskaart die vanaf de Atlas der Buurtwegen is verdwenen. De omgrachting van de motte grenst aan het projectgebied. Verder naar het oosten – ter hoogte van de Breestraeten-Blakenberg – is een hoeve opgetekend. Afhankelijk van de historische kaart is de hoeve gelegen ten noorden, ten zuiden of ter hoogte van het projectgebied. Uit het huidige landschap kan worden afgeleid dat de Breestraeten-Blakenberg de hoeve doorheen de tijd heeft doorsneden en het geheel opgesplitst is geraakt ten noorden en ten zuiden van de weg. De weg Breestraeten-Hunsberg werd vanaf de Atlas der Buurtwegen opgetekend als een weg. In de huidige toestand is dit tracé als onverharde weg in gebruik. In het zuiden van het projectgebied – langsheen het terrein voor grondverbetering – is de Wolvertemsesteenweg voor het eerst opgetekend op de Atlas der Buurtwegen. Deze weg vormt een belangrijke verbinding tussen Merchtem en Vilvoorde. Voorts duiden de topografische kaarten uit 1904 en 1939 op de aanwezigheid van de Sint-Rochuskapel, vlakbij PS01 aan de Breestraeten. Op eerdere en latere kaarten en luchtfoto's is deze niet meer weergegeven. Mogelijk werd deze kapel nadien gesloopt. Algemeen kan gesteld worden dat het wegennet quasi ongewijzigd is gebleven doorheen de tijd en er geen bebouwing is weergegeven op de zones buiten het wegtracé.

In de omgeving zijn talrijke archeologische indicatoren voor archeologische vondsten vanaf de Metaaltijden tot de Nieuwe Tijd. Binnen het projectgebied werd één CAI-melding opgenomen. Het gaat om een terreinverkenning rondom het gehucht Breestraeten waarbij Romeinse munten en bouw materiaal werden aangetroffen. Dit sluit aan bij het vermoeden dat er Romeinse aanwezigheid was in de omgeving van Breestraeten en Steenveld (zie *supra*).

De oudste archeologische resten in de omgeving zijn te dateren in de **Metaaltijden**. Het gaat hierbij om bewoningssporen uit de Midden- en Late Bronstijd evenals de Vroege, Midden-, en Late IJzertijd tot mogelijk zelfs de Vroeg-Romeinse periode. Deze archeologische resten werden aangetroffen bij een opgraving op zo'n 800 à 900 m ten zuidwesten van het projectgebied, aan de oostelijke rand van de dorpskern van Merchtem (ID 224063 & 980699). Zo'n 230 m ten oosten van deze opgraving vond een grootschalige opgraving plaats waarbij archeologische resten uit de **Romeinse periode** werden aangetroffen (ID 3349 & 988162). Het gaat om een porticusvilla met bijgebouw en grafveld gedateerd in de 2<sup>de</sup> eeuw. De resultaten sluiten aan bij de villacultuur in de leemstreek en de vicus van Asse zo'n 6 km verder naar het zuidwesten toe<sup>2</sup>. Binnen het villadomein werd ook een metaaldetectie uitgevoerd waarbij onder meer fragmenten van een gouden armband uit de Romeinse periode werden aangetroffen. Ook in de kerk van Merchtem werd afbraakmateriaal aangetroffen dat in de Romeinse periode werd gedateerd. Bijgevolg kan geconcludeerd worden dat er in de regio een hoog potentieel is voor het aantreffen van archeologische resten uit de Romeinse periode.

Vanaf de **Middeleeuwen** worden ook de lager gelegen delen in het landschap in gebruik genomen. Historische bronnen duiden erop dat de oudste kerk van Merchtem in de 8<sup>ste</sup> eeuw werd opgericht (zie *supra*). Buiten de dorpskern van Merchtem gaat het voornamelijk om walgrachtsites uit de Volle en Late Middeleeuwen langsheen de beken (ID 3540, 10120, 22749). Noemenswaardig hierbij is een mottestructuur in het oosten van het projectgebied (ID 163340). Deze motteheuvel – bestaande uit een opper- en neerhof – is opgetekend op de Ferrariskaart en grenst hierbij aan het huidige projectgebied ter hoogte van de Breestraeten. Het tracé van de Breestraeten stemt op deze kaart echter ook reeds overeen met het huidige tracé waardoor deze mottestructuur wellicht buiten het projectgebied te situeren is. Archeologische indicatoren voor de **Nieuwe Tijd** en later komen verspreid in de omgeving voor. Het gaat voornamelijk om walgrachtsites, hoeves en (water-)molens (ID 3540, 3546, 162700). Verder werden ook restanten van een steenbakkerij (ID 163954), en metaaldetectievondsten teruggevonden (ID 988162).

Ondanks dat er een archeologische verwachting kan gesteld worden zal niet het gehele projectgebied onderworpen aan een vervolgonderzoek. De aanleg van de rioleringen als ook de heraanleg van de wegenissen valt binnen het tracé van bestaande wegenissen dewelke reeds ca. 70 cm-mv verstoord zullen hebben. Vermoedelijk hebben deze wegenissen, de huidige riolering en de nutleidingen reeds een grote impact gehad op het bodembestand, waardoor de verwachting voor het aantreffen van goed bewaarde archeologische waarden hier lager ligt. Waar er nog geen riolering gelegen is, in het midden van de wegwaffer, zal enkel de aanleg van de smalle sleuf, dieper gaan dan het huidig gabarit van de bestaande wegenis. Verder zullen 4 pompstations worden opgericht waarvan de oppervlakte sterk beperkt is, met uitzondering van PS01. Voor dit laatste pompstation is een werkzone van 270 m<sup>2</sup> (20 x 9,50 m) voorzien. Bovendien bevindt dit pompstation zich in het centrum van het gehucht Breestraeten, binnen CAI ID 3339, waarbij Romeins bouw materiaal en Romeinse munten werden aangetroffen. Daarnaast is ook de verdwenen Sint-Rochuskapel in deze omgeving te situeren, hoewel deze vermoedelijk buiten het projectgebied ligt. De motte in het zuidoosten van het projectgebied is net buiten de projectcontouren gelegen. Bovendien wordt er geen impact verwacht van de huidige werken op eventuele archeologische resten. Op basis van dit hoge archeologisch potentieel en de omvang van de werken die voldoende archeologisch inzicht kunnen bieden wordt deze zone geselecteerd voor verder archeologisch onderzoek.

Verder wordt een werkzone voorzien tussen Breestraeten 60 en Hunsberg 61. Deze zone (7,50 x 107 m) is groot genoeg om archeologisch inzicht te verkrijgen bij het aantreffen van eventuele archeologische resten. Aan de oostzijde grenst een onverharde weg aan de werkzone. Indien er uit het archeologisch

---

<sup>2</sup> Van den Vonder 2007, 17.




onderzoek blijkt dat archeologische resten aanwezig zijn binnen de werkzone, kan er worden uitgebreid ter hoogte van de onverharde weg. Om deze reden werd zowel de onverharde weg als de werkzone voor verder onderzoek geselecteerd. Daarnaast zal ook een terrein voor grondverbetering worden voorzien aan de Wolvertemsesteenweg (perceel 77H). Dit perceel is in gebruik als weiland en zal tot 60 cm diepgewoeld worden. Bijgevolg worden er potentiële archeologische resten bedreigd en moet het terrein verder onderzocht worden. Dit brengt het totaal op drie onderzoeksgebieden:

- Onderzoeksgebied PS01 aan de Breestraeten (perceel 56B) **(270 m<sup>2</sup>)**
- Onderzoeksgebied werkzone Breestraeten-Hunsberg (perceel 87K) **(1 366 m<sup>2</sup>)**
- Onderzoeksgebied terrein voor grondverbetering aan de Wolvertemsesteenweg (perceel 77H) **(4 204 m<sup>2</sup>)**

Bijgevolg wordt er een **onderzoeksgebied** afgebakend van **5 892 m<sup>2</sup>**.

Vermits de afwezigheid van archeologische waarden niet volledig kan uitgesloten worden, is verder archeologisch vooronderzoek zonder en met ingreep in de bodem noodzakelijk. De opdrachtgever heeft na overleg besloten om alle archeologische vooronderzoeken met ingreep in de bodem in een uitgesteld traject te laten uitvoeren indien archeologisch vooronderzoek nodig zou zijn. De aanvraag tot uitstel van veldwerk komt omdat de initiatiefnemer pas definitief wenst te investeren in het project na de termijn van indiening van bezwaarschriften tijdens het openbaar onderzoek en de bindende adviezen van alle betrokken instanties om te voorkomen dat plannen dienen gewijzigd te worden. Dit vormt een juridische onwenselijkheid voor het uitvoeren van verder archeologisch vooronderzoek in huidig traject. Omwille hiervan wordt een **programma van maatregelen voor uitgesteld vooronderzoek** opgesteld. Dit uitgesteld vooronderzoek zal het hypothetisch hoge wetenschappelijk potentieel moeten aftoetsen aan empirische data omtrent de bewaringscondities en de aardkundige gesteldheid. Het potentieel op kennis- en datavermeerdering van het terrein zal zodoende afgewogen kunnen worden. Dit uitgesteld vooronderzoek zal starten met een landschappelijk bodemonderzoek om de bewaringsomstandigheden en eventuele verstoringen in kaart te brengen. Indien het terrein voornamelijk uit verstoorde en vergraven gronden bestaat, kan het terrein mogelijk vrijgegeven worden zonder vooronderzoek met ingreep in de bodem. Bij een goed bewaard bodemarchief, dienen de verdere onderzoekstappen van het vooronderzoek met ingreep in de bodem afgewogen te worden.




**Fig. 2.4: Zone advies vervolgonderzoek geprojecteerd op de meest recente luchtfoto (2023) (overzicht) (© AGIV).**



**Fig. 2.5: Zone advies vervolgonderzoek geprojecteerd op de meest recente luchtfoto (2023) (terrein voor grondverbetering) (© AGIV).**






**Fig. 2.6: Zone advies vervolgonderzoek geprojecteerd op het kadaster (terrein voor grondverbetering) (© AGIV).**



**Fig. 2.7: Zone advies vervolgonderzoek geprojecteerd op de meest recente luchtfoto (2023) (werkzone Breestraeten-Hunsberg) (© AGIV).**






**Fig. 2.8: Zone advies vervolgonderzoek geprojecteerd op het kadaster (Breestraeten-Hunsberg) (© AGIV).**



**Fig. 2.9: Zone advies vervolgonderzoek geprojecteerd op de meest recente luchtfoto (2023) (PS01) (© AGIV).**



**Fig. 2.10: Zone advies vervolgonderzoek geprojecteerd op het kadaster (PS01) (© AGIV).**

### **3 Programma van maatregelen voor vooronderzoek zonder en met ingreep in de bodem**

#### **3.1 Vraagstelling en onderzoeksdoelen**

Dit uitgesteld vooronderzoek heeft als doel het formuleren van uitspraken omtrent de aan- of afwezigheid van één of meerdere archeologische vindplaatsen en de inschatting van het potentieel op archeologische data- en kennisvermeerdering.

De volgende onderzoeksvragen zijn van toepassing:

##### ***Landschappelijk bodemonderzoek***

- Wat is de bodemkundige opbouw van het terrein?
- Zijn er aanwijzingen voor een verstoorde ondergrond en indien ja, hoe valt deze ruimtelijk (verticaal en horizontaal) af te bakenen?
- Wat is de relatie tussen de vastgestelde bodemopbouw en de aardkundige gegevens uit het bureauonderzoek?
- Is er een (deels) bewaarde paleobodem aanwezig die het bewaringspotentieel voor Steentijdsites en grondsporensites verhoogt?
- Welk archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem zal er dienen te volgen op het landschappelijk bodemonderzoek in het uitgesteld vooronderzoek?

Het onderzoeksdoel van het landschappelijk bodemonderzoek is bereikt wanneer bovenstaande vragen zijn beantwoord en uitsluitel kan worden gegeven over de te volgen stappen in het verdere vooronderzoek. Het opzet van dit landschappelijk bodemonderzoek is tweedelig (*infra*), namelijk (optie 1) het nagaan van de aardkundige gesteldheid van het terrein met de hieraan gekoppelde conservatietoestand van het bodemarchief. Dit zal bepalen of vooronderzoek met ingreep in de bodem *überhaupt* noodzakelijk zal zijn. Indien blijkt dat het terrein voornamelijk verstoorde gronden omvat met slechts versnipperd en verspreid een bewaarde bodemopbouw, kan geopteerd worden voor een vrijgave zonder archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem.

Indien anderzijds (optie 2) blijkt dat er nog voldoende goed bewaarde zones zijn en bovendien een paleobodem aanwezig is, zullen de verdere onderzoekstappen van het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem afgewogen moeten worden.

##### ***Steentijdtraject***

- In welke mate stemmen de aardkundige waarnemingen wel of niet overeen met de waarnemingen uit het landschappelijk bodemonderzoek en de aardkundige gegevens uit het bureauonderzoek?
- Zijn er mobiele (Steentijd) artefacten en/of ecofacten aanwezig?
  - Zo ja, wat is de aard en de ouderdom van deze indicatoren?
  - Op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het TAW zijn deze archeologische indicatoren aangetroffen?
  - Met welke bodemhorizont(en) en/of aardkundige lagen worden deze indicatoren geassocieerd?
  - Welke processen zijn verantwoordelijk voor de bewaringstoestand/gaafheid van de vindplaats(en)?

- Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren?
- Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren?
- Wat is de bewaringstoestand van de vastgestelde site(s)?
- In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting worden bijgesteld?
- Zijn er indicatoren voor jongere periodes herkend? Hoe dient hiermee omgegaan te worden tijdens het steentijdonderzoek?
- Is er verder (voor)onderzoek nodig? En zo ja, in welke vorm?

### **Proefsleuvenonderzoek**

- Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem, beschrijving + duiding?
- Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen, geomorfologie, ...)?
- Is er een aard(bodem)kundige verklaring voor de partiële afwezigheid van archeologische sporen?
- Welke archeologisch relevante sporen zijn er aanwezig?
- Wat is de bewaringstoestand van de sporen?
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan over de aard en omvang van occupatie?
- Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettings, ...) die kunnen wijzen op een inrichting van een erf/nederzetting?
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? Zo ja:
  - Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden?
  - Wat is de omvang?
  - Komen er oversnijdingen voor?
  - Wat is het geschatte aantal individuen?
- Hoe kunnen de archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de argumentatie)?
- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats?
- Wat is de wetenschappelijke waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats?
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle archeologische vindplaatsen?
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maatregelen behoud *in situ*)?
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:
  - Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek?
  - Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak voor het vervolgonderzoek?
  - Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?
  - Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig? Zo ja, welke types staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid?
- Wat is de te volgen strategie bij een vervolgonderzoek?



Het vooronderzoek kan in zijn geheel als volledig worden beschouwd als er voldoende informatie gegenereerd is om:

- een nota met het oog op aktenaam op te maken die de hoofdwarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende staft.
- een nota met het oog op aktenaam op te maken die het ontbreken van potentieel op kennis-en/of datavermeerdering afdoende staft.
- een nota met het oog op aktenaam op te maken die de onmogelijkheid van een behoud *in situ* staft en een plan van aanpak hiervoor biedt.
- een nota met het oog op aktenaam op te maken die de mogelijkheid voor een behoud *in situ* staft en een plan van aanpak hiervoor biedt.

### 3.2 Onderzoeksmethode en -strategie

De keuze van de onderzoeksmethodes voor verder vooronderzoek (zonder en met ingreep) en het wel/niet uitvoeren van deze onderzoeken, worden gebaseerd op de volgende vier criteria:

1. Is het mogelijk deze methode toe te passen op dit terrein (ook kosten-baten)?
2. Is het nuttig deze methode toe te passen op dit terrein?
3. Is het overdreven schadelijk voor het bodemarchief om de methode toe te passen op het terrein?
4. Is het noodzakelijk om deze methode toe te passen op dit terrein (ook kosten-baten)?

| <b><u>Tabel 2.1: Afweging archeologisch vooronderzoek ZONDER ingreep in de bodem</u></b> |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Methode</b>                                                                           | <b>Nuttig en noodzakelijk</b> | <b>Motivering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Landschappelijk bodemonderzoek                                                           | Ja                            | <p>Op basis van de vooropgestelde archeologische verwachting blijkt het noodzakelijk/nuttig om de aardkundige opbouw en de (paleo)landschappelijke gesteldheid van het terrein te verifiëren.</p> <p>Het landschappelijk bodemonderzoek heeft een tweedelig nut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. In kaart brengen van aanwezige eventuele verstoringen. Resultaten zijn bepalend of archeologisch vooronderzoek MET ingreep in de bodem nog nuttig/noodzakelijk is.</li> <li>2. Indien er nog een intact bodemarchief aanwezig is, de conservatieomstandigheden voor Steentijd artefactensites inschatten: aan-/afwezigheid van paleobodem of gunstige natuurlijke afdekkingsniveaus die de bewaring van artefactensites vergroten.</li> </ol> |
| Geofysisch onderzoek                                                                     | Nee                           | <p>Het is niet nuttig/noodzakelijk om deze onderzoeksmethode toe te passen op dit terrein. Dit onderzoek is niet aangewezen omdat het geofysisch onderzoek geen gegevens met betrekking tot de chronologie van de eventueel gedetecteerde fenomenen kan opleveren. Deze methode is vooral nuttig op terreinen waar ondergrondse lineaire bodemsporen en (muur)constructies met hoge graad van zekerheid worden verwacht op basis van het</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |     | bureauonderzoek. Dit is niet van toepassing voor het betreffende projectgebied.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Veldkartering | Nee | Het is niet nuttig/noodzakelijk om deze onderzoeksmethode toe te passen op dit terrein. De opgestelde onderzoeksvragen dienen op basis van een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem beantwoord te worden, waardoor een veldkartering kostenbaat niet noodzakelijk blijkt. Het bureauonderzoek leverde immers ook geen gekende archeologische waarden op uit de buurt die een dergelijke methode wel nuttig/noodzakelijk zouden maken. |

**Tabel 2.2: Afweging archeologisch vooronderzoek MET ingreep in de bodem**

| Methode                                               | Nuttig en noodzakelijk | Motivering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Archeologisch booronderzoek                           | Ja/nee                 | <p>Uit het bureauonderzoek blijkt dat het terrein zich mogelijk paleo-landschappelijk in een gradiëntzone bevindt. Dit verhoogt althans de verwachting voor de aanwezigheid van een <i>high density</i> artefactensite uit de Steentijd. Indien blijkt uit het landschappelijk bodemonderzoek dat er een (deels) bewaarde podzolbodem aanwezig is (in de vorm van minstens een bewaarde B-horizont), zal een archeologisch booronderzoek nuttig/noodzakelijk zijn. Deze onderzoeksmethode laat toe om op een (kosten-baten) efficiënte manier mobiele Steentijd artefactensites op te sporen. Door het beperkt destructief karakter van deze onderzoeksmethode, is het een aangewezen techniek voor het opsporen van Steentijd artefactensites.</p> <p>In het geval van een positief resultaat (minstens één artefacten en/of archeologisch relevant ecofact in combinatie met een voldoende intacte bodemopbouw) uit het archeologisch booronderzoek, kan het grid over het gehele terrein verkleind worden om individuele vondstconcentraties op te sporen. Voor het detecteren van mogelijk opgravingswaardige zones is het nodig om de individuele vondstconcentraties te karteren binnen het onderzoeksgebied.</p> |
| Proefputtenonderzoek i.f.v. Steentijd artefactensites | Ja/nee                 | Elke duidelijk positieve boring geeft aanleiding tot verder waarderingsonderzoek met proefputten. Deze bestaat uit manueel gegraven proefputten waarvan de omvang max 1 m <sup>2</sup> bedraagt. Dit is een volgende stap in het Steentijdtraject waarbij er verder inzicht gegenereerd wordt m.b.t. de lithostratigrafische positie van de opgeboorde artefacten. In een dergelijke proefput wordt de ruimtelijke spreiding (horizontaal/verticaal) van de artefactenconcentraties verder geanalyseerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |


|                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proefputten en/of proefsleuven | Ja/nee | <p>Indien het landschappelijk bodemonderzoek uitwijst dat er nog een voldoende bewaard bodemarchief aanwezig is, zal een proefsleuvenonderzoek nuttig/noodzakelijk zijn.</p> <p>Voor het opsporen van (pre)historische vindplaatsen met bodemsporen is een proefsleuvenonderzoek de meest accurate onderzoekstechniek voor het verkrijgen van resultaten inzake de aan- of afwezigheid van een archeologische site. Door middel van een machinaal proefsleuvenonderzoek kan immers op een snelle en efficiënte wijze een inschatting gemaakt worden van de bewaringstoestand van de eventueel aanwezige archeologische waarden voor wat betreft de geselecteerde zone van het proefsleuvenonderzoek. Op basis van dit onderzoek wordt minstens 12,5 % van het onderzoeksareaal onderzocht door middel van proefsleuven en kijkvensters.</p> |
|--------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

De onderzoeksdoelen zijn succesvol bereikt wanneer de vooropgestelde onderzoeksvragen en de bijkomende onderzoeksvragen die opgesteld worden naar aanleiding van elk assessment zijn beantwoord.

### 3.3 Onderzoekstechnieken en -strategie

De opdrachtgever heeft na overleg besloten om alle archeologische vooronderzoeken met ingreep in de bodem in een uitgesteld traject te laten uitvoeren indien archeologisch vooronderzoek nodig zou zijn. De aanvraag tot uitstel van veldwerk komt omdat de initiatiefnemer pas definitief wenst te investeren in het project na de termijn van indiening van bezwaarschriften tijdens het openbaar onderzoek en de bindende adviezen van alle betrokken instanties om te voorkomen dat plannen dienen gewijzigd te worden. Dit vormt een juridische onwenselijkheid voor het uitvoeren van verder archeologisch vooronderzoek in huidige traject.

#### 3.3.1 Vooronderzoek zonder ingreep in de bodem: landschappelijk bodemonderzoek



**Fig. 2.11: Uitvoering van landschappelijk bodemonderzoek en mogelijkheid tot vervolgtraject.**

Het landschappelijk bodemonderzoek door middel van landschappelijke boringen wordt uitgevoerd volgens de Code van Goede Praktijk (versie 4.0) hoofdstuk 7.3.1 en 7.3.2. De rapportage van dit landschappelijk bodemonderzoek maakt deel uit van het archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Zie Code van Goede Praktijk 4.0.



Het doel van deze onderzoekstechniek is tweedelig en zal de hierop volgende traject van vooronderzoeken en/of maatregelen bepalen:

1. De aardkundige opbouw en ontstaansgeschiedenis van de ondergrond en het landschap in kaart te brengen.
2. Indien er nog een intact bodemarchief aanwezig is, de conservatieomstandigheden voor Steentijd artefactensites inschatten: aan-/afwezigheid van paleobodem of gunstige natuurlijke afdekkingsniveaus die de bewaring van artefactensites vergroten.

Het vervolgetraject met een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem is volledig afhankelijk van de resultaten uit het landschappelijk bodemonderzoek en houdt rekening met de volgende scenario's die in de rapportage van het landschappelijk bodemonderzoek dienen afgewogen te worden:

- Indien er geen bewaarde bodemopbouw meer aanwezig is, kan het terrein vrijgegeven en opgenomen worden in de GGA.
- Indien blijkt dat er voldoende buffer aanwezig is na afweging van de dikte van de ophogingspakketten ten aanzien van de aard van de geplande werken, kan een behoud *in situ* geopteerd worden. Gelet op de gegevens uit het bureauonderzoek, lijkt deze situatie weinig waarschijnlijk vermits de geplande werken de bouw van een kelder tot 3,0 m-mv voorziet.
- Indien blijkt uit de lithostratigrafische gesteldheid dat er mogelijk een voldoende bewaard bodemarchief aanwezig is en bovenstaande elementen niet afgewogen kunnen worden (behoud *in situ* niet mogelijk), zal een archeologisch vooronderzoek MET ingreep in de bodem noodzakelijk zijn.

Voor het opstellen van en bij het uitvoeren van de landschappelijke boringen worden de volgende keuzes in acht genomen:

- Type grondboor
- Diameter grondboor
- Patroon van de boringen
- Afstand tussen de booraaien
- Afstand tussen de boringen in een raai
- Oriëntatie van de booraaien
- Diepte van de boringen
- Wenselijkheid van het zeven van de boorkernen, de keuze van de uit te zeven aardkundige eenheid en de daarbij gebruikte maaswijdte

Bovenvermelde keuzes zijn afhankelijk van:

- Aard van de ondergrond
- Diepte van de boring
- Diepte van de grondwatertafel
- Doelstelling en vraagstelling van het onderzoek

#### **Type en diameter grondboor**

Voor het landschappelijk bodemonderzoek wordt gebruik gemaakt van een Edelmanboor met een boorkopdiameter van ca. 7 cm. Deze boormethode biedt voldoende informatie over in de lithostratigrafische gesteldheid van het terrein en laat toe verstoringen op te sporen. Zonder verlengstuk kan met een Edelmanboor tot een diepte van 125 cm geboord worden. Per verlengstuk kan er 100 cm dieper geboord worden. Het in kaart brengen van alle relevante aardkundige niveaus staat hierbij centraal, waarbij minstens 20 cm tot in de moederbodem geboord wordt.

### **Patroon en afstand tussen boringen en raaien**

Er werd gekozen voor in totaal 9 landschappelijke boorpunten die verspreid over het terrein in een driehoeksgrid van 35 m (tussen de raaien) x 35 m (tussen de boorpunten) werden ingepland. Dit correspondeert met 4 boorpunten ter hoogte van het terrein voor grondverbetering, 4 boorpunten ter hoogte van de werkzone Breestraeten 60-Hunsberg 61 en 1 boorpunt aan het PS01 (Breestraeten perceel 56D). Dit boorpuntenplan voorziet een verantwoorde en representatieve dekkingsgraad, vermits de vraagstelling zich voornamelijk focust op het opsporen en afbakenen van archeologisch relevante pedogenetische zones.

### **Boor- en horizontbeschrijving**

Voor het beschrijven en registreren van de boorbeschrijvingen worden de FAO-richtlijnen<sup>4</sup> gehanteerd, mits aanpassing aan de Belgische normen om te kunnen vergelijken met de Belgische bodemkaarten. De FAO-richtlijnen omschrijven 5 statussen of manieren van profielbeschrijvingen. De boorbeschrijving van het landschappelijk bodemonderzoek valt onder status 4: *“Soil augering description: Soil augerings do not permit a comprehensive soil profile description. Augerings are made for routine soil observations and identifications in soil mapping, and for that purpose normally provide a satisfactory indication of the soil characteristics.”*<sup>5</sup>

De grenzen van **horizonten** geven informatie over de dominante factoren die de bodem vorm(d)en. In bepaalde gevallen wijzen ze een eventuele menselijke impact op het landschap. De horizontgrenzen worden beschreven volgens dieptes, kenmerken en topografie.

Op basis van de **textuurbepaling** van het sediment worden de belangrijkste bestanddelen omschreven. Dit gebeurt louter visueel en berust op de ervaring van de horizontbeschrijver. De textuur verwijst naar de verhouding in korrelgroottes, die op zijn beurt verwijst naar zand, leem (silt) en klei.

De **kleurbepaling** van de bodemkleuren (kleur matrix) geven informatie over de samenstelling en de oxidatie-reductieomstandigheden uit het verleden en het heden. De kleur wordt mede bepaald door zeer fijne bestanddelen van gehumificeerd organisch materiaal (donker), ijzeroxides (geel, bruin, oranje en rood), mangaanoxides (zwart), gleyverschijnselen, degradatieprocessen etc. Dit dient afgewogen te worden ten aanzien van de oorspronkelijke sedimentkleur. De kleurbepaling gebeurt louter op basis van organoleptische waarnemingen, wat volgens de DOV voldoende is.

Met **HTM (Human Transported Material)** bedoelt men elke vaste of vloeibare stof die in de bodem aanwezig is, maar van een andere bron afkomstig is of direct gelinkt is aan de menselijke intentionele activiteiten. *De facto* gaat het hier om verzette gronden of puin, vaak door toedoen van machinale activiteiten, zonder dat natuurlijke processen hierbij te pas komen.


---

<sup>4</sup> FAO Guidelines for soil description.

<sup>5</sup> FAO Guidelines for soil description, 4th ed.




**Fig. 2.12: Voorstel boorpuntenplan op de meest recente luchtfoto (2023) (terrein voor grondverbetering) (© AGIV).**



**Fig. 2.13: Voorstel boorpuntenplan op het kadasterplan (terrein voor grondverbetering) (© AGIV).**




**Fig. 2.14: Voorstel boorpuntenplan op de meest recente luchtfoto (2023) (werkzone Breestraeten-Hunsberg) (© AGIV).**




**Fig. 2.15: Voorstel boorpuntenplan op het kadasterplan (werkzone Breestraeten-Hunsberg) (© AGIV).**





**Fig. 2.16: Voorstel boorpuntenplan op de meest recente luchtfoto (2023) (PS01) (@ AGIV).**



**Fig. 2.17: Voorstel boorpuntenplan op het kadasterplan (PS01) (@ AGIV).**



### **Mogelijk vervolgtraject: archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem**

#### **3.3.2 Steentijdtraject: archeologische booronderzoeken en/of profielputten i.f.v. Steentijd artefactensites**

Indien blijkt uit het landschappelijk bodemonderzoek dat er een mogelijk zeer goed bewaard bodemarchief aanwezig is en dat er een bodemopbouw aanwezig is die wijst op gunstige conservatieomstandigheden van eventuele Steentijdsites (minstens een B-horizont), kan er een Steentijdtraject opgestart worden. Gezien de archeologische verwachting voor Steentijdsites – mogelijk gunstige paleo-landschappelijke ligging én de kans op de aanwezigheid van paleobodems – wordt er voor een Steentijdtraject geopteerd dat kan bestaan uit archeologische boringen en/of proefputten i.f.v. Steentijdsites. De vraagstelling van deze onderzoekstechniek focust zich op de aanwezigheid, de aard en de verspreiding van *in situ* artefactenconcentraties. Het maakt deel uit van het archeologisch vooronderzoek MET ingreep in de bodem.

Het veldwerk en de verwerking ervan gebeurt conform de bepalingen in de Code van Goede Praktijk (4.0) met betrekking tot het archeologisch booronderzoek en proefputten i.f.v. Steentijd artefactensites<sup>6</sup>. Hierbij wordt het afwegingskader voor booronderzoeken i.f.v. Steentijd artefactensites<sup>7</sup> als uitgangspunt gebruikt.

Het archeologisch Steentijdtraject wordt georganiseerd door een veldwerkleider met aantoonbare ervaring in (voor)onderzoek naar Steentijd artefactensites en materiële kennis van lithisch materiaal, onder toezicht van een Steentijdspecialist of een ervaringsdeskundige inzake de betreffende materie. Deze wordt bijgestaan door een assistent-aardkundige.

Archeologisch booronderzoek kan geen uitsluitsel geven over de aan- of afwezigheid van een vondstconcentratie op de locatie van een positieve boring. Met booronderzoek kan dan ook geen artefactconcentraties afgebakend worden. Elke duidelijk positieve boring geeft daarom aanleiding tot verder waarderingsonderzoek met proefputten.

#### ***Archeologisch booronderzoek***

De aanwezigheid van een intacte – al dan niet begraven – paleobodem en/of gunstige natuurlijke afzettingsniveaus gelden als criteria voor het opstarten van een archeologisch booronderzoek. Het aantreffen van een B-horizont en/of een (deel van een) bewaarde podzolsequentie is voldoende om een dergelijk vooronderzoek noodzakelijk te achten, hetgeen het landschappelijk bodemonderzoek zal moeten uitwijzen.

Een gelijkzijdig driehoeksgid is het efficiëntste patroon om cirkelvormige artefactenclusters te treffen. In de huidige praktijk wordt een 5 bij 6 m grid voor het opsporen van individuele artefactconcentraties beschouwd als het efficiëntst om een eerste beeld te vormen van de aanwezigheid en spreiding van Steentijd artefactensites in een onderzoeksgebied. Daarom is een **grid van 5 bij 6 m steeds het uitgangspunt** bij archeologisch booronderzoek. **Bij grotere onderzoeksterreinen (>2 500 m<sup>2</sup>), kan er echter met een 10 bij 12 m grid reeds een algemeen beeld bekomen.**

---

<sup>6</sup> Code van Goede Praktijk, versie 4.0, 59-65; 79-81.

<sup>7</sup> Van Gils & Meylemans 2022, 173-224.

Bij smalle onderzoeksgebieden heeft het grenseffect een belangrijke impact. Het boren van slechts één raai in een 10 bij 12 m grid biedt er daarom onvoldoende trefkans. Dit kan gecompenseerd worden door het aantal boorraaien te verhogen door:

- Ofwel het boorgrid te verdichten
- Ofwel, indien mogelijk, het onderzoeksgebied te verbreden, door het langs één of beide zijden uit te breiden.

Indien het onderzoeksterrein te smal is voor meer dan één boorrai, ook in een 5 bij 6m grid, is de trefkans te klein voor een efficiënt archeologisch booronderzoek. Alleen bij een zeer hoge archeologische verwachting (bijv. reeds sites gekend op of langs het onderzoeksterrein) is het zinvol om dergelijke terreinen te prospecteren, maar dan pas je de techniek best aan door in een hogere resolutie te boren of meteen tot proefputtenonderzoek over te gaan.

Er kan afgeweken worden van het regelmatig boorgrid als de uitvoering van een boring:

- Onmogelijk is, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een obstakel op of in de bodem;
- Zinloos is, bijvoorbeeld wanneer ernstige lokale bodemverstoring vooraf duidelijk kan worden vastgesteld.

In deze gevallen wordt de boring verplaatst tot naast het obstakel of de verstoring. Schrappen van een boring kan enkel indien het obstakel of de ernstige verstoring de volledige oppervlakte tussen de aanpalende boringen bestrijkt. Het nieuwe boorpunt wordt geregistreerd volgens de nieuwe coördinaten.

**Op basis van bovenstaande elementen wordt voor dit projectgebied als uitgangspunt gekozen voor een verspringend driehoeksgrid van 10 x 12 m ter hoogte van het terrein voor grondverbetering en 5 x 6 m voor de werkzone (Breestraeten-Hunsberg) en de zone aan het PS01 (verkennend archeologisch booronderzoek). Het verschil in boorgrid is te wijten aan het verschil in omvang tussen de terreinen. Zo is een denser grid nodig voor kleinere terreinen (werkzone en PS01) om voldoende archeologisch inzicht te verkrijgen in het terrein. Indien het landschappelijk bodemonderzoek slechts zeer lokaal een (deels) bewaarde paleobodem oplevert (zone < 2 500 m<sup>2</sup>), mag het boorgrid onmiddellijk bij de opstart van het Steentijdtraject verkleind worden naar een grid van 5 x 6 m ter hoogte van het terrein voor grondverbetering. Dit dient gemotiveerd te worden in de rapportage.**

Indien hierbij geen boringen duidelijk positief zijn, kan het booronderzoek als negatief beschouwd worden.

Indien hierbij één of meer boringen duidelijk positief zijn, moet het boorgrid verdicht worden tot 5 bij 6 m.

Wanneer het grid verdicht wordt tot 5 bij 6 m, wordt dit steeds over een ruime zone toegepast. Meestal wordt best het volledige onderzoeksgebied onderzocht. Dit kan beperkt worden tot een deelzone als er duidelijke aanwijzingen zijn vanuit het onderzoek in het 10 bij 12 m grid dat goed bewaarde sites zich hoogstwaarschijnlijk alleen in die deelzone bevinden:

- De bodem is alleen in de deelzone voldoende goed bewaard;
- De positieve boringen komen geclusterd voor, alleen in de deelzone. Bij voorkeur is deze clustering gerelateerd aan een duidelijk af te bakenen geomorfologisch geheel (kronkelwaardrug, duin, ...).

Er dient gekozen te worden voor de grootste boordiameter die de praktische omstandigheden toelaten. Voor een goede vindkans bij relatief ondiepe boringen (< 120 cm) in zandbodems wordt een diameter van 15 cm aanbevolen. Bij leem of klei, en/of grotere boordieptes, is het vaak moeilijk om een grotere diameter dan 12 of 10 cm te hanteren. De keuze tussen beide is afhankelijk van de precieze textuur en/of boordiepte. Voor een aanvaardbare vindkans worden kleinere boordiameters steeds gecombineerd met een voldoende fijne maaswijdte van de zeef (bijv. 1 mm). Als dit praktisch niet haalbaar is, kan de opsporingskans ook verhoogd worden door op elke boorlocatie twee boringen naast elkaar te plaatsen, of door een dichter boorgrid te hanteren.

De archeologische boringen worden bij voorkeur manueel uitgevoerd met een edelmanboor. Machinale avegaarboringen kunnen vooral bij grotere projecten en relatief diepe boringen (maar boven de watertafel) een alternatief vormen voor edelmanboringen. De machinale boormethode, dient deze methode aan dezelfde voorwaarden te voldoen, als de manuele boringen.

**Gelet op de praktische omstandigheden op het terrein, wordt er gekozen voor een diameter van minstens 12 cm. Indien de situatie op het terrein het praktisch niet toelaat om met de vooropgestelde boordiameter te boren, kan er overgegaan worden op een kleinere diameter met een minimum van 10 cm.**

De monsternamen gebeuren gescheiden per relevante aardkundige eenheid, in de mate dat de boortechniek dit toelaat. Indien een deel van de verwachte site in een ploeglaag kan opgenomen zijn, maakt deze ploeglaag volgens de CGP deel uit van de vraagstelling en moet je deze ook (gescheiden) bemonsteren.

De relevante bodemhorizonten worden gezeefd op een **zeef met een maaswijdte van maximaal 2 mm**. Dit zeven is gericht op het recupereren en inzamelen van art- en ecofacten. De Code van Goede Praktijk laat toe om het sediment op een grotere maaswijdte te zeven (maximum 6 mm) wanneer het sedimenttype omwille van de textuur een kleinere maaswijdte bemoeilijkt of niet mogelijk maakt. Een dergelijke afwijking, alsook andere afwijkingen ten aanzien van de vernoemde bepalingen, dienen gemotiveerd te worden in de rapportage van de nota.

Bij elk onderzoek dient het boorgrid, de boordiameter en de maaswijdte van de zeef afgestemd te worden op:

- De archeologische verwachting (densiteit aan vondsten, densiteit aan vondstconcentraties, grootte van vondstconcentraties enz.);
- De mogelijkheden en beperkingen van de methode (dichter boorgrid in een klein onderzoeksgebied, aangepast grid bij lijntracés enz.);
- De praktische haalbaarheid (kleinere boordiameter bij diepe boringen of zware sedimenten, grovere maaswijdte bij grindrijke sedimenten enz.);
- Hun onderlinge balans (bijv. fijner zeven bij een kleine boordiameter).

Specifieke keuzes, alsook andere afwijkingen ten aanzien van de vernoemde bepalingen, dienen gemotiveerd te worden in de rapportage van de nota.

#### ***Proefputtenonderzoek i.f.v. Steentijd artefactensites***

Elke duidelijk positieve boring geeft aanleiding tot verder waarderingsonderzoek met proefputten. Het doel van dit onderzoek is het genereren van meer informatie omtrent de verticale en horizontale spreiding van de aanwezige artefactenconcentratie(s). Voornamelijk de diepteligging van de vondsthoudende niveaus is bepalend voor de afweging of een behoud *in situ* al dan niet mogelijk is.

Een proefputtenonderzoek i.f.v. Steentijd artefactensites behoeft voldoende flexibiliteit in strategie. De argumentatie en motivering voor de gemaakte keuzes, dienen onderbouwd te worden opgenomen in de nota. Een proefputtenonderzoek voor een Steentijd artefactensite dient manueel uitgevoerd te worden. Om efficiëntieredenen kunnen de proefputten machinaal voorbereid worden in bijzijn van de veldwerkleider en mits voldoende buffer ten aanzien van de vondsthoudende niveaus. De omvang van de vierkante proefputten varieert tussen 0,25 m<sup>2</sup> en 1 m<sup>2</sup>, en wordt bepaald op basis van de onderzoeksvragen en -doelstellingen.

Met een beperkt aantal proefputten kunnen vaak reeds de belangrijkste vragen naar opgravingswaardigheid op een kostenefficiëntere manier beantwoord worden. Voor weinig complexe contexten volstaan één of enkele proefputten meestal om de ideeën uit de vorige onderzoeksfases over de lokale bodembewaring, geomorfologie en stratigrafie te bevestigen of ontkennen.

Indien een vast grid wordt gehanteerd, wordt er geopteerd voor een verspringend grid van 2,5 bij 2,5 m met proefputten van 0,25 m<sup>2</sup> of een vierkantsgrid van 3 bij 3 m met proefputten van 1 m<sup>2</sup>. Elke afwijking of afweging dient gemotiveerd te worden in de rapportage.

Net zoals bij archeologische boringen worden bij het proefputtenonderzoek steeds elke aardkundige eenheid die mogelijk vondsten bevat, bemonsterd. Het uitzeven gebeurt per aardkundige eenheid, per laag of per fijner arbitrair niveau (5 à 10 cm). Het onderzoek focust zich enkel op de relevante niveaus en aardkundige eenheden die vondsten kunnen bevatten. De stalen worden gezeefd op een zeef met een maaswijdte van maximaal 2 mm. Dit zeven is gericht op het recupereren en inzamelen van art- en ecofacten. De Code van Goede Praktijk laat toe om het sediment op een grotere maaswijdte te zeven (maximum 6 mm) wanneer het sedimenttype omwille van de textuur een kleinere maaswijdte bemoeilijkt of niet mogelijk maakt. Een dergelijke afwijking, alsook andere afwijkingen ten aanzien van de vernoemde bepalingen, dienen gemotiveerd te worden in de rapportage van de nota.

### **3.3.3 Proefsleuven i.f.v. sporensites**

Het doel van een archeologisch vooronderzoek is niet alleen om inzicht te krijgen in de stratigrafie en diepte van de archeologisch relevante niveaus, maar ook om voor elk archeologisch relevant niveau afzonderlijk het kennispotentieel, en eventuele verdere maatregelen (opgraving, behoud in situ, vrijgave) met bijhorende timing en budget te bepalen.

Deze methode wordt uitgevoerd conform de bepalingen in de Code van Goede Praktijk 4.0 en is van toepassing voor sites zonder complexe verticale stratigrafie. Het onderzoek is van toepassing wanneer blijkt uit het landschappelijk bodemonderzoek dat er weinig of geen verstoorde gronden aanwezig zijn en het Steentijdpotentieel werd afgewogen. Verstoorde zones uit het landschappelijk bodemonderzoek mogen ook uitgesloten worden uit het sleuvenplan wanneer hier voldoende gefundeerde argumenten voor zijn.

Voor de inplanting van de proefsleuven is voornamelijk rekening gehouden met de praktische uitvoerbaarheid op het terrein. Zo werd de langste perceelsgrens als as gebruikt om de proefsleuven te oriënteren. Vermits het terrein als vlak kan beschouwd worden, dient geen specifieke rekening gehouden te worden met de topografie van het terrein voor deze inplanting van de sleuven. Dit komt in totaal neer op zes parallelle proefsleuven. Dit zijn 4 proefsleuven ter hoogte van het terrein voor grondverbetering, 1 ter hoogte van de werkzone Breestraeten-Hunsberg en 1 ter hoogte van PS01 (Breestraeten, perceel

56D). De proefsleuven hebben een oppervlakte van 752 m<sup>2</sup> wat neerkomt op 12,76 % van de totale oppervlakte van het projectgebied.

Door de proefsleuven (Fig. 2.18) in te planten op een onderlinge afstand van ca. 15 m, wordt meteen gebiedsdekkend gewerkt en kan gemakkelijk ca. 10 % van zone van verder vooronderzoek onderzocht worden zoals bepaald in de Code van goede Praktijk. Aanvullend, om minimaal 12,5 % van het terrein te onderzoeken, worden kijkvensters of volgvensters aangelegd indien sporen aangetroffen worden. Er kunnen ook kijkvensters uitgegraven worden om moeilijk onderzochte zones waar geen sleuven kunnen uitgegraven worden, te compenseren. De kijk- en/of volgvensters worden aangelegd om een beter inzicht te krijgen in de onderlinge samenhang van sporen, indien er aangetroffen worden, en om een duidelijke afbakening te kunnen maken voor een eventueel vervolgonderzoek indien toch waardevolle sporen zouden aangetroffen worden. Zowel archeologisch interessante als archeologisch 'lege' zones kunnen door middel van kijkvensters nader onderzocht worden.

Bij een totaal en ingrijpend verstoord bodemarchief kunnen de sleuven eventueel tijdens het aanleggen onderbroken worden, om dan vervolgens terug aan te leggen buiten de verstoorde zone. Indien deze keuze gemaakt wordt, dient dit beargumenteerd te worden door de veldwerkleider bij de rapportage van het proefsleuvenonderzoek.

Het bijgevoegde proefsleuvenplan is enkel van toepassing indien er geen Steentijdsites werden vastgesteld tijdens het voorafgaande Steentijdtraject. Wanneer er wel concentraties werden vastgesteld, worden deze zone uitgesloten van het proefsleuvenonderzoek en wordt het bijgevoegde proefsleuvenplan aangepast.

De proefsleuven worden machinaal uitgegraven door middel van een tandenloze graafbak van 1,8 m tot 2 m breed tot op het eerste leesbare archeologische niveau. Na afloop van het proefsleuvenonderzoek worden alle aangelegde sleuven en kijkvensters gedicht. Hierbij mag de graafmachine niet over de aangelegde vlakken rijden. Kwetsbare sporen (bijvoorbeeld graven) worden afgedekt door een doek of plastic en worden op een hoger liggend niveau gemarkeerd (bijvoorbeeld door een houten paaltje). Hierdoor kunnen deze sporen bij een eventueel vervolgonderzoek snel opgespoord worden en gevrijwaard worden van eventuele verstoringen.

Per proefsleuf wordt minimaal één profielkolom (minimaal 1 m breed) aangelegd waarbij ca. 60 cm van de moederbodem zichtbaar is. De locatiekeuze van deze profielputten is afhankelijk van de variabiliteit in de bodemopbouw. Alle bodemprofielen worden opgekuist, gefotografeerd (voorzien van profielnummer, sleufnummer, noordpijl en schaallat) en beschreven per horizont op basis van de bodemkundige registratie- en beschrijvingsmethodes. Bij elke profielput wordt de absolute hoogte van het (archeologisch) vlak en van het maaiveld genomen en op het plan aangeduid.

Indien uit de bodemprofielen blijkt dat er op het terrein meerdere archeologisch relevante niveaus en/of waarden met een complexe verticale stratigrafie aanwezig zijn, dient men hier rekening mee te houden in het advies voor een archeologische opgraving. Het eerste vlak wordt aangelegd op een eerste leesbaar archeologisch niveau. Indien er meerdere archeologische niveaus aanwezig zijn, wordt elk niveau apart geregistreerd en gewaardeerd. Ook eventueel colluvium en alluvium wordt dusdanig behandeld.

Zowel het maaiveld als elk relevant archeologisch niveau als de storthopen worden afgezocht met een metaaldetector door een erkend metaaldetectorist. Eventuele vondsten worden geregistreerd en gedetermineerd met het oog op verwerking in het rapport.




Bij het uitvoeren van het proefsleuvenonderzoek, dient alsnog bij het proper maken en opschaven van het grondvlak en de profielen aandacht besteed te worden aan de aanwezigheid van lithisch materiaal. Indien er lithische artefacten of andere indicatoren voor de aanwezigheid van een Steentijdsite worden geattesteerd, dient er altijd overgegaan te worden op een aangepast waarderingsonderzoek, i.e. een proefputtenonderzoek i.f.v. Steentijd artefactensites. Bovendien is het nodig de rest van het onderzoeksgebied verder te prospecteren. Voor de verdere prospectie dienen aangepaste technieken ingezet te worden, i.e. archeologische boringen of proefputten i.f.v. Steentijd artefactensites.


De uitvoerders van het proefsleuvenonderzoek dienen niet te beschikken over specifieke en/of bijkomende competenties ten opzichte van de bepalingen in de Code van Goede Praktijk 4.0. Afwijkingen ten aanzien van het programma van maatregelen en de Code van Goede Praktijk dienen opgenomen te worden in de rapportage met bijhorende motivering.



**Fig. 2.18: Voorstel inplanting proefsleuven op de meest recente luchtfoto (2023) (© AGIV).**




**Fig. 2.19: Voorstel inplanting proefsleuven op het kadasterplan (© AGIV).**



**Fig. 2.20: Voorstel inplanting proefsleuven op de meest recente luchtfoto (2023) (© AGIV).**






**Fig. 2.21: Voorstel inplanting proefsleuven op het kadasterplan (© AGIV).**



**Fig. 2.22: Voorstel inplanting proefsleuven op de meest recente luchtfoto (2023) (© AGIV).**



**Fig. 2.23: Voorstel inplanting proefsleuven op het kadasterplan (@ AGIV).**

## Ondertekening

TEC nv staat voor een kwaliteitsvolle aflevering van haar resultaten en onderzoeken, onder de voorwaarden zoals overeengekomen met de opdrachtgever. Aangezien TEC nv de informatie, aangeleverd door de opdrachtgever of derden, niet onafhankelijk kan verifiëren dragen deze informatie-leveranciers de verantwoordelijkheid voor de accuraatheid en de volledigheid van hun informatie.

**Dit verslag mag niet gereproduceerd worden, behalve in volledige vorm, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.**

**Dit verslag mag niet vertaald worden, behalve door of in opdracht van Terra Engineering & Consultancy nv.**

*Voor verdere inlichtingen over voorliggend rapport kunt u contact opnemen met ons kantoor.*

Sint-Truiden, 19 december 2024.

| Hoedanigheid                                                                       | Naam                                                              | Handtekening |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Auteur + Erkend archeoloog                                                         | Alexander Doucet                                                  | #SIGN_ADO    |
| Nagelezen en goedgekeurd door + Erkend archeoloog                                  | Ward Decramer                                                     | #SIGN_WDC    |
| Teamleader Sint-Truiden                                                            | Maarten Dingenen                                                  | #SIGN_MDI    |
| Naam van de operationeel verantwoordelijke TEC nv                                  | Stijn Minne                                                       | #SIGN_SMI    |
| Naam van de persoon die TEC nv rechtsgeldig kan vertegenwoordigen tegenover derden | Kristof Van Vooren<br>vv LRJ Van Vooren<br>Gedelegeerd Bestuurder | #SIGN_KVV    |