

Programma van maatregelen Oordegem (Lede) – Grote Steenweg 242-250

Natasja Reynolds, Ruth Ferket en Diego Gyesbregts

Bornem
2025

Gemotiveerd advies

Er werd een bureauonderzoek (projectcode: 2021C402) en een proefsleuvenonderzoek (projectcode: 2023B306) uitgevoerd, dat aangeeft dat er geen bijkomend archeologisch onderzoek meer nodig geacht wordt in het kader van de geplande vergunningsaanvraag.

Bureauonderzoek toonde aan dat het onderzoeksgebied archeologisch potentieel kent. Deze inschatting is gebaseerd op de gunstige landschappelijk ligging van het terrein op een interfluvium. Gekende archeologische waarden in de omgeving dateren uit de steentijd, de metaaltijden, de Romeinse tijd en de middeleeuwen. Vanaf de 19^{de} eeuw is bebouwing aanwezig binnen het onderzoeksgebied. Doorheen de tijd ondergaat die bebouwing verschillende veranderingen. Er was dan ook enige aantasting van het bodemarchief te verwachten. Op basis van bodemingrepen in het verleden en de landschappelijke ligging van het terrein wordt het potentieel op een goed bewaarde steentijd artefactensite laag ingeschat. Relevante archeologische sporen en vondsten kunnen mogelijk wel nog bewaard gebleven zijn. De geplande werken binnen het onderzoeksgebied betekenen alleszins een ernstige bedreiging van het nog resterende bodemarchief. Gezien het archeologisch potentieel van het terrein was bijkomend archeologisch vooronderzoek nodig om de bewaringstoestand van het bodemarchief te onderzoeken en na te gaan of relevante archeologische resten aanwezig zijn.

Vervolgens werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Tijdens het proefsleuvenonderzoek waren nog niet alle percelen eigendom van de initiatiefnemer. Verder bleken heel wat obstakels aanwezig op het terrein. Na uitvoering van het proefsleuvenonderzoek is echter duidelijk dat de bodem op het terrein te verstoord is om nog relevante archeologische sporen te verwachten. De sporen omvatten voornamelijk verstoringen, resten van recente bebouwing en resten van recente landbouwactiviteiten. Gezien de gebruiksgeschiedenis van het onderzoeksgebied is de verwachting dat deze verstoringen ook voorkomen in de nog niet onderzochte delen van het onderzoeksgebied. We weten ook dat hier nog kabels en leidingen aanwezig zijn, die een verstoring veroorzaakt zullen hebben. Het potentieel op kennisvermeerdering in geval van verder vooronderzoek of de uitvoering van een opgraving is te beperkt om de kosten van het bijkomend onderzoek te verantwoorden. Daarom worden geen bijkomende archeologische maatregelen meer nodig geacht voor het hele onderzoeksgebied in het kader van de geplande werken op het terrein.

Omwille van de afwezigheid van potentieel op kennisvermeerdering worden de punten 7° en 8° van de Code van Goede Praktijk 12.5.1.3 niet uitgewerkt.

Naar aanleiding van het uitgevoerde archeologische vooronderzoek zijn geen verdere maatregelen vereist. Daarom wordt geen programma van maatregelen opgemaakt.