



**PROGRAMMA VAN MAATREGELEN BIJ
ARCHEBO-RAPPORT 2017D159**

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN SCHULEN - KERKSTRAAT

J. CLAESEN, B. VAN GENECHTEN, G. VERBEELEN,
E. DIRIX, N. PIL & A. SYS


APRIL 2017

PROJECTCODE BUREAUONDERZOEK 2017D159

1 ALGEMEEN

Administratieve gegevens / Technische Fiche

Onderzoek:	Programma van maatregelen. Scholen – Kerkstraat		
Naam & adres initiatiefnemer:	Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Koloniënstraat 40 1000 Brussel		
Opdrachtnemer:	ARCHEBO bvba Merelnest 5 3470 Kortenaken		
Projectleiding:	Jan Claesen		
Erkend archeoloog:	OE/ERK/Archeoloog/2015/00014		
Locatie:	Limburg, Herk-de-Stad, Scholen, Kerkstraat 65		
Coördinaten :	A	X	207418.302
		Y	183475.045
	B	X	207445.575
		Y	183481.243
	C	X	207474.639
		Y	183369.396
	D	X	207448.468
		Y	183364.024
Kadastrale percelen:	Afdeling 3, sectie B: perceel 438/H		



Figuur 1: Situering van het onderzoeksgebied op het GRB (Geopunt, 2016).

2 PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed bij bodemingrepen. Het beschrijft de aard van deze maatregelen en de uitvoeringswijze van de eventuele maatregelen.

Gemotiveerd advies

Het gemotiveerd advies is gebaseerd op het verslag van resultaten van het vooronderzoek (projectcode 2017D159). De vaststellingen over de aan- of afwezigheid van archeologische sites en hun aard worden geconfronteerd met de door de initiatiefnemer voorgenomen bodemingrepen. Op basis van deze confrontatie motiveert het advies of er maatregelen nodig zijn, welke deze zijn, en wat hun uitvoeringswijze is.

Het uitgevoerde vooronderzoek is volledig. Alle relevante beschikbare bronnen zijn geraadpleegd. Tot op heden werd enkel een bureauonderzoek uitgevoerd.

Aan de hand van de historische informatie en het kaartmateriaal konden we achterhalen dat er binnen het onderzoeksgebied geen bebouwing was vanaf de 18de eeuw tot 1969. Over vroegere periodes zijn geen gegevens beschikbaar. De bebouwing werd opnieuw afgebroken na 2015. De bodemkartering geeft drie codes aan: OB, OT en Scm. Bij bodems met code OB betreft het een bebouwde zone, bij de OT bodems gaat het om vergraven terrein. In het zuiden vinden we een beperkte zone met een Scm bodem gekarteerd. Deze bodem wordt gekenmerkt door matig droge lemige zandgronden met diepe antropogene humus A horizont.

Belangrijk is de conclusie dat het projectgebied, voor een groot deel gekarteerd staat als OT. Dit betekent dat de bodem voor het grootste deel door het ingrijpen van de mens volledig is gewijzigd of vernietigd door de vergraving van het terrein (minimaal 1,2 m diep). Verder is het perceel voor een deel gekarteerd als OB, dit betekent onder bebouwing. Dit deel is te beperkt om bij te dragen tot een nuttige kenniswinst.

Het is projectgebied is gelegen in Vochtig-Haspengouw tussen 29,7 en 29,1 meter boven zeeniveau. Het landschap kent verschillende hoogteverschillen binnen dit bereik. De dichtstbijzijnde waterloop is de 'Zwarte Winterbeek' op 540 meter. Er werden geen CAI locaties geregistreerd binnen een straal van 600 meter van het projectgebied. Verder werden 1 silexafslag uit de steentijd, een middeleeuwse kerk, en een 17de -eeuwse schans opgetekend. Daarnaast werden bij een veldprospectie 47 scherven gevonden, vooral rood geglaazuurd aardewerk en grijze steengoedwaar.



Archebo bvba adviseert om geen archeologisch onderzoek uit te voeren, vermits een groot deel van de bodem van het onderzoeksgebied verstoord is door vergraving en de overige delen van het perceel niet kunnen bijdragen tot nuttige kenniswinst.

Aanleiding van het vooronderzoek

Naar aanleiding van een stedenbouwkundige aanvraag heeft ARCHEBO bvba in opdracht van 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' een archeologienota opgemaakt. Op het terrein worden door de opdrachtgever drie woonblokken gerealiseerd. Twee maal een driewoonst en een tweewoonst. Verder worden riolerings- en omgevingswerken ingeplant, RWA- en DWA leidingen en een sleuf voor nutsvoorzieningen wordt voorzien. Dit gaat gepaard met graafwerken waardoor het bodemarchief verstoord zal worden.

Het onderzoek werd uitgevoerd in april 2017 onder leiding van erkend archeoloog Jan Claesen. Tijdens het bureauonderzoek werd de locatie van het terrein en de geplande werken geanalyseerd.

Het onderzoeksgebied bedraagt 3 127,82 m².



Resultaten van het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem

Voor het bureauonderzoek werd gebruik gemaakt van zo veel mogelijk beschikbare bodemkaarten, geologische kaarten, historische kaarten en archeologische gegevens. Het onderzoek toonde aan dat het plangebied een lage kans kent tot het vinden van betekenisvolle archeologische sporen.

Er werden geen CAI locaties geregistreerd binnen een straal van 600 meter van het projectgebied. Verder werden 1 silexafslag uit de steentijd (CAI locatie 50477), een middeleeuwse kerk (CAI locatie 50142), en een 17^{de} -eeuwse schans (CAI locatie 160924) opgetekend. Daarnaast werden bij een veldprospectie 47 scherven gevonden, vooral rood geglaazuurd aardewerk en grijze steengoedwaar (CAI locatie 50477).

Aan de hand van de historische informatie en het kaartmateriaal konden we achterhalen dat er binnen het projectgebied geen bebouwing was vanaf de 18de eeuw. Op de topografische kaart van 1969 is ten noorden van het perceel bebouwing aanwezig, die na 2015 afgebroken is. Over vroegere periodes zijn geen gegevens beschikbaar. De bodemkartering, uitgevoerd in 1967, geeft een bodem aan code OB, OT en Scm kent. Bij bodems met code OB betreft het bodems onder een bebouwde zone. OT bodems verwijzen naar een vergraven terrein. In het zuiden vinden we een beperkte zone met een Scm bodem gekarteerd. Deze bodem wordt gekenmerkt door matig droge lemige zandgronden met diepe antropogene humus A horizont.

Vraagstelling & onderzoeksdoelen

Naar aanleiding van het bureauonderzoek adviseert Archebo bvba dat er geen archeologisch onderzoek moet uitgevoerd worden. Bijgevolg worden er geen vraagstelling of onderzoeksdoelen geformuleerd.

Onderzoeksstrategie, onderzoeksmethode & technieken

Wegens het advies om geen archeologisch onderzoek uit te voeren van Archebo BVBA, worden hier noch onderzoeksmethoden, noch onderzoekstechnieken besproken.

Voorziene afwijkingen ten aanzien van de Code van Goede Praktijk

Vermits er een advies is geformuleerd om geen verder archeologisch onderzoek uit te voeren, bestaat er geen afwijking ten aanzien van de Code van Goede Praktijk.

3 FIGURENLIJST

Figuur 1: Situering van het onderzoeksgebied op het GRB (Geopunt, 2016).	2
Figuur 2: Syntheseplan met de geplande werken en historische bebouwing (ARCHEBO bvba, 2017).....	4
Figuur 3: Toekomstplan met de geplande werken (ARCHEBO bvba, 2017).....	4