

NOTA

ZIEKERENWEG 15 TE SINT-TRUIDEN (PROVINCIE LIMBURG)

DEEL 2 PROGRAMMA VAN MAATREGELEN



ABO Archeologische Rapporten 2411

Rapport opgemaakt door:



Mevrouwhofstraat 1A

B-3511 Hasselt

Projectcode:

Intern: 40161

AOE: 2021I109 (AN), 2025B149 (PP)

1 CONCLUSIE

Naar aanleiding van de geplande werken in het kader van sloop en uitbraak van bestaande bebouwing en verharding alsook de bouw en aanleg van nieuwbouw en nieuwe verhardingen aan de Ziekerenweg te Sint-Truiden (provincie Limburg) werd in 2023 archeologienota met ID 28101 opgesteld waarvan akte werd genomen (Dirix et al. 2023). De **bureaustudie** van de archeologienota kon aantonen dat binnen het onderzoeksgebied sinds ten laatste de 17^{de} eeuw bebouwing gekarteerd staat. Doorheen de afgelopen 350 jaar is sprake van meerdere fases van sloop en nieuwbouw. Een **landschappelijk bodemonderzoek** zit in de archeologienota verwerkt (2022H234). Slechts in 3 van de 10 geplande boringen kon de top van de moederbodem bereikt worden. Deze boringen bevinden zich respectievelijk in het uiterste zuiden en uiterste noorden van het projectgebied. In de noordelijke boringen (9 & 10) is sprake van een antropogeen pakket met bouwpuin tot op een diepte van 1,25m-mv en 1,40m-mv; in zuidelijke boring 3 is dit slechts 0,34m-mv. In alle overige boringen, centraal in het onderzoeksgebied gelegen, kon omwille van de droge leembodem en bouwpuin de C-horizont niet bereikt worden. Een **geofysisch onderzoek** zit in de archeologienota verwerkt (2022I223). Een *ground penetrating radar* (GPR) werd ingezet op twee grids binnen het projectgebied. Het onderzoek toonde aan dat de meeste ondergrondse structuren voorkomen binnen 0,50m-mv. Verschillende van de anomalieën kunnen toegeschreven worden aan de aanwezige verhardingen, nutsleidingen en boomwortels. Er zijn echter ook anomalieën met een eerder onregelmatige vorm die niet verklaard kunnen worden op basis van dit onderzoek. Het bureauonderzoek kon binnen het onderzoeksgebied het bestaan van archeologische sites niet bevestigen of ontkrachten. Verder vooronderzoek werd aanbevolen in de vorm van een proefputtenonderzoek en sloopbegeleiding. Deze nota handelt over het uitgevoerde proefputtenonderzoek. De sloopbegeleiding dient in een volgende fase uitgevoerd en gerapporteerd te worden.

Er werden tijdens het **proefputtenonderzoek** in alle geregistreerde profielen antropogene puinlagen aangetroffen waarbij inclusies als gresbuizen en plasticresten wezen op een recente oorsprong. Hoewel in de meeste werkputten de moederbodem bereikt kon worden op een diepte die overschreden wordt door de geplande bodemingrepen, werd slechts één enkel spoor (ondateerbaar zonder vondsten of verdere context) geregistreerd. De enige aangetroffen vondsten bestaan uit industrieel aardewerk te dateren in de late 19^{de} eeuw tot het midden van de 20^{ste} eeuw en kunnen niet aan een spoor gekoppeld worden. De aangetroffen puin- en ophogingslagen kunnen verklaard worden aan de hand van grootschalige sloop- en nieuwbouwprojecten doorheen de 19^{de}, 20^{ste} en zelfs de 21^{ste} eeuw.

Op basis van de uitgevoerde onderzoeken kan geconcludeerd worden dat er geen archeologische elementen werden aangetroffen en er dus geen potentieel tot kenniswinst aanwezig is. Daarom worden **geen bijkomende maatregelen** geadviseerd. **Voorliggende nota doet geen uitspraken over de in het programma van maatregelen van de archeologienota geadviseerde sloopbegeleiding van bebouwing binnen (en buiten) het voorliggend onderzoeksgebied.**



Figuur 1: Orthofoto (2023) met aanduiding van de voorgestelde maatregelen ter hoogte van het onderzoeksgebied.

2 BIJKOMENDE BEPALINGEN

2.1 VONDSTMELDING

Volgens het Onroerenderfgoeddecreet is een toevalsvondst een vondst die **toevallig** aan het licht komt, dus niet tijdens een archeologisch onderzoek of door het zoeken met een metaaldetector. Het onderzoek van deze toevalsvondsten en de vondstcontext kan belangrijke wetenschappelijke kennis over het verleden van de mens en zijn leefomgeving opleveren.

Voer je graafwerken, bouwwerken, landbouwactiviteiten, ... uit en vind je onverwacht sporen of voorwerpen waarvan je vermoedt dat ze een historische waarde hebben? **Meld deze vondst dan binnen de 3 dagen aan het agentschap Onroerend Erfgoed** via het digitale vondstmeldingsformulier: <https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/vondstmeldingen/toevalsvondsten/formulier>. Het is niet altijd eenvoudig om een archeologische toevalsvondst te herkennen. Treffende voorbeelden zijn massieve natuurstenen funderingen, menselijke skeletresten in en rond een kerk, een waterput, houten palen van een brug, bakstenen muren en vloeren, een beerput, ... Als je twijfelt, meld je je vondst beter hoe dan ook!

Vind je **menselijke resten**, staak dan onmiddellijk de graafwerken. Ook wanneer je twijfelt of het aangetroffen botmateriaal menselijk van oorsprong is. Verwittig in eerste instantie de politie (op het noodnummer 112). De politie komt ter plaatste en zal de nodige vaststellingen doen. Indien nodig verwittigen zij het parket. Concludeert de politie na het onderzoek dat het geen verdacht overlijden is, maar een vondst met archeologische waarde, dan melden zij de toevalsvondst aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Het agentschap brengt de vinder, zakelijkrechthouder en gebruiker van het terrein en de betrokken gemeente op de hoogte van de vondst en de juridische gevolgen. De verdere procedure en termijnen verlopen zoals bij een gewone archeologische toevalsvondst.¹

¹ <https://www.onroerenderfgoed.be/ik-wil-een-toevalsvondst-melden>

3 KWALITEITSCONTROLE EN ONDERTEKENING

Naam	Functie	Handtekening	Datum
Patrick Hambach	General Director		28/02/2025
Glenn De hooghe	Business Unit Manager		28/02/2025
Melissa Lamberts	Archeoloog/ Kwaliteitsverantwoordelijke		28/02/2025