



ADEDE ARCHEOLOGISCH RAPPORT 1353

Archeologienota

N419/Kruibeeksesteenweg te
Zwijndrecht (Oost-Vlaanderen)

Programma van Maatregelen

RAWOENS SARA



Colofon

Uitgever	ADEDE bv
Jaar van uitgave	2025
Plaats van uitgave	Gent
Redactie	Janssens David
ISSN	2033-6810

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ADEDE bv. ADEDE bv is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit diens adviezen.

Inhoudsopgave

1	Gemotiveerd advies.....	- 4 -
2	Programma van maatregelen.....	- 4 -

1 Gemotiveerd advies

Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed bij bodemingrepen. Het beschrijft de aard van deze maatregelen en de uitvoeringswijze van de eventuele maatregelen. Het gemotiveerd advies is gebaseerd op het verslag van resultaten van het vooronderzoek.

De opdrachtgever plant de heraanleg van het kruispunt tussen de N419 (Krijgsbaan), de Kruibeeksesteenweg en de Oude Heirbaan. Het gelijkgronds kruispunt wordt verplaatst in ruimte en komt er een inbuizing van de bestaande gracht. De bodemingrepen die zullen plaatsvinden, reiken tot een diepte van 60 cm.

Afgaand op de resultaten van de bureaustudie bleek het onderzoeksgebied een hoog archeologisch verwachtingspatroon te hebben wat betreft occupatiesporen vanaf de metaaltijden. Cartografische bronnen geven aan dat het volledige plangebied vanaf de 18^{de} eeuw tot de 20^{ste} eeuw voornamelijk in gebruik was als akker- en weiland en gekenmerkt wordt door afwezigheid van bebouwing. Op luchtfoto's is te zien dat de industriële bebouwing in de omgeving van het gebied toenam in de tweede helft van de 20^{ste} eeuw. In deze periode startte de kleiontginning in de nabijheid van de N419.

De bodemkaart duidt deels het bodemtype OB aan dat wijst op eventuele impact op archeologie door verstoringen. Verder betreft het plangebied IPdb en een klein stukje Scm in de noordelijke uithoek van het projectgebied. Gezien de beperkte impact van de werken – waarbij een gelijkgronds kruispunt wordt verplaatst in ruimte en een bestaande gracht wordt ingebuisd via bodemingrepen tot 60 cm diepte – op de potentieel aanwezige archeologie, lijkt de mogelijke kenniswinst bij verder onderzoek eerder laag. Derhalve acht ADEDE bv verder archeologisch onderzoek dan ook niet nodig.

2 Programma van maatregelen

Binnen het verslag van resultaten en bovenstaand gemotiveerd advies werd aangetoond dat het potentieel op waardevolle kenniswinst ontbreekt bij de uitvoer van verder archeologisch (voor)onderzoek. Volgens artikel “§5.2 van de Code van Goede Praktijk” is verder vooronderzoek dan ook niet aangewezen. Verdere maatregelen inzake archeologisch onderzoek worden dan ook – conform de Code van Goede Praktijk – niet voorgesteld.

Dit advies ontslaat de opdrachtgever, noch de aannemer van de geplande werken, niet van zijn verplichting om tijdens de bouwwerken rekening te houden met de wettelijke archeologische

meldingsplecht. Eventuele toevalsvondsten dienen steeds gemeld te worden aan het agentschap Onroerend Erfgoed.