

Boring: 2024A406_1

Kop algemeen: Projectcode: 2024A406, Boornummer: 1, Beschrijver(s): WV, Datum: 25-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 151192.382, Y-coördinaat in meters: 185082.974, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.271, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Grimbergen, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig droog, Drainage-mate van gley: zwak gleyig, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 2024A406_2

Kop algemeen: Projectcode: 2024A406, Boornummer: 2, Beschrijver(s): WV, Datum: 25-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 151221.993, Y-coördinaat in meters: 185087.788, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.021, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Grimbergen, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig droog, Drainage-mate van gley: zwak gleyig, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 2024A406_3

Kop algemeen: Projectcode: 2024A406, Boornummer: 3, Beschrijver(s): WV, Datum: 25-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 151251.604, Y-coördinaat in meters: 185092.603, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.654, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Grimbergen, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig droog, Drainage-mate van gley: zwak gleyig, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 2024A406_4

Kop algemeen: Projectcode: 2024A406, Boornummer: 4, Beschrijver(s): WV, Datum: 25-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 151202.373, Y-coördinaat in meters: 185114.992, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.245, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Grimbergen, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig droog, Drainage-mate van gley: zwak gleyig, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 2024A406_5

Kop algemeen: Projectcode: 2024A406, Boornummer: 5, Beschrijver(s): WV, Datum: 25-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 151231.984, Y-coördinaat in meters: 185119.807, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.831, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Grimbergen, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig droog, Drainage-mate van gley: zwak gleyig, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 2024A406_6

Kop algemeen: Projectcode: 2024A406, Boornummer: 6, Beschrijver(s): WV, Datum: 25-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 151261.595, Y-coördinaat in meters: 185124.621, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.744, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Grimbergen, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig droog, Drainage-mate van gley: zwak gleyig, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 2024A406_7

Kop algemeen: Projectcode: 2024A406, Boornummer: 7, Beschrijver(s): WV, Datum: 25-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 151249.522, Y-coördinaat in meters: 185173.005, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.677, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Grimbergen, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig droog, Drainage-mate van gley: zwak gleyig, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 2024A406_8

Kop algemeen: Projectcode: 2024A406, Boornummer: 8, Beschrijver(s): WV, Datum: 25-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 151242.73, Y-coördinaat in meters: 185232.198, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.533, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Grimbergen, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig droog, Drainage-mate van gley: zwak gleyig, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 2024A406_9

Kop algemeen: Projectcode: 2024A406, Boornummer: 9, Beschrijver(s): WV, Datum: 25-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 151231.34, Y-coördinaat in meters: 185284.789, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.235, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Grimbergen, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig droog, Drainage-mate van gley: zwak gleyig, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 2024A406_10

Kop algemeen: Projectcode: 2024A406, Boornummer: 10, Beschrijver(s): WV, Datum: 25-01-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 151227.828, Y-coördinaat in meters: 185329.803, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 12.921, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Grimbergen, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig droog, Drainage-mate van gley: zwak gleyig, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling

