Condor Rapporten 918



Planckendael, Inkomzone Afrika

Programma van Maatregelen

T. Deville en S. Houbrechts

CONDOR
ARCHAEOLOGICAL RESEARCH

1. Inhoudsopgave

1. Inhoudsopgave *1*

2. Programma van Maatregelen voor vrijgave *2*

2.1. Administratieve gegevens **2**

2.2. Volledigheid van het uitgevoerde onderzoek **4**

2.3. Aanwezigheid van een archeologische site **4**

2.4. Waardering van de archeologische site **4**

2.5. Impactbepaling **4**

2.6. Bepaling van maatregelen **5**

2. Programma van Maatregelen voor vrijgave

2.1. Administratieve gegevens

Projectcode	2024I368
Nummer wettelijk depot	Niet van toepassing
Naam en erkennings-nummer erkend archeoloog	Condor Archaeological Research bvba (OE/ERK/Archeoloog/2016/0107), Trichterheideweg 11 bus 0.11, 3500 HASSELT
Interne actoren en specialisten	Deville Tom, erkend archeoloog (OE/ERK/Archeoloog/ 2016/0108) Houbrechts Sara, archeoloog/GIS-specialist
Extern wetenschappelijk advies	
Provincie	Antwerpen
Gemeente	Mechelen
Deelgemeente	Muizen
Plaats	Inkomzone Afrika
Toponiem	/
Bounding Box	**X**: 160358.68 **Y**: 187713.95 **X**: 160464.28 **Y**: 187776,19
Kadastrale gegevens	Gemeente: **Mechelen** Afdeling: **9** Sectie: **D** Nrs.: **250E (deel)**
Kaartblad	/
Kadasterkaart	



Topografische kaart



2.2. Volledigheid van het uitgevoerde onderzoek

De inkomzone Afrika zal in de toekomst worden heraangelegd. Daarbij zal er een nieuwe luifel worden gebouw rondom het bestaande horecapunt, komt er een nieuw sanitair gebouw en wordt de waterspeelrecreatie aangepast.

De archeologienota bestond uit een bureauonderzoek. Tijdens het bureauonderzoek kon er een goed beeld gevormd worden van het archeologisch potentieel binnen het plangebied en op basis daarvan kon er een duidelijk advies worden gevormd. Aangezien blijkt dat verder onderzoek weinig zinvol is kunnen we stellen dat het uitgevoerde onderzoek volledig is.

2.3. Aanwezigheid van een archeologische site

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek kan de aanwezigheid van een archeologische site niet uitgesloten worden. De kans om kenniswinst te realiseren wordt wel laag beschouwd.

2.4. Waardering van de archeologische site

Indien er al een archeologische site zou aanwezig zijn, dan kan er een lage waardering worden toegekend.

2.5. Impactbepaling

De inkomzone van het gebied Afrika in Planckendael zal weldra heringericht worden. Het horecapunt krijgt nieuwe luifels waaronder een nieuw terras wordt voorzien. De luifels zijn gefundeerd op funderingssleuven die vorstvrij worden aangezet. De terrassen zelf worden in ophoging voorzien. Ten zuiden hiervan wordt een nieuw sanitair gebouw opgetrokken. Dit gebouw is 12.26 x 15.05 m groot en wordt gebouwd op een gewapende vloerplaat die steunt op funderingsleuven die onder de buitenmuren zijn voorzien. Ook deze sleuven worden vorstvrij aangezet. Vervolgens wordt er een nieuwe waterspeelzone ingericht. Daarvoor wordt een bestaande speelruimte gesloopt. De vloerplaat wordt aangezet op circa 70 cm diepte, gelijkaardig aan de bestaande verstoring.

Samengevat kunnen we stellen dat er verspreid wel verstoringen zullen plaats grijpen, maar dat de impact desondanks beperkt is van aard. De werken rondom het horecapunt gebeuren grotendeels in ophoging met uitzondering van de funderingssleuven en voor de bouw van het sanitair gebouw blijft de impact beperkt tot minder dan 200 m². De waterspeeltuin zal geen nieuwe verstoring veroorzaken.

2.6. Bepaling van maatregelen

Er wordt op basis van het bureauonderzoek geen verder onderzoek geadviseerd. De kosten voor verder onderzoek wegen niet op tegen de kenniswinst die verwacht wordt.