



RAAP BELGIË – RAPPORT 1178

NOTA

Bavikhovedorp - Vlietestraat, Vlietestraat 25 te Bavikhove
(Harelbeke)



[DEEL II: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN]

Landschappelijk bodemonderzoek – 2024B410

[COLOFON]

[TITEL] Nota Bavikhovedorp - Vlietestraat, Vlietestraat 25 te Bavikhove (Harelbeke)
Deel II: Programma van Maatregelen
Landschappelijk bodemonderzoek -2024B410

[VERSIE] 26 maart 2025

[AUTEUR(S)] N. Derweduwen

[PROJECTLEIDER] N. Derweduwen

[PROJECTMEDEWERKERS]

[PROJECTBEGELEIDER]

[AARDKUNDIGE] F. Philipsen

[RAAPPROJECT] BAVR01

[ERKEND ARCHEOLOOG] RAAP België (OE/ERK/Archeoloog/2016/00154)

[BEWAARPLAATS DOCUMENTATIE] RAAP België BV, Begoniastraat 13, 9810 Eke

[BEVOEGD GEZAG] Agentschap Onroerend Erfgoed

RAAP België BV
Begoniastraat 13
9810 Eke
Telefoon 09/311 56 20
E-mail: raap@raap.be
Website: www.raap.be

© RAAP België BV, 2025

RAAP België aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.

[DOOR VERGUNNINGVERLENER IN DE VERGUNNING OP TE NEMEN VOORWAARDEN]

Er dient geen aanvullend archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. Het volledige terrein wordt vrijgegeven.

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave.....	3
1 Inleiding	4
1.1 Administratieve gegevens	4
1.2 Samenvatting van het vooronderzoek	4
2 Gemotiveerd advies.....	6
2.1 De volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek	6
2.2 De aan-/afwezigheid van een archeologische site	6
2.3 Impactbepaling.....	6
2.4 Waardering van de archeologische site	6
2.5 Bepaling van de maatregelen	7
3 Programma van maatregelen – geen vervolg	8
4 Bibliografie	9
5 Lijsten van opgenomen figuren en tabellen	10
5.1 Figuren:.....	10
5.2 Tabellen:.....	10

1 INLEIDING

Dit programma van maatregelen is het tweede onderdeel van de nota die door RAAP België werd opgesteld in het kader van het opmaken van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen in het plangebied Bavikhovedorp - Vlietestraat (Bavikhove (Harelbeke)). Dit document bevat de adviezen en/of maatregelen die werden opgesteld op basis van het tot nu toe uitgevoerde archeologische vooronderzoek (landschappelijk bodemonderzoek, beschreven in het bijgaande eerste deel: verslag van resultaten).

Het advies is om geen aanvullend onderzoek uit te voeren. De redenering die aan de basis ligt voor dit advies wordt in het hoofdstuk ‘Gemotiveerd advies’ uiteengezet. De verdere maatregelen die aan dit advies zijn gekoppeld worden toegelicht in één of meer programma’s van maatregelen in de daar op volgende hoofdstukken.

1.1 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Tabel 1. Administratieve gegevens.

Projectcodes agentschap Onroerend Erfgoed ¹ : - Projectcode landschappelijk bodemonderzoek	2024B410		
Onderzoekskader	Opstellen van een nota voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen		
Erkend archeoloog	RAAP België (OE/ERK/Archeoloog/2016/00154)		
Naam plangebied	Bavikhovedorp - Vlietestraat		
Adres	Vlietestraat 25		
Deelgemeente/gemeente	Bavikhove (Harelbeke)		
Provincie	West-Vlaanderen		
Kadastrale gegevens	Gemeente Harelbeke, afdeling 4/Bavikhove, sectie B, nummers 113W7, 113D7, 113L7, 462A, 21X, 21Y		
Oppervlakte betrokken percelen	35925 m²		
Oppervlakte plangebied	14155 m²		
Oppervlakte geplande bodemingrepen	14155 m²		
Bounding box in Lambert-coördinaten:	zuidwest: noordoost:	X: 75291 X: 75593	Y: 174344 Y: 174551

1.2 SAMENVATTING VAN HET VOORONDERZOEK

RAAP België voerde in maart 2025 een archeologisch vooronderzoek uit in het plangebied Bavikhovedorp - Vlietestraat, Vlietestraat 25 te Bavikhove (Harelbeke). Het onderzoek kadert binnen een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, er wordt een nieuw vrijetijdscentrum ingepland naast de bestaande sporthal. Het archeologisch vooronderzoek heeft tot doel na te gaan of er kans is op de aanwezigheid van waardevolle archeologische resten.

Het vooronderzoek bestond reeds uit een bureaustudie. Zoals voorgeschreven in het programma van maatregelen van de vooraf opgestelde en in akte genomen archeologienota (ID 25614). Op basis daarvan werd er een hoge verwachting voor steentijd-archeologie

¹ Voor elke fase van vooronderzoek is een projectcode bekomen bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Deze projectcode is op alle documenten van het vooronderzoek, registratie, verpakking van vondstenmateriaal en verpakking van stalen aangebracht.

en een matige verwachting voor sporen-archeologie vastgesteld, maar er waren onvoldoende gegevens over de bodemgaafheid om deze verwachtingen te bevestigen. Er werd daarom een landschappelijk bodemonderzoek (LBO) uitgevoerd.

Op basis van de resultaten van het landschappelijke bodemonderzoek blijkt dat de natuurlijke bodem in het zuidelijke deel van het plangebied grotendeels intact is: er is in de Pleistocene lichte zandleem een relatief gaaf bewaarde B-horizont aanwezig die het archeologische niveau markeert waarop resten uit de steentijd en jongere periodes verwacht kunnen worden. De verwachting is relatief hoog, eerder om resten daterend uit de nieuwe tijd dan oudere archeologische resten volgens A. Schoups, 2023.

De geplande werken aan de noordzijde en in het noordwesten van het plangebied zullen geen intacte archeologische niveaus raken, omdat deze reeds verstoord zijn of omdat ze dieper zijn gelegen dan de maximale impact van de geplande werken (100 cm).

In het centraal- en zuidwestelijk deel van het plangebied, waar de huidige bebouwing behouden blijft, werd een intacte bodem aangetroffen op ca. 20-30 cm onder het maaiveld. Echter is enerzijds de zone van de geplande werken hier dermate gering aangezien de huidige bebouwing behouden blijft. Anderzijds bestaan de geplande werken hier enkel uit het vervangen van de huidige verharding en blijven groenzones behouden. De geplande werken zullen zich bijgevolg situeren binnen het gabarit van de bestaande verstoring en geen extra verstoring teweeg brengen.

In het centraal- en zuidoostelijk deel van het plangebied ligt het archeologische niveau tussen 55 en 80 cm diep omwille van een ophogingspakket en zullen de geplande werken het archeologische niveau niet raken. Het huidige maaiveld wordt behouden en de geplande werken bestaan uit het deels vervangen van verharding en deels opnieuw aanleggen hiervan na de sloop. De verharding bestaat enerzijds uit klinkers en anderzijds uit beton waarbij de verstoringsdieptes respectievelijk 39 cm en 43 cm bedragen. Dit houdt in dat het archeologisch niveau niet geraakt wordt bij de geplande werken en er nog voldoende buffer is met het archeologisch relevant niveau.

Het landschappelijk bodemonderzoek heeft aangetoond dat de geplande ingrepen geen impact zullen hebben op potentieel archeologische vindplaatsen. Er worden geen verdere maatregelen geadviseerd.

2 GEMOTIVEERD ADVIES

In dit hoofdstuk voorafgaand aan het feitelijk programma van maatregelen (al dan niet bestaande uit meerdere onderdelen) wordt duidelijk gemaakt waarom er op basis van het archeologische vooronderzoek al dan niet aanvullend archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd in het kader van het dossier waar deze nota deel van uitmaakt.

2.1 DE VOLLEDIGHEID VAN HET UITGEVOERDE VOORONDERZOEK

Op basis van de in het verslag van resultaten beschreven delen van het archeologische vooronderzoek kan een gegronde uitspraak worden gedaan over de aan- of afwezigheid van archeologisch erfgoed. Er is op basis hiervan een archeologische verwachting opgesteld en de afweging voor de noodzaak tot verder vooronderzoek heeft een voldoende gefundeerde conclusie opgeleverd. Er kon tenslotte in voldoende mate een besluit worden genomen over de impact van alle geplande werken op eventueel aanwezige archeologische resten. Het uitgevoerde vooronderzoek is daarom in volledigheid uitgevoerd.

2.2 DE AAN-/AFWEZIGHEID VAN EEN ARCHEOLOGISCHE SITE

Het bureauonderzoek heeft aangetoond dat het plangebied een hoge archeologische verwachting kent. Op basis van de resultaten van het landschappelijke bodemonderzoek blijkt dat de natuurlijke bodem in het zuidelijke deel van het plangebied grotendeels intact is: er is in de Pleistocene lichte zandleem een relatief gaaf bewaarde B-horizont aanwezig die het archeologische niveau markeert waarop resten uit de steentijd en jongere periodes verwacht kunnen worden. De verwachting is relatief hoog, eerder om resten daterend uit de nieuwe tijd dan oudere archeologische resten volgens A. Schoups, 2023.

2.3 IMPACTBEPALING

Op basis van het landschappelijke bodemonderzoek kan de eerder opgestelde impactanalyse als volgt bijgesteld worden:

De geplande werken aan de noordzijde en in het noordwesten van het plangebied zullen geen intacte archeologische niveaus raken, omdat deze reeds verstoord zijn of omdat ze dieper zijn gelegen dan de maximale impact van de geplande werken (100 cm).

In het centraal- en zuidwestelijk deel van het plangebied, waar de huidige bebouwing behouden blijft, werd een intacte bodem aangetroffen op ca. 20-30 cm onder het maaiveld. Echter is enerzijds de zone van de geplande werken hier dermate gering aangezien de huidige bebouwing behouden blijft. Anderzijds bestaan de geplande werken hier enkel uit het vervangen van de huidige verharding en blijven groenzones behouden. De geplande werken zullen zich bijgevolg situeren binnen het gabarit van de bestaande verstoring en geen extra verstoring teweeg brengen.

In het centraal- en zuidoostelijk deel van het plangebied ligt het archeologische niveau tussen 55 en 80 cm diep omwille van een ophogingspakket en zullen de geplande werken het archeologische niveau niet raken. Het huidige maaiveld wordt behouden en de geplande werken bestaan uit het deels vervangen van verharding en deels opnieuw aanleggen na de sloop. De verharding bestaat enerzijds uit klinkers en anderzijds uit beton waarbij de verstoringsdieptes respectievelijk 39 cm en 43 cm bedragen. Dit houdt in dat het archeologisch niveau niet geraakt wordt bij de geplande werken en er nog voldoende buffer is met het archeologisch relevant niveau.

Na het landschappelijk bodemonderzoek blijkt dat de geplande ingrepen geen impact zullen hebben op potentieel archeologische vindplaatsen. Er worden geen verdere maatregelen geadviseerd.

2.4 WAARDERING VAN DE ARCHEOLOGISCHE SITE

Niet van toepassing.

2.5 BEPALING VAN DE MAATREGELEN

In het volgende hoofdstuk (of de volgende hoofdstukken indien er meerdere maatregelen in parallel worden geadviseerd) wordt gespecificeerd welke maatregelen aan de voorgenoemde conclusies van het gemotiveerde advies worden gekoppeld.

3 PROGRAMMA VAN MAATREGELEN – GEEN VERVOLG

Er wordt geen aanvullend archeologisch onderzoek geadviseerd in het kader van deze nota en de bijbehorende vergunningsaanvraag.

Wel blijft de meldingsplicht gelden bij toevalsvondsten (ofwel de vondst van een roerend of onroerend goed met archeologische erfgoedwaarde, zoals deze omschreven wordt in Artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013). Dit geldt voor vondsten gedaan buiten de context van archeologisch vooronderzoek, archeologische opgravingen, of gebruik van een metaaldetector.²

² Procedure: een archeologische toevalsvondst dient binnen drie dagen gemeld te worden aan het agentschap Onroerend Erfgoed, waarbij de vondst en haar vindplaats beschermd worden tot tien dagen na het vinden. De melding kan gemaakt worden via de website: <https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/vondstmeldingen/toevalsvondsten/formulier>.

4 BIBLIOGRAFIE

UITGEGEVEN BRONNEN:

ONUITGEGEVEN BRONNEN:

GERAADPLEEGDE WEBSITES:

GERAADPLEEGD KAARTMATERIAAL:

AGIV (2024A) AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN: GROOTSCHALIG REFERENTIEBESTAND (GRB). BESCHIKBAAR OP: [HTTP://WWW.GEOPUNT.BE/CATALOGUS/DATASETFOLDER/7c823055-7bbf-4d62-b55e-f85c30d53162](http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/7c823055-7bbf-4d62-b55e-f85c30d53162).

AGIV (2024B) ORTHOFOTOMOZAÏEK, MIDDENSCHALIG, WINTEROPNAMEN, KLEUR, MEEST RECENT, VLAANDEREN. AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN. BESCHIKBAAR OP: [HTTP://WWW.GEOPUNT.BE](http://www.geopunt.be).

OVERIGE BRONNEN:

AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED (2019) CODE VAN GOEDE PRAKTIJK VOOR DE UITVOERING VAN EN RAPPORTERING OVER ARCHEOLOGISCH VOORONDERZOEK EN ARCHEOLOGISCHE OPGRAVINGEN EN HET GEBRUIK VAN METAALDETECTOREN (VERSIE 4.0). VLAAMSE OVERHEID. BESCHIKBAAR OP: [HTTPS://WWW.ONROERENDERFGOED.BE/SITES/DEFAULT/FILES/2019-03/CGP_V4_GEEN_TC_20190322.PDF](https://www.onroerenderfgoed.be/sites/default/files/2019-03/CGP_V4_GEEN_TC_20190322.pdf).

5 LIJSTEN VAN OPGENOMEN FIGUREN EN TABELLEN

5.1 FIGUREN:

Tabel 1. Administratieve gegevens.....	4
--	---

5.2 TABELLEN:

Tabel 1. Administratieve gegevens.....	4
--	---