

Boring: 2024B410_1

Kop algemeen: Projectcode: 2024B410, Boornummer: 1, Beschrijver(s): FP, Datum: 04-03-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: verhard, Vegetatie: NVT, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 165


Coördinaten: X-coördinaat in meters: 75498.52, Y-coördinaat in meters: 174382.2, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE),

Hoogte maaiveld in meters: 17.3, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Harelbeke, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?

Kop opmerking: Opmerking: NAAR HET NOORDEN VERPLAATST OMWILLE V KLIP



Boring: 2024B410_2

Kop algemeen: Projectcode: 2024B410, Boornummer: 2, Beschrijver(s): FP, Datum: 04-03-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: verhard, Vegetatie: NVT, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 150


Coördinaten: X-coördinaat in meters: 75480.56, Y-coördinaat in meters: 174413.53, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE),

Hoogte maaiveld in meters: 17.3, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Harelbeke, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?

Kop opmerking: Opmerking: TUSSEN OORSPRONKELIJKE PUNTEN 2 EN 3 GEZET OMDAT B1 OOK WAS OPGESCHOVEN




Boring: 2024B410_4

Kop algemeen: Projectcode: 2024B410, Boornummer: 4, Beschrijver(s): FP, Datum: 04-03-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: verhard, Vegetatie: NVT, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 75453.77, Y-coördinaat in meters: 174426.77, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 17.4, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Harelbeke, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Boring: 2024B410_5


Kop algemeen: Projectcode: 2024B410, Boornummer: 5, Beschrijver(s): FP, Datum: 04-03-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: verhard, Vegetatie: NVT, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 175

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 75458.9, Y-coördinaat in meters: 174450.94, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 16.8, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Harelbeke, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?

Kop opmerking: Opmerking: MIDDEN NOORDELIJK SCHOOLPLEIN WANT OORSPRONKELIJKE LOCTEGEN AFBRAAK AAN



Boring: 2024B410_6


Kop algemeen: Projectcode: 2024B410, Boornummer: 6, Beschrijver(s): FP, Datum: 04-03-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: verhard, Vegetatie: NVT, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 75447.5, Y-coördinaat in meters: 174404.05, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 16.4, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Harelbeke, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?

Kop opmerking: Opmerking: NAAR ZO HOEK SPORTZAAL VERPLAATST OMWILLE V KLIP, DOOR ZON OP BAKSTENEN IS ALLES ORANJE GEKLEURD OP FOTO



Boring: 2024B410_7


Kop algemeen: Projectcode: 2024B410, Boornummer: 7, Beschrijver(s): FP, Datum: 04-03-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: weide/grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechneik: manueel, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 75407.75, Y-coördinaat in meters: 174402.76, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 16.4, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Harelbeke, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België


Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?

Kop opmerking: Opmerking: grasperkje langs ingang sportschool



Boring: 2024B410_8

Kop algemeen: Projectcode: 2024B410, Boornummer: 8, Beschrijver(s): FP, Datum: 04-03-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: weide/grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 75385.11, Y-coördinaat in meters: 174432.66, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 16.3, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Harelbeke, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: 2024B410_9

Kop algemeen: Projectcode: 2024B410, Boornummer: 9, Beschrijver(s): FP, Datum: 04-03-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: weide/grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 75337.92, Y-coördinaat in meters: 174410.45, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 16.3, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand


Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Harelbeke, Uitvoerder: RAAP België

Kop opmerking: Opmerking: OP BASIS VAN LUCHTFOTOS LAG HIER NET LANGS TOT VOORKORT EENVERLENGNIG VAN DE NOG BESTAANDE VERHARDING




Boring: 2024B410_10

Kop algemeen: Projectcode: 2024B410, Boornummer: 10, Beschrijver(s): FP, Datum: 04-03-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: bos, Vegetatie: Gemengd loofbos, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 75321.31, Y-coördinaat in meters: 174430.75, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.7, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Harelbeke, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?
Kop opmerking: Opmerking: IN KLEIN STUKJE BOS TUSSEN SPORTTERREIN EN VIJVER, CA 1M HOGER DAN HET PAD LANGS HET HEK




Boring: 2024B410_11

Kop algemeen: Projectcode: 2024B410, Boornummer: 11, Beschrijver(s): FP, Datum: 04-03-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: bos, Vegetatie: Gemengd loofbos, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 75351.52, Y-coördinaat in meters: 174434.74, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 16, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Harelbeke, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?
Kop opmerking: Opmerking: OP RAND RASPERK EN BOSSTROOK




Boring: 2024B410_12

Kop algemeen: Projectcode: 2024B410, Boornummer: 12, Beschrijver(s): FP, Datum: 04-03-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: weide/grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 75374.07, Y-coördinaat in meters: 174458.67, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.7, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Harelbeke, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?
Kop opmerking: Opmerking: TUSSEN SPEELTUIN EN HELLING NAAR VIJVER




Boring: 2024B410_13

Kop algemeen: Projectcode: 2024B410, Boornummer: 13, Beschrijver(s): FP, Datum: 04-03-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: weide/grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 75404.06, Y-coördinaat in meters: 174450.68, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 16.1, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Harelbeke, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?
Kop opmerking: Opmerking: LAATSTE OVERBLIJFSEL GRASPERKJE



Boring: 2024B410_14

Kop algemeen: Projectcode: 2024B410, Boornummer: 14, Beschrijver(s): FP, Datum: 04-03-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: weide/grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 75393.6, Y-coördinaat in meters: 174489.84, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.1, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Harelbeke, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?
Kop opmerking: Opmerking: OP DE HELLING LANGS HET PAD DAT LANGS DE VISVIJVER LOOPT




Boring: 2024B410_15

Kop algemeen: Projectcode: 2024B410, Boornummer: 15, Beschrijver(s): FP, Datum: 04-03-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: braak, Vegetatie: NVT, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 300
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 75444.02, Y-coördinaat in meters: 174482.19, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.2, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Harelbeke, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheite: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?
Kop opmerking: Opmerking: TALUD ONDER HET GEBOUW IN AFBRAAK, ONDERAAN VERDER GEBOORD



Boring: 2024B410_17

Kop algemeen: Projectcode: 2024B410, Boornummer: 17, Beschrijver(s): FP, Datum: 04-03-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: weide/grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 40
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 75439.07, Y-coördinaat in meters: 174515.03, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.9, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Harelbeke, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?
Kop opmerking: Opmerking: IN BERM PJE TUSSEN PARKEERPLAATSEN



Boring: 2024B410_18

Kop algemeen: Projectcode: 2024B410, Boornummer: 18, Beschrijver(s): FP, Datum: 04-03-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: weide/grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 75449.43, Y-coördinaat in meters: 174510.26, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.1, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Harelbeke, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?
Kop opmerking: Opmerking: IN DE BERM LANGS DE PARKEERZONE BUITEN DE TWEEDE BOORDSTEEN-RIJ WAAR DE GROND ER RECENT GEKEERD UITZIET

