



Projectcode 2021C434

Project sigel SNELTRAM

Datum 25, 26 en 27 juni 2024

Maximale diepte 180 cm

Boordiameter 7 cm

Boortype Edelman

Boornummer BP 1

Registratie door AT, SJ, LB

Controle door David Janssens

TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
5	Apxx				Zwart-bruine-gele, humeuze lemige zandlaag met verstoring door steen- en baksteengruis, ploeglaag
4.8		0.2		D	
4.6		0.4		R	
4.4		0.6		O	
4.2		0.8		b	
4		1		V	
3.8		1.2		O	
3.6		1.4		C	
3.4		1.6		H	
3.2		1.8		T	
3		2		I	
2.8		2.2		G	
2.6		2.4			
2.4		2.6			
2.2		2.8			
2		3			
1.8		3.2			
1.6		3.4			
1.4		3.6			
1.2		3.8			
1		4			
0.8		4.2			
0.6		4.4			
0.4		4.6			
0.2		4.8			



Projectcode 2021C434	Datum 25, 26 en 27 juni 2024
Project sigel SNELTRAM	Maximale diepte 180 cm
	Boordiameter 7 cm
	Boortype Edelman

Boornummer BP 2	Registratie door AT, SJ, LB
	Controle door David Janssens

TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
5	Ap	0.2		D R O O	Donkerbruine, humeuze lemige zandlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
4.8		0.4			
4.6		0.6			
4.4		0.8			
4.2	Cg	1		V O C H T I G	Lichtbruine-gele lemige zandlaag met lichte gleyverschijnselen, moederbodem
4		1.2			
3.8		1.4			
3.6		1.6			
3.4		1.8			
3.2		2			
3		2.2			
2.8		2.4			
2.6		2.6			
2.4		2.8			
2.2		3			
2		3.2			
1.8		3.4			
1.6		3.6			
1.4		3.8			
1.2		4			
1		4.2			
0.8		4.4			
0.6		4.6			
0.4		4.8			
0.2					



Projectcode 2021C434	Datum 25, 26 en 27 juni 2024
Project sigel SNELTRAM	Maximale diepte 180 cm
	Boordiameter 7 cm
	Boortype Edelman

Boornummer BP 3	Registratie door AT, SJ, LB
	Controle door David Janssens

TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
5	Ap	0.2		DROOG	Donkerbruine, humeuze lemige zandlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
4.8		0.4			
4.6		0.6			
4.4	Cxx	0.6		VOCHTIG	Lichtbruine-gele lemige zandlaag met verstoring van stenen, moederbodem
4.2		0.8			
4		1			
3.8		1.2			
3.6		1.4			
3.4		1.6			
3.2		1.8			
3		2			
2.8		2.2			
2.6		2.4			
2.4		2.6			
2.2		2.8			
2		3			
1.8		3.2			
1.6		3.4			
1.4		3.6			
1.2		3.8			
1		4			
0.8		4.2			
0.6		4.4			
0.4		4.6			
0.2		4.8			



Projectcode 2021C434		Datum 25, 26 en 27 juni 2024			
Project sigel SNELTRAM		Maximale diepte 180 cm			
		Boordiameter 7 cm			
		Boortype Edelman			
Boornummer BP 4		Registratie door AT, SJ, LB			
		Controle door David Janssens			
TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
5	Apxx			D R O O V O C H T I G	Verstoorde, humeuze lemige zandlaag, ploeglaag
4.8		0.2			
4.6		0.4			
4.4		0.6			
4.2		0.8			
4	C	1			Donkerbruine lemige zandlaag, moederbodem
3.8		1.2			
3.6		1.4			
3.4		1.6			
3.2		1.8			
3		2			
2.8		2.2			
2.6		2.4			
2.4		2.6			
2.2		2.8			
2		3			
1.8		3.2			
1.6		3.4			
1.4		3.6			
1.2		3.8			
1		4			
0.8		4.2			
0.6		4.4			
0.4	4.6				
0.2	4.8				



Projectcode 2021C434	Datum 25, 26 en 27 juni 2024
Project sigel SNELTRAM	Maximale diepte 180 cm
	Boordiameter 7 cm
	Boortype Edelman

Boornummer BP 9	Registratie door AT, SJ, LB
	Controle door David Janssens

TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
5	Apxx			D R O O G	Donkerbruine, humeuze lemige zandlaag met inmenging van wortels, verstoord door steen- en baksteengruis, ploeglaag
4.8		0.2			
4.6		0.4			
4.4		0.6			
4.2		0.8			
4		1			
3.8		1.2			
3.6		1.4			
3.4		1.6			
3.2		1.8			
3		2			
2.8		2.2			
2.6		2.4			
2.4		2.6			
2.2		2.8			
2		3			
1.8		3.2			
1.6		3.4			
1.4		3.6			
1.2		3.8			
1		4			
0.8		4.2			
0.6		4.4			
0.4		4.6			
0.2		4.8			



Projectcode 2021C434	Datum 25, 26 en 27 juni 2024
Project sigel SNELTRAM	Maximale diepte 180 cm
	Boordiameter 7 cm
	Boortype Edelman

Boornummer BP 11	Registratie door AT, SJ, LB
	Controle door David Janssens

TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
5	Ap	0.2		D R O O G V O C H T I G	Donkerbruine, humeuze lemige zandlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
4.8		0.4			
4.6	AC	0.6			Gemengde geel-bruine overgang A - C, lemig zand
4.4	C	0.8		D R O O G V O C H T I G	Geel-oranje-witte lemige zandlaag, moederbodem
4.2		1			
4		1.2			
3.8		1.4			
3.6		1.6			
3.4		1.8			
3.2		2			
3		2.2			
2.8		2.4			
2.6		2.6			
2.4		2.8			
2.2		3			
2		3.2			
1.8		3.4			
1.6		3.6			
1.4		3.8			
1.2		4			
1		4.2			
0.8		4.4			
0.6		4.6			
0.4		4.8			
0.2					



Projectcode 2021C434	Datum 25, 26 en 27 juni 2024
Project sigel SNELTRAM	Maximale diepte 180 cm
	Boordiameter 7 cm
	Boortype Edelman

Boornummer BP 12	Registratie door AT, SJ, LB
	Controle door David Janssens

TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
5					Donkerbruine, humeuze lemige zandlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
4.8	Ap	0.2		D	
4.6		0.4		R	
4.4	AC	0.6		O	Gemengde grijs-gele overgang A - C, lemige zandlaag
4.2		0.8		O	Geel-bruine lemige zandlaag, moederbodem
4	C	1		C	
3.8		1.2		H	
3.6		1.4		T	
3.4		1.6		I	
3.2		1.8		G	
3		2			
2.8		2.2			
2.6		2.4			
2.4		2.6			
2.2		2.8			
2		3			
1.8		3.2			
1.6		3.4			
1.4		3.6			
1.2		3.8			
1		4			
0.8		4.2			
0.6		4.4			
0.4		4.6			
0.2		4.8			



Projectcode 2021C434	Datum 25, 26 en 27 juni 2024
Project sigel SNELTRAM	Maximale diepte 180 cm
	Boordiameter 7 cm
	Boortype Edelman

Boornummer BP 13	Registratie door AT, SJ, LB
	Controle door David Janssens

TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
5	Ap	0.2		D R O O C H T I G	Donkerbruine, humeuze lemige zandlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
4.8		0.4			
4.6		0.6			Gemengde lichtbruine-gele overgang A - C, lemig zand
4.4	AC	0.8			Lichtbruine-oranje lemige zandlaag, moederbodem
4.2	C	1			
4		1.2			
3.8		1.4			
3.6		1.6			
3.4		1.8			
3.2		2			
3		2.2			
2.8		2.4			
2.6		2.6			
2.4		2.8			
2.2		3			
2		3.2			
1.8		3.4			
1.6		3.6			
1.4		3.8			
1.2		4			
1		4.2			
0.8		4.4			
0.6		4.6			
0.4		4.8			
0.2					



Projectcode 2021C434		Datum 25, 26 en 27 juni 2024			
Project sigel SNELTRAM		Maximale diepte 180 cm			
		Boordiameter 7 cm			
		Boortype Edelman			
Boornummer BP 14		Registratie door AT, SJ, LB			
		Controle door David Janssens			
TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
5.2	Ap	0.2		D R O O G	Donkerbruine, humeuze zandleemlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
5		0.4			Bruin-gele zandleemlaag met inmenging van steen- en baksteengruis, moederbodem
4.8	C	0.6		V O C H T I G	
4.6		0.8			
4.4		1			
4.2		1.2			
4		1.4			
3.8		1.6			
3.6		1.8			
3.4		2			
3.2		2.2			
3		2.4			
2.8		2.6			
2.6		2.8			
2.4		3			
2.2		3.2			
2		3.4			
1.8		3.6			
1.6		3.8			
1.4		4			
1.2		4.2			
1		4.4			
0.8		4.6			
0.6		4.8			
0.4					



Projectcode 2021C434			Datum 25, 26 en 27 juni 2024		
Project sigel SNELTRAM			Maximale diepte 180 cm		
			Boordiameter 7 cm		
			Boortype Edelman		
Boornummer BP 15			Registratie door AT, SJ, LB		
			Controle door David Janssens		
TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
7.2	Ap	0.2		D R O O G	Donkerbruine, humeuze lemige zandlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
7		0.4			
6.8		0.6			
6.6		0.8			
6.4	AC	1		V O C H T I G	Bruine, humeuze lemige zandlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
6.2	C	1.2			Geel-witte lemige zandlaag, moederbodem
6	C	1.4			
5.8		1.6			
5.6		1.8			
5.4		2			
5.2		2.2			
5		2.4			
4.8		2.6			
4.6		2.8			
4.4		3			
4.2		3.2			
4		3.4			
3.8		3.6			
3.6		3.8			
3.4		4			
3.2		4.2			
3		4.4			
2.8	4.6				
2.6	4.8				
2.4					



Projectcode 2021C434		Datum 25, 26 en 27 juni 2024			
Project sigel SNELTRAM		Maximale diepte 180 cm			
		Boordiameter 7 cm			
		Boortype Edelman			
Boornummer BP 16		Registratie door AT, SJ, LB			
		Controle door David Janssens			
TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
7.2	Ap	0.2		D R O O G	Donkerbruine, humeuze lemige zandlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
7		0.4			
6.8		0.6			
6.6		0.8			
6.4	C	1		V O C H T I G	Geel-witte lemige zandlaag, moederbodem
6.2		1.2			
6		1.4			
5.8		1.6			
5.6		1.8			
5.4		2			
5.2		2.2			
5		2.4			
4.8		2.6			
4.6		2.8			
4.4		3			
4.2		3.2			
4		3.4			
3.8		3.6			
3.6		3.8			
3.4		4			
3.2		4.2			
3		4.4			
2.8		4.6			
2.6		4.8			
2.4					



Projectcode 2021C434	Datum 25, 26 en 27 juni 2024
Project sigel SNELTRAM	Maximale diepte 180 cm
	Boordiameter 7 cm
	Boortype Edelman

Boornummer BP 17	Registratie door AT, SJ, LB
	Controle door David Janssens

TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
7.2	Ap	0.2		D R O O G	Donkerbruine, humeuze leemlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
7	ACxx	0.4			Donkerbruine overgang A - C met verstoring door steen- en baksteengruis, leem
6.8	Cxx	0.6			Lichtbruine gele leemlaag met stenen, moederbodem
6.6		0.8			
6.4		1			
6.2		1.2			
6		1.4			
5.8		1.6			
5.6		1.8			
5.4		2			
5.2		2.2			
5		2.4			
4.8		2.6			
4.6		2.8			
4.4		3			
4.2		3.2			
4		3.4			
3.8		3.6			
3.6		3.8			
3.4		4			
3.2		4.2			
3		4.4			
2.8		4.6			
2.6		4.8			
2.4					



Projectcode 2021C434		Datum 25, 26 en 27 juni 2024			
Project sigel SNELTRAM		Maximale diepte 180 cm			
		Boordiameter 7 cm			
		Boortype Edelman			
Boornummer BP 18		Registratie door AT, SJ, LB			
		Controle door David Janssens			
TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
7.2	Ap	0.2		D R O O C H T I G	Donkerbruine, humeuze leemlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
7		0.4			
6.8		0.6			
6.6	Cxx	0.8			Lichtbruine-gele leemlaag met verstoring doorstenen, moederbodem
6.4		1			
6.2		1.2			
6		1.4			
5.8		1.6			
5.6		1.8			
5.4		2			
5.2		2.2			
5		2.4			
4.8		2.6			
4.6		2.8			
4.4		3			
4.2		3.2			
4		3.4			
3.8		3.6			
3.6		3.8			
3.4		4			
3.2		4.2			
3		4.4			
2.8		4.6			
2.6		4.8			
2.4					



Projectcode 2021C434			Datum 25, 26 en 27 juni 2024		
Project sigel SNELTRAM			Maximale diepte 180 cm		
			Boordiameter 7 cm		
			Boortype Edelman		
Boornummer BP 19			Registratie door AT, SJ, LB		
			Controle door David Janssens		
TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
6.8	Ap	0.2		D R O O G	Donkerbruine, humeuze zandleemlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
6.6		0.4			
6.4		0.6			
6.2	AC	0.8		V O C H T I G	Gemengde licht-donkerbruine overgang A - C, zandleem
6		1			Bruin-grijze zandleemlaag, moederbodem
5.8	C	1.2		V O C H T I G	
5.6		1.4			
5.4		1.6			
5.2		1.8			
5		2			
4.8		2.2			
4.6		2.4			
4.4		2.6			
4.2		2.8			
4		3			
3.8		3.2			
3.6		3.4			
3.4		3.6			
3.2		3.8			
3		4			
2.8		4.2			
2.6		4.4			
2.4		4.6			
2.2		4.8			
2					



Projectcode 2021C434		Datum 25, 26 en 27 juni 2024			
Project sigel SNELTRAM		Maximale diepte 180 cm			
		Boordiameter 7 cm			
		Boortype Edelman			
Boornummer BP 20		Registratie door AT, SJ, LB			
		Controle door David Janssens			
TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
6.8	Ap	0.2		D R O O G	Donkerbruine, humeuze zandleemlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
6.6		0.4			
6.4		0.6			
6.2	AC	0.8		V O C H T I G	Gemengde bruin-grijze overgang A - C, zandleem
6	C	1			Bruin-grijze zandleemlaag, moederbodem
5.8		1.2			
5.6		1.4			
5.4		1.6			
5.2		1.8			
5		2			
4.8		2.2			
4.6		2.4			
4.4		2.6			
4.2		2.8			
4		3			
3.8		3.2			
3.6		3.4			
3.4		3.6			
3.2		3.8			
3		4			
2.8		4.2			
2.6		4.4			
2.4		4.6			
2.2		4.8			
2					



Projectcode 2021C434	Datum 25, 26 en 27 juni 2024
Project sigel SNELTRAM	Maximale diepte 180 cm
	Boordiameter 7 cm
	Boortype Edelman

Boornummer BP 21	Registratie door AT, SJ, LB
	Controle door David Janssens

TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
6.8	Ap1	0.2		D R O O G	Donkerbruine, humeuze zandleemlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
6.6	Ap2	0.4			Lichtbruine, humeuze zandleemlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
6.4		0.6			
6.2		0.8		V O C H T I G	Bruin-grijze zandleemlaag, moederbodem
6	C	1			
5.8		1.2			
5.6		1.4			
5.4		1.6			
5.2		1.8			
5		2			
4.8		2.2			
4.6		2.4			
4.4		2.6			
4.2		2.8			
4		3			
3.8		3.2			
3.6		3.4			
3.4		3.6			
3.2		3.8			
3		4			
2.8		4.2			
2.6		4.4			
2.4		4.6			
2.2		4.8			
2					



Projectcode 2021C434	Datum 25, 26 en 27 juni 2024
Project sigel SNELTRAM	Maximale diepte 180 cm
	Boordiameter 7 cm
	Boortype Edelman

Boornummer BP 22	Registratie door AT, SJ, LB
	Controle door David Janssens

TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
6.8	Ap1	0.2		D R O O C H T I G	Donkerbruine, humeuze zandleemlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
6.6	Ap2	0.4			Lichtbruine, humeuze zandleemlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
6.4		0.6			Bruin-grijze zandleemlaag, moederbodem
6.2	C	0.8			
6		1			
5.8		1.2			
5.6		1.4			
5.4		1.6			
5.2		1.8			
5		2			
4.8		2.2			
4.6		2.4			
4.4		2.6			
4.2		2.8			
4		3			
3.8		3.2			
3.6		3.4			
3.4		3.6			
3.2		3.8			
3		4			
2.8		4.2			
2.6		4.4			
2.4		4.6			
2.2		4.8			
2					



Projectcode 2021C434	Datum 25, 26 en 27 juni 2024
Project sigel SNELTRAM	Maximale diepte 180 cm
	Boordiameter 7 cm
	Boortype Edelman

Boornummer BP 23	Registratie door AT, SJ, LB
	Controle door David Janssens

TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
6.8	Ap1	0.2		D R O O G	Donkerbruine, humeuze zandleemlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
6.6		0.4			
6.4	Ap2	0.6		D R O O G	Lichtbruine, humeuze zandleemlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
6.2		0.8			
6	C	1		V O C H T I G	Bruin-grijze zandleemlaag, moederbodem
5.8		1.2			
5.6		1.4			
5.4		1.6			
5.2		1.8			
5		2			
4.8		2.2			
4.6		2.4			
4.4		2.6			
4.2		2.8			
4		3			
3.8		3.2			
3.6		3.4			
3.4		3.6			
3.2		3.8			
3		4			
2.8		4.2			
2.6		4.4			
2.4		4.6			
2.2		4.8			
2					



Projectcode 2021C434	Datum 25, 26 en 27 juni 2024
Project sigel SNELTRAM	Maximale diepte 180 cm
	Boordiameter 7 cm
	Boortype Edelman

Boornummer BP 24	Registratie door AT, SJ, LB
	Controle door David Janssens

TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
6.8	Ap1	0.2		D R O O G	Donkerbruine, humeuze zandleemlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
6.6	Ap2	0.4			Lichtbruine, humeuze zandleemlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
6.4	C	0.6			Bruin-grijze zandleemlaag, moederbodem
6.2		0.8		V O C H T I G	
6		1			
5.8		1.2			
5.6		1.4			
5.4		1.6			
5.2		1.8			
5		2			
4.8		2.2			
4.6		2.4			
4.4		2.6			
4.2		2.8			
4		3			
3.8		3.2			
3.6		3.4			
3.4		3.6			
3.2		3.8			
3		4			
2.8		4.2			
2.6		4.4			
2.4		4.6			
2.2		4.8			
2					



Projectcode 2021C434	Datum 25, 26 en 27 juni 2024
Project sigel SNELTRAM	Maximale diepte 180 cm
	Boordiameter 7 cm
	Boortype Edelman

Boornummer BP 25	Registratie door AT, SJ, LB
	Controle door David Janssens

TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
6.8	Ap	0.2			Donkerbruine, humeuze zandleemlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
6.6	C	0.4			Bruin-grijze zandleemlaag, moederbodem
6.4		0.6			
6.2		0.8			
6		1			
5.8		1.2			
5.6		1.4			
5.4		1.6			
5.2		1.8			
5		2			
4.8		2.2			
4.6		2.4			
4.4		2.6			
4.2		2.8			
4		3			
3.8		3.2			
3.6		3.4			
3.4		3.6			
3.2		3.8			
3		4			
2.8		4.2			
2.6		4.4			
2.4		4.6			
2.2		4.8			
2					



Projectcode 2021C434	Datum 25, 26 en 27 juni 2024
Project sigel SNELTRAM	Maximale diepte 180 cm
	Boordiameter 7 cm
	Boortype Edelman

Boornummer BP 28	Registratie door AT, SJ, LB
	Controle door David Janssens

TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
7.4	Ap	0.2		D R O O G	Donkerbruine, humeuze zandleemlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
7.2		0.4			
7	C	0.6			Lichtbruine zandleemlaag, moederbodem
6.8		0.8		V O C H T I G	Bruin-oranje zandleemlaag met accumulatie van ijzer- en/of aluminiumoxiden, moederbodem
6.6	Cs	1			
6.4		1.2			
6.2	C	1.4			Bruin-grijze zandleemlaag, moederbodem
6		1.6			
5.8		1.8			
5.6		2			
5.4		2.2			
5.2		2.4			
5		2.6			
4.8		2.8			
4.6		3			
4.4		3.2			
4.2		3.4			
4		3.6			
3.8		3.8			
3.6		4			
3.4		4.2			
3.2		4.4			
3		4.6			
2.8		4.8			
2.6					



Projectcode 2021C434	Datum 25, 26 en 27 juni 2024
Project sigel SNELTRAM	Maximale diepte 180 cm
	Boordiameter 7 cm
	Boortype Edelman

Boornummer BP 32	Registratie door AT, SJ, LB
	Controle door David Janssens

TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
8.4	Ap	0.2		DROOG	Donkerbruine, humeuze zandleemlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
8.2		0.4			
8		0.6			
7.8	C	0.8		VOCHTIG	Bruin-grijze zandleemlaag, moederbodem
7.6		1			
7.4		1.2			
7.2		1.4			
7		1.6			
6.8		1.8			
6.6		2			
6.4		2.2			
6.2		2.4			
6		2.6			
5.8		2.8			
5.6		3			
5.4		3.2			
5.2		3.4			
5		3.6			
4.8		3.8			
4.6		4			
4.4		4.2			
4.2		4.4			
4		4.6			
3.8		4.8			
3.6					



Projectcode 2021C434			Datum 25, 26 en 27 juni 2024		
Project sigel SNELTRAM			Maximale diepte 180 cm		
			Boordiameter 7 cm		
			Boortype Edelman		
Boornummer BP 33			Registratie door AT, SJ, LB		
			Controle door David Janssens		
TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
8.4	Ap	0.2			Donkerbruine, humeuze zandleemlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
8.2		0.4			Bruin-grijze zandleemlaag, moederbodem
8		0.6			
7.8	C	0.8			
7.6		1			
7.4		1.2			
7.2		1.4			
7		1.6			
6.8		1.8			
6.6		2			
6.4		2.2			
6.2		2.4			
6		2.6			
5.8		2.8			
5.6		3			
5.4		3.2			
5.2		3.4			
5		3.6			
4.8		3.8			
4.6		4			
4.4		4.2			
4.2		4.4			
4		4.6			
3.8		4.8			
3.6					



Projectcode 2021C434	Datum 25, 26 en 27 juni 2024
Project sigel SNELTRAM	Maximale diepte 180 cm
	Boordiameter 7 cm
	Boortype Edelman

Boornummer BP 34	Registratie door AT, SJ, LB
	Controle door David Janssens

TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
8.4	Ap	0.2			Donkerbruin-zwarte, humeuze zandleemlaag, ploeglaag
8.2		0.4			
8	C	0.6			Witte en gele zandleemlaag, moederbodem
7.8		0.8			
7.6		1			
7.4		1.2			
7.2		1.4			
7		1.6			
6.8		1.8			
6.6		2			
6.4		2.2			
6.2		2.4			
6		2.6			
5.8		2.8			
5.6		3			
5.4		3.2			
5.2		3.4			
5		3.6			
4.8		3.8			
4.6		4			
4.4		4.2			
4.2		4.4			
4		4.6			
3.8		4.8			
3.6					



Projectcode 2021C434	Datum 25, 26 en 27 juni 2024
Project sigel SNELTRAM	Maximale diepte 180 cm
	Boordiameter 7 cm
	Boortype Edelman

Boornummer BP 35	Registratie door AT, SJ, LB
	Controle door David Janssens

TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
8.4	Ap	0.2		D R O O G	Donkerbruin-zwarte, humeuze zandleemlaag, ploeglaag
8.2		0.4			
8		0.6			
7.8	C	0.8		V O C H T I G	Bruin-grijze zandleemlaag, moederbodem
7.6		1			
7.4		1.2			
7.2		1.4			
7		1.6			
6.8		1.8			
6.6		2			
6.4		2.2			
6.2		2.4			
6		2.6			
5.8		2.8			
5.6		3			
5.4		3.2			
5.2		3.4			
5		3.6			
4.8		3.8			
4.6		4			
4.4		4.2			
4.2		4.4			
4		4.6			
3.8		4.8			
3.6					



Projectcode 2021C434	Datum 25, 26 en 27 juni 2024
Project sigel SNELTRAM	Maximale diepte 180 cm
	Boordiameter 7 cm
	Boortype Edelman

Boornummer BP 36	Registratie door AT, SJ, LB
	Controle door David Janssens

TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
8.4	Ap	0.2		D R O O C H T I G	Donkerbruin-zwarte, humeuze zandleemlaag, ploeglaag
8.2		0.4			Bruin-grijze zandleemlaag, moederbodem
8	C	0.6		D R O O C H T I G	
7.8		0.8			
7.6		1			
7.4		1.2			
7.2		1.4			
7		1.6			
6.8		1.8			
6.6		2			
6.4		2.2			
6.2		2.4			
6		2.6			
5.8		2.8			
5.6		3			
5.4		3.2			
5.2		3.4			
5		3.6			
4.8		3.8			
4.6		4			
4.4		4.2			
4.2		4.4			
4		4.6			
3.8		4.8			
3.6					



Projectcode 2021C434			Datum 25, 26 en 27 juni 2024		
Project sigel SNELTRAM			Maximale diepte 180 cm		
			Boordiameter 7 cm		
			Boortype Edelman		
Boornummer BP 37			Registratie door AT, SJ, LB		
			Controle door David Janssens		
TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
8.4	Ap1	0.2		D R O O G	Donkerbruine, humeuze zandleemlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
8.2	Ap2	0.4			Lichtbruine, humeuze zandleemlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
8		0.6			Geel-witte zandleemlaag, moederbodem
7.8	C	0.8		V O C H T I G	
7.6		1			
7.4		1.2			
7.2		1.4			
7		1.6			
6.8		1.8			
6.6		2			
6.4		2.2			
6.2		2.4			
6		2.6			
5.8		2.8			
5.6		3			
5.4		3.2			
5.2		3.4			
5		3.6			
4.8		3.8			
4.6		4			
4.4		4.2			
4.2		4.4			
4		4.6			
3.8		4.8			
3.6					



Projectcode 2021C434			Datum 25, 26 en 27 juni 2024		
Project sigel SNELTRAM			Maximale diepte 180 cm		
			Boordiameter 7 cm		
			Boortype Edelman		
Boornummer BP 38			Registratie door AT, SJ, LB		
			Controle door David Janssens		
TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
8.4	Ap	0.2		DROOG	Donkerbruin-zwarte, humeuze zandleelaag, ploeglaag
8.2		0.4			Bruin-grijze zandleelaag, moederbodem
8	C	0.6		VOCHTIG	
7.8		0.8			
7.6		1			
7.4		1.2			
7.2		1.4			
7		1.6			
6.8		1.8			
6.6		2			
6.4		2.2			
6.2		2.4			
6		2.6			
5.8		2.8			
5.6		3			
5.4		3.2			
5.2		3.4			
5		3.6			
4.8		3.8			
4.6		4			
4.4		4.2			
4.2		4.4			
4		4.6			
3.8		4.8			
3.6					



Projectcode 2021C434	Datum 25, 26 en 27 juni 2024
Project sigel SNELTRAM	Maximale diepte 180 cm
	Boordiameter 7 cm
	Boortype Edelman

Boornummer BP 39	Registratie door AT, SJ, LB
	Controle door David Janssens

TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
11.2	Ap	0.2		D R O O V O C H T I G	Donkerbruin-zwarte, humeuze zandleemlaag, ploeglaag
11	AC	0.4			Gemengde bruine overgang A - C, zandleem
10.8		0.6			Bruin-grijze zandleemlaag met gleyverschijnselen, moederbodem
10.6		0.8			
10.4	Cg	1			
10.2		1.2			
10		1.4			
9.8		1.6			
9.6		1.8			
9.4		2			
9.2		2.2			
9		2.4			
8.8		2.6			
8.6		2.8			
8.4		3			
8.2		3.2			
8		3.4			
7.8		3.6			
7.6		3.8			
7.4		4			
7.2		4.2			
7		4.4			
6.8		4.6			
6.6		4.8			
6.4					



Projectcode 2021C434	Datum 25, 26 en 27 juni 2024
Project sigel SNELTRAM	Maximale diepte 180 cm
	Boordiameter 7 cm
	Boortype Edelman

Boornummer BP 40	Registratie door AT, SJ, LB
	Controle door David Janssens

TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
11.2	Ap	0.2		D R O O G	Donkerbruin-zwarte, humeuze zandleemlaag, ploeglaag
11		0.4			
10.8	Cg	0.6		V O O C H T I G	Bruin-grijze zandleemlaag met gleyverschijnselen, moederbodem
10.6		0.8			
10.4		1			
10.2		1.2			
10		1.4			
9.8		1.6			
9.6		1.8			
9.4		2			
9.2		2.2			
9		2.4			
8.8		2.6			
8.6		2.8			
8.4		3			
8.2		3.2			
8		3.4			
7.8		3.6			
7.6		3.8			
7.4		4			
7.2		4.2			
7		4.4			
6.8		4.6			
6.6		4.8			
6.4					



Projectcode 2021C434	Datum 25, 26 en 27 juni 2024
Project sigel SNELTRAM	Maximale diepte 180 cm
	Boordiameter 7 cm
	Boortype Edelman

Boornummer BP 41	Registratie door AT, SJ, LB
	Controle door David Janssens

TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
11.2	Ap	0.2		DROOG	Donkerbruin-zwarte, humeuze zandleemlaag, ploeglaag
11		0.4			Bruin-grijze zandleemlaag met gleyverschijnselen, moederbodem
10.8	Cg	0.6		VOCHTIG	
10.6		0.8			
10.4		1			
10.2		1.2			
10		1.4			
9.8		1.6			
9.6		1.8			
9.4		2			
9.2		2.2			
9		2.4			
8.8		2.6			
8.6		2.8			
8.4		3			
8.2		3.2			
8		3.4			
7.8		3.6			
7.6		3.8			
7.4		4			
7.2		4.2			
7		4.4			
6.8		4.6			
6.6		4.8			
6.4					



Projectcode 2021C434	Datum 25, 26 en 27 juni 2024
Project sigel SNELTRAM	Maximale diepte 180 cm
	Boordiameter 7 cm
	Boortype Edelman



Boornummer BP 48	Registratie door AT, SJ, LB
	Controle door David Janssens

TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
16.6	Ap	0.2		DROOG	Donkerbruin-zwarte, humeuze zandleemlaag, ploeglaag
16.4		0.4			Bruin-grijze zandleemlaag, moederbodem
16.2	C	0.6		VOCHTIG	
16		0.8			
15.8		1			
15.6		1.2			
15.4		1.4			
15.2		1.6			
15		1.8			
14.8		2			
14.6		2.2			
14.4		2.4			
14.2		2.6			
14		2.8			
13.8		3			
13.6		3.2			
13.4		3.4			
13.2		3.6			
13		3.8			
12.8		4			
12.6		4.2			
12.4		4.4			
12.2		4.6			
12		4.8			
11.8					



Projectcode 2021C434	Datum 25, 26 en 27 juni 2024
Project sigel SNELTRAM	Maximale diepte 180 cm
	Boordiameter 7 cm
	Boortype Edelman

Boornummer BP 49	Registratie door AT, SJ, LB
	Controle door David Janssens

TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
16.6	Ap	0.2		D R O O G	Donkerbruin-zwarte, humeuze zandleemlaag, ploeglaag
16.4		0.4			
16.2	AC	0.6		V O C H T I G	Gemengde bruine overgang A - C, zandleem
16		0.8			
15.8	C	1			Lichtbruine-gele zandleemlaag, moederbodem
15.6		1.2			
15.4		1.4			
15.2		1.6			
15		1.8			
14.8		2			
14.6		2.2			
14.4		2.4			
14.2		2.6			
14		2.8			
13.8		3			
13.6		3.2			
13.4		3.4			
13.2		3.6			
13		3.8			
12.8		4			
12.6		4.2			
12.4		4.4			
12.2		4.6			
12		4.8			
11.8					



Projectcode 2021C434	Datum 25, 26 en 27 juni 2024
Project sigel SNELTRAM	Maximale diepte 180 cm
	Boordiameter 7 cm
	Boortype Edelman

Boornummer BP 50	Registratie door AT, SJ, LB
	Controle door David Janssens

TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
16.6	Ap	0.2		D R O O G V O C H T I G	Donkerbruin-zwarte, humeuze zandleemlaag, ploeglaag
16.4	AC	0.4			Gemengde bruine overgang A - C, zandleem
16.2	AC	0.6			Lichtbruine-gele zandleemlaag, moederbodem
16	C	0.8		D R O O G V O C H T I G	
15.8		1			
15.6		1.2			
15.4		1.4			
15.2		1.6			
15		1.8			
14.8		2			
14.6		2.2			
14.4		2.4			
14.2		2.6			
14		2.8			
13.8		3			
13.6		3.2			
13.4		3.4			
13.2		3.6			
13		3.8			
12.8		4			
12.6		4.2			
12.4		4.4			
12.2		4.6			
12		4.8			
11.8					



Projectcode 2021C434	Datum 25, 26 en 27 juni 2024
Project sigel SNELTRAM	Maximale diepte 180 cm
	Boordiameter 7 cm
	Boortype Edelman

Boornummer BP 51	Registratie door AT, SJ, LB
	Controle door David Janssens

TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
21	Ap	0.2		D R O O C H T I G	Donkerbruin-zwarte, humeuze zandleemlaag, ploeglaag
20.8		0.4			
20.6		0.6			Gemengde bruine overgang A - C, zandleem
20.4	AC	0.6			
20.2	C	0.8			Lichtbruine-gele zandleemlaag, moederbodem
20		1			
19.8		1.2			
19.6		1.4			
19.4		1.6			
19.2		1.8			
19		2			
18.8		2.2			
18.6		2.4			
18.4		2.6			
18.2		2.8			
18		3			
17.8		3.2			
17.6		3.4			
17.4		3.6			
17.2		3.8			
17		4			
16.8		4.2			
16.6		4.4			
16.4		4.6			
16.2		4.8			




Projectcode 2021C434	Datum 25, 26 en 27 juni 2024
Project sigel SNELTRAM	Maximale diepte 180 cm
	Boordiameter 7 cm
	Boortype Edelman

Boornummer BP 52	Registratie door AT, SJ, LB
	Controle door David Janssens

TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
21	Ap	0.2		D R O O b V O C H T I G	Donkerbruin-zwarte, humeuze zandleemlaag, ploeglaag
20.8		0.4			Gemengde bruine overgang A - C, zandleem
20.6	AC	0.6			Bruin-geel-groene zandleemlaag, moederbodem
20.4		0.8			
20.2	C	1			
20		1.2			
19.8		1.4			
19.6		1.6			
19.4		1.8			
19.2		2			
19		2.2			
18.8		2.4			
18.6		2.6			
18.4		2.8			
18.2		3			
18		3.2			
17.8		3.4			
17.6		3.6			
17.4		3.8			
17.2		4			
17		4.2			
16.8		4.4			
16.6		4.6			
16.4		4.8			
16.2					



Projectcode 2021C434		Datum 25, 26 en 27 juni 2024			
Project sigel SNELTRAM		Maximale diepte 180 cm			
		Boordiameter 7 cm			
		Boortype Edelman			
Boornummer BP 53		Registratie door AT, SJ, LB			
		Controle door David Janssens			
TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
21	Ap	0.2		DROOG	Donkerbruin-zwarte, humeuze zandleemlaag, ploeglaag
20.8		0.4			
20.6		0.6			
20.4	C	0.8		VOCHTIG	Bruin-gele zandleemlaag, moederbodem
20.2		1			
20		1.2			
19.8		1.4			
19.6		1.6			
19.4		1.8			
19.2		2			
19		2.2			
18.8		2.4			
18.6		2.6			
18.4		2.8			
18.2		3			
18		3.2			
17.8		3.4			
17.6		3.6			
17.4		3.8			
17.2		4			
17	4.2				
16.8	4.4				
16.6	4.6				
16.4	4.8				
16.2					



Projectcode 2021C434	Datum 25, 26 en 27 juni 2024
Project sigel SNELTRAM	Maximale diepte 180 cm
	Boordiameter 7 cm
	Boortype Edelman

Boornummer BP 54	Registratie door AT, SJ, LB
	Controle door David Janssens

TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
21	Ap	0.2		D R O V O C H T I G	Donkerbruin-zwarte, humeuze zandleemlaag, ploeglaag
20.8		0.4			Gemengde bruine overgang A - C, zandleem
20.6	AC	0.6			Lichtbruine-gele zandleemlaag, moederbodem
20.4	C	0.8		D R O V O C H T I G	
20.2		1			
20		1.2			
19.8		1.4			
19.6		1.6			
19.4		1.8			
19.2		2			
19		2.2			
18.8		2.4			
18.6		2.6			
18.4		2.8			
18.2		3			
18		3.2			
17.8		3.4			
17.6		3.6			
17.4		3.8			
17.2		4			
17		4.2			
16.8		4.4			
16.6		4.6			
16.4		4.8			
16.2					



Projectcode 2021C434	Datum 25, 26 en 27 juni 2024
Project sigel SNELTRAM	Maximale diepte 180 cm
	Boordiameter 7 cm
	Boortype Edelman

Boornummer BP 55	Registratie door AT, SJ, LB
	Controle door David Janssens

TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
21	Ap	0.2		DROOG	Donkerbruin-zwarte, humeuze zandleemlaag, ploeglaag
20.8		0.4			Gemengde bruine overgang A - C, zandleem
20.6	AC	0.6		VOCHTIG	Lichtbruine-gele zandleemlaag, moederbodem
20.4		0.8			
20.2	C	1			
20		1.2			
19.8		1.4			
19.6		1.6			
19.4		1.8			
19.2		2			
19		2.2			
18.8		2.4			
18.6		2.6			
18.4		2.8			
18.2		3			
18		3.2			
17.8		3.4			
17.6		3.6			
17.4		3.8			
17.2		4			
17		4.2			
16.8		4.4			
16.6		4.6			
16.4		4.8			
16.2					



Projectcode 2021C434		Datum 25, 26 en 27 juni 2024			
Project sigel SNELTRAM		Maximale diepte 180 cm			
		Boordiameter 7 cm			
		Boortype Edelman			
Boornummer BP 56		Registratie door AT, SJ, LB			
		Controle door David Janssens			
TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
21	Ap	0.2		DROOG	Donkerbruin-zwarte, humeuze zandleemlaag, ploeglaag
20.8		0.4			
20.6	AC	0.6		DROOG	Gemengde bruine overgang A - C, zandleem
20.4		0.8			
20.2	C	1		VOCHTIG	Lichtbruine-gele zandleemlaag, moederbodem
20					
19.8		1.2			
19.6		1.4			
19.4		1.6			
19.2		1.8			
19		2			
18.8		2.2			
18.6		2.4			
18.4		2.6			
18.2		2.8			
18		3			
17.8		3.2			
17.6		3.4			
17.4		3.6			
17.2		3.8			
17		4			
16.8		4.2			
16.6		4.4			
16.4		4.6			
16.2		4.8			



Projectcode 2021C434		Datum 25, 26 en 27 juni 2024			
Project sigel SNELTRAM		Maximale diepte 180 cm			
		Boordiameter 7 cm			
		Boortype Edelman			
Boornummer BP 57		Registratie door AT, SJ, LB			
		Controle door David Janssens			
TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
22	Ap	0.2		D R O O G	Donkerbruin-zwarte, humeuze zandleemlaag, ploeglaag
21.8		0.4			
21.6	AC	0.6		V O C H T I G	Gemengde bruine overgang A - C, zandleem
21.4		0.8			
21.2	C	1		N A T	Lichtbruine-gele zandleemlaag, moederbodem
21		1.2			
20.8		1.4			
20.6		1.6			
20.4		1.8			
20.2		2			
20		2.2			
19.8		2.4			
19.6		2.6			
19.4		2.8			
19.2		3			
19		3.2			
18.8		3.4			
18.6		3.6			
18.4		3.8			
18.2		4			
18		4.2			
17.8		4.4			
17.6		4.6			
17.4		4.8			
17.2					



Projectcode 2021C434	Datum 25, 26 en 27 juni 2024
Project sigel SNELTRAM	Maximale diepte 180 cm
	Boordiameter 7 cm
	Boortype Edelman

Boornummer BP 58	Registratie door AT, SJ, LB
	Controle door David Janssens

TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
22.8	Ap	0.2		D R O O G	Donkerbruin-zwarte, humeuze zandleemlaag, ploeglaag
22.6		0.4			
22.4	AC	0.6		V O C H T I G	Gemengde bruine overgang A - C, zandleem
22.2	C	0.8			Lichtbruine-gele zandleemlaag, moederbodem
22		1			
21.8		1.2			
21.6		1.4			
21.4		1.6			
21.2		1.8			
21		2			
20.8		2.2			
20.6		2.4			
20.4		2.6			
20.2		2.8			
20		3			
19.8		3.2			
19.6		3.4			
19.4		3.6			
19.2		3.8			
19		4			
18.8		4.2			
18.6		4.4			
18.4		4.6			
18.2		4.8			



Projectcode 2021C434		Datum 25, 26 en 27 juni 2024			
Project sigel SNELTRAM		Maximale diepte 180 cm			
		Boordiameter 7 cm			
		Boortype Edelman			
Boornummer BP 59		Registratie door AT, SJ, LB			
		Controle door David Janssens			
TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
23.2	Ap	0.2		D R O O G	Donkerbruin-zwarte, humeuze zandleemlaag, ploeglaag
23		0.4			
22.8	AC	0.6		D R O O G	Gemengde bruine overgang A - C, zandleem
22.6		0.8			
22.4	C	1		V O C H T I G	Lichtbruine-gele zandleemlaag, moederbodem
22.2		1.2			
22		1.4			
21.8		1.6			
21.6		1.8			
21.4		2			
21.2		2.2			
21		2.4			
20.8		2.6			
20.6		2.8			
20.4		3			
20.2		3.2			
20		3.4			
19.8		3.6			
19.6		3.8			
19.4		4			
19.2		4.2			
19		4.4			
18.8		4.6			
18.6		4.8			
18.4					



Projectcode 2021C434		Datum 25, 26 en 27 juni 2024			
Project sigel SNELTRAM		Maximale diepte 180 cm			
		Boordiameter 7 cm			
		Boortype Edelman			
Boornummer BP 60		Registratie door AT, SJ, LB			
		Controle door David Janssens			
TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
27.6	Apxx	0.2		D R O O G	Bruine, humeuze zandleemlaag met inmenging van baksteen, ploeglaag
27.4		0.4			
27.2		0.6			
27	C	0.8		V O C H T I G	Lichtbruine-gele zandleemlaag, moederbodem
26.8		1			
26.6		1.2			
26.4		1.4			
26.2		1.6			
26		1.8			
25.8		2			
25.6		2.2			
25.4		2.4			
25.2		2.6			
25		2.8			
24.8		3			
24.6		3.2			
24.4		3.4			
24.2		3.6			
24		3.8			
23.8		4			
23.6		4.2			
23.4		4.4			
23.2		4.6			
23		4.8			
22.8					



Projectcode 2021C434	Datum 25, 26 en 27 juni 2024
Project sigel SNELTRAM	Maximale diepte 180 cm
	Boordiameter 7 cm
	Boortype Edelman

Boornummer BP 61	Registratie door AT, SJ, LB
	Controle door David Janssens

TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
27.6	Ap	0.2		D R O O G V O C H T I G	Donkerbruin-zwarte, humeuze zandleemlaag, ploeglaag
27.4	AC	0.4			Gemengde bruine overgang A - C, zandleem
27.2		0.6			
27	C	0.8			Lichtbruine-gele zandleemlaag, moederbodem
26.8		1			
26.6		1.2			
26.4		1.4			
26.2		1.6			
26		1.8			
25.8		2			
25.6		2.2			
25.4		2.4			
25.2		2.6			
25		2.8			
24.8		3			
24.6		3.2			
24.4		3.4			
24.2		3.6			
24		3.8			
23.8		4			
23.6		4.2			
23.4		4.4			
23.2		4.6			
23		4.8			
22.8					



Projectcode 2021C434		Datum 25, 26 en 27 juni 2024			
Project sigel SNELTRAM		Maximale diepte 180 cm			
		Boordiameter 7 cm			
		Boortype Edelman			
Boornummer BP 62		Registratie door AT, SJ, LB			
		Controle door David Janssens			
TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
28.6	Apxx	0.2		D R O O G	Donkerbruine, humeuze zandleemlaag met inmenging van baksteen, ploeglaag
28.4		0.4			Gemengde bruine overgang A - C, zandleem
28.2	AC	0.6			
28		0.8			
27.8	C	1			
27.6		1.2			
27.4		1.4			
27.2		1.6			
27		1.8			
26.8		2			
26.6		2.2			
26.4		2.4			
26.2		2.6			
26		2.8			
25.8		3			
25.6		3.2			
25.4		3.4			
25.2		3.6			
25		3.8			
24.8		4			
24.6		4.2			
24.4		4.4			
24.2		4.6			
24		4.8			
23.8					



Projectcode 2021C434		Datum 25, 26 en 27 juni 2024			
Project sigel SNELTRAM		Maximale diepte 180 cm			
		Boordiameter 7 cm			
		Boortype Edelman			
Boornummer BP 63		Registratie door AT, SJ, LB			
		Controle door David Janssens			
TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
36.4	Ap	0.2		D R O O G	Donkerbruin-zwarte, humeuze zandleemlaag, ploeglaag
36.2		0.4			Lichtbruine aanrijningshorizont, zandleem
36		0.6			
35.8	0.8	Lichtbruine-gele zandleemlaag, moederbodem			
35.6	B		1	V O C H T I G	
35.4			1.2		
35.2		1.4			
35	C	1.6			
34.8		1.8			
34.6		2			
34.4		2.2			
34.2		2.4			
34		2.6			
33.8		2.8			
33.6		3			
33.4		3.2			
33.2		3.4			
33		3.6			
32.8		3.8			
32.6		4			
32.4		4.2			
32.2		4.4			
32		4.6			
31.8		4.8			
31.6					



Projectcode 2021C434	Datum 25, 26 en 27 juni 2024
Project sigel SNELTRAM	Maximale diepte 180 cm
	Boordiameter 7 cm
	Boortype Edelman

Boornummer BP 64	Registratie door AT, SJ, LB
	Controle door David Janssens

TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
38	Ap	0.2		D R O O G	Donkerbruin-zwarte, humeuze zandleemlaag, ploeglaag
37.8		0.4			
37.6		0.6			
37.4		0.8			
37.2		1			
37	C	1.2		O C H T I G	Lichtbruine-gele zandleemlaag, moederbodem
36.8		1.4			
36.6		1.6			
36.4		1.8			
36.2		2			
36		2.2			
35.8		2.4			
35.6		2.6			
35.4		2.8			
35.2		3			
35		3.2			
34.8		3.4			
34.6		3.6			
34.4		3.8			
34.2		4			
34		4.2			
33.8		4.4			
33.6		4.6			
33.4		4.8			
33.2					



Projectcode 2021C434			Datum 25, 26 en 27 juni 2024		
Project sigel SNELTRAM			Maximale diepte 180 cm		
			Boordiameter 7 cm		
			Boortype Edelman		
Boornummer BP 65			Registratie door AT, SJ, LB		
			Controle door David Janssens		
TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
50.4	Ap	0.2		D R O V O C H T I G	Donkerbruine, humeuze leemlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
50.2	AC	0.4			Gemengde lichtbruine overgang A - C, leem
50	C	0.6			Lichtbruine-gele leemlaag, moederbodem
49.8		0.8			
49.6		1			
49.4		1.2			
49.2		1.4			
49		1.6			
48.8		1.8			
48.6		2			
48.4	2.2				
48.2	2.4				
48	2.6				
47.8	2.8				
47.6	3				
47.4	3.2				
47.2	3.4				
47	3.6				
46.8	3.8				
46.6	4				
46.4	4.2				
46.2	4.4				
46	4.6				
45.8	4.8				
45.6					



Projectcode 2021C434		Datum 25, 26 en 27 juni 2024			
Project sigel SNELTRAM		Maximale diepte 180 cm			
		Boordiameter 7 cm			
		Boortype Edelman			
Boornummer BP 66		Registratie door AT, SJ, LB			
		Controle door David Janssens			
TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
48.6	Ap	0.2		D R O O G	Donkerbruine, humeuze leemlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
48.4		0.4			
48.2		0.6			Lichtbruine aanrijkingshorizont, leem
48	B	0.8		V O C H T I G	Lichtbruine-gele leemlaag, moederbodem
47.8		1			
47.6		1.2			
47.4	C	1.4			
47.2		1.6			
47		1.8			
46.8		2			
46.6		2.2			
46.4		2.4			
46.2		2.6			
46		2.8			
45.8		3			
45.6		3.2			
45.4		3.4			
45.2		3.6			
45		3.8			
44.8		4			
44.6		4.2			
44.4		4.4			
44.2		4.6			
44		4.8			
43.8					



Projectcode 2021C434	Datum 25, 26 en 27 juni 2024
Project sigel SNELTRAM	Maximale diepte 180 cm
	Boordiameter 7 cm
	Boortype Edelman

Boornummer BP 67	Registratie door AT, SJ, LB
	Controle door David Janssens

TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
52.2	Ap	0.2	D R O O G		Donkerbruine, humeuze leemlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
52		0.4			
51.8		0.6			Lichtbruine aanrijingshorizont, leem
51.6	B	0.8			
51.4		1			Lichtbruine-gele leemlaag, moederbodem
51.2		1.2			
51	C	1.4			
50.8		1.6			
50.6		1.8			
50.4		2			
50.2		2.2			
50		2.4			
49.8		2.6			
49.6		2.8			
49.4		3			
49.2		3.2			
49		3.4			
48.8		3.6			
48.6		3.8			
48.4		4			
48.2		4.2			
48		4.4			
47.8		4.6			
47.6		4.8			
47.4					



Projectcode 2021C434	Datum 25, 26 en 27 juni 2024
Project sigel SNELTRAM	Maximale diepte 180 cm
	Boordiameter 7 cm
	Boortype Edelman

Boornummer BP 68	Registratie door AT, SJ, LB
	Controle door David Janssens

TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
52.2	Ap	0.2	D R O O G		Donkerbruine, humeuze leemlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
52		0.4			Lichtbruine aanrijdingshorizont, leem
51.8		0.6			
51.6	B	0.8			Lichtbruine-gele leemlaag, moederbodem
51.4		1			
51.2		1.2			
51	C	1.4			
50.8		1.6			
50.6		1.8			
50.4		2			
50.2		2.2			
50		2.4			
49.8		2.6			
49.6		2.8			
49.4		3			
49.2		3.2			
49		3.4			
48.8		3.6			
48.6		3.8			
48.4		4			
48.2		4.2			
48		4.4			
47.8		4.6			
47.6		4.8			
47.4					



Projectcode 2021C434	Datum 25, 26 en 27 juni 2024
Project sigel SNELTRAM	Maximale diepte 180 cm
	Boordiameter 7 cm
	Boortype Edelman

Boornummer BP 69	Registratie door AT, SJ, LB
	Controle door David Janssens

TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
52.2	Ap			D R O O G	Donkerbruine, humeuze leemlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
52		0.2			
51.8		0.4			Lichtbruine aanrijingshorizont, leem
51.6	B	0.6			
51.4		0.8			
51.2		1			Bruin-grijze leemlaag, moederbodem
51	C	1.2			
50.8		1.4			
50.6		1.6			
50.4		1.8			
50.2		2			
50		2.2			
49.8		2.4			
49.6		2.6			
49.4		2.8			
49.2		3			
49		3.2			
48.8		3.4			
48.6		3.6			
48.4		3.8			
48.2		4			
48		4.2			
47.8		4.4			
47.6		4.6			
47.4		4.8			



Projectcode 2021C434		Datum 25, 26 en 27 juni 2024			
Project sigel SNELTRAM		Maximale diepte 180 cm			
		Boordiameter 7 cm			
		Boortype Edelman			
Boornummer BP 70					Registratie door AT, SJ, LB
					Controle door David Janssens
TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
51.4	Ap			D R O O G	Donkerbruine, humeuze leemlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
51.2		0.2			
51		0.4			Lichtbruine aanrijkingshorizont, leem
50.8	B	0.6			Bruin-grijze leemlaag, moederbodem
50.6		0.8			
50.4		1			
50.2	C	1.2			
50		1.4			
49.8		1.6			
49.6		1.8			
49.4		2			
49.2		2.2			
49		2.4			
48.8		2.6			
48.6		2.8			
48.4		3			
48.2		3.2			
48		3.4			
47.8		3.6			
47.6		3.8			
47.4		4			
47.2		4.2			
47		4.4			
46.8		4.6			
46.6		4.8			



Projectcode 2021C434		Datum 25, 26 en 27 juni 2024			
Project sigel SNELTRAM		Maximale diepte 180 cm			
		Boordiameter 7 cm			
		Boortype Edelman			
Boornummer BP 71		Registratie door AT, SJ, LB			
		Controle door David Janssens			
TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
43.4	Apxx	0.2		D R O O G	Donkerbruine, verstoorde, humeuze leemlaag, ploeglaag
43.2		0.4			
43		0.6			
42.8		0.8			
42.6	C	1			Donkerbruine leemlaag, moederbodem
42.4		1.2			
42.2	1.4				
42	1.6				
41.8	1.8				
41.6	2				
41.4	2.2				
41.2	2.4				
41	2.6				
40.8	2.8				
40.6	3				
40.4	3.2				
40.2	3.4				
40	3.6				
39.8	3.8				
39.6	4				
39.4	4.2				
39.2	4.4				
39	4.6				
38.8	4.8				
38.6					



Projectcode 2021C434	Datum 25, 26 en 27 juni 2024
Project sigel SNELTRAM	Maximale diepte 180 cm
	Boordiameter 7 cm
	Boortype Edelman

Boornummer BP 72	Registratie door AT, SJ, LB
	Controle door David Janssens

TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
43.4	Apxx	0.2		D R O O G	Donkerbruine, met stenen verstoorde, humeuze leemlaag, ploeglaag
43.2		0.4			
43		0.6			
42.8		0.8			
42.6		1			
42.4		1.2			
42.2		1.4			
42		1.6			
41.8		1.8			
41.6		2			
41.4		2.2			
41.2		2.4			
41		2.6			
40.8		2.8			
40.6		3			
40.4		3.2			
40.2		3.4			
40		3.6			
39.8		3.8			
39.6		4			
39.4		4.2			
39.2		4.4			
39		4.6			
38.8		4.8			
38.6					



Projectcode 2021C434	Datum 25, 26 en 27 juni 2024
Project sigel SNELTRAM	Maximale diepte 180 cm
	Boordiameter 7 cm
	Boortype Edelman

Boornummer BP 73	Registratie door AT, SJ, LB
	Controle door David Janssens

TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
43.4	Apxx	0.2		D R O O G	Donkerbruine, met stenen verstoorde, humeuze leemlaag, ploeglaag
43.2		0.4			
43		0.6			
42.8		0.8			
42.6		1			
42.4		1.2			
42.2		1.4			
42		1.6			
41.8		1.8			
41.6		2			
41.4		2.2			
41.2		2.4			
41		2.6			
40.8		2.8			
40.6		3			
40.4		3.2			
40.2		3.4			
40		3.6			
39.8		3.8			
39.6		4			
39.4		4.2			
39.2		4.4			
39		4.6			
38.8		4.8			
38.6					



Projectcode 2021C434	Datum 25, 26 en 27 juni 2024
Project sigel SNELTRAM	Maximale diepte 180 cm
	Boordiameter 7 cm
	Boortype Edelman

Boornummer BP 74	Registratie door AT, SJ, LB
	Controle door David Janssens

TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
43.4	Ap	0.2		DROOG	Donkerbruine, humeuze leemlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
43.2		0.4			
43		0.6			
42.8	B	0.8		VOCHTIG	Bruine aanrijkingshorizont, leem
42.6		1			Lichtbruine leemlaag, moederbodem
42.4	C	1.2			
42.2		1.4			
42		1.6			
41.8		1.8			
41.6		2			
41.4		2.2			
41.2		2.4			
41		2.6			
40.8		2.8			
40.6		3			
40.4		3.2			
40.2		3.4			
40		3.6			
39.8		3.8			
39.6		4			
39.4		4.2			
39.2		4.4			
39		4.6			
38.8		4.8			
38.6					



Projectcode 2021C434		Datum 25, 26 en 27 juni 2024			
Project sigel SNELTRAM		Maximale diepte 180 cm			
		Boordiameter 7 cm			
		Boortype Edelman			
Boornummer BP 75		Registratie door AT, SJ, LB			
		Controle door David Janssens			
TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
43.4	Ap	0.2		D R O O G	Donkerbruine, humeuze leemlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
43.2		0.4			
43		0.6			
42.8	B	0.8		V O C H T I G	Bruine aanrijkingshorizont, leem
42.6		1			Lichtbruine leemlaag, moederbodem
42.4	C	1.2			
42.2		1.4			
42		1.6			
41.8		1.8			
41.6		2			
41.4		2.2			
41.2		2.4			
41		2.6			
40.8		2.8			
40.6		3			
40.4		3.2			
40.2		3.4			
40		3.6			
39.8		3.8			
39.6		4			
39.4		4.2			
39.2		4.4			
39		4.6			
38.8		4.8			
38.6					



Projectcode 2021C434	Datum 25, 26 en 27 juni 2024
Project sigel SNELTRAM	Maximale diepte 180 cm
	Boordiameter 7 cm
	Boortype Edelman

Boornummer BP 76	Registratie door AT, SJ, LB
	Controle door David Janssens

TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
48	Ap	0.2		D R O O G	Donkerbruine, humeuze leemlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
47.8		0.4			
47.6		0.6			
47.4		0.8			
47.2	B	1			Bruine aanrijkingshorizont, leem
47		1.2			Lichtbruine-gele leemlaag, moederbodem
46.8	C	1.4			
46.6		1.6			
46.4		1.8			
46.2		2			
46		2.2			
45.8		2.4			
45.6		2.6			
45.4		2.8			
45.2		3			
45		3.2			
44.8		3.4			
44.6		3.6			
44.4		3.8			
44.2		4			
44		4.2			
43.8		4.4			
43.6		4.6			
43.4		4.8			
43.2					



Projectcode 2021C434	Datum 25, 26 en 27 juni 2024
Project sigel SNELTRAM	Maximale diepte 180 cm
	Boordiameter 7 cm
	Boortype Edelman

Boornummer BP 77	Registratie door AT, SJ, LB
	Controle door David Janssens

TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
46	Ap	0.2	D R O O G		Donkerbruine, humeuze leemlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
47.8		0.4			
47.6		0.6			
47.4		0.8			
47.2	B	1			Bruine aanrijkingshorizont, leem
47		1.2			
46.8	C	1.4			Lichtbruine-geel tot -grijze leemlaag, moederbodem
46.6		1.6			
46.4		1.8			
46.2		2			
46		2.2			
45.8		2.4			
45.6		2.6			
45.4		2.8			
45.2		3			
45		3.2			
44.8		3.4			
44.6		3.6			
44.4		3.8			
44.2		4			
44		4.2			
43.8		4.4			
43.6		4.6			
43.4		4.8			
43.2					



Projectcode 2021C434		Datum 25, 26 en 27 juni 2024			
Project sigel SNELTRAM		Maximale diepte 180 cm			
		Boordiameter 7 cm			
		Boortype Edelman			
Boornummer BP 78		Registratie door AT, SJ, LB			
		Controle door David Janssens			
TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
	Ap			D R O O G	Donkerbruine, humeuze leemlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
56.2	Cxx	0.2			Lichtbruine-gele, door steen- en baksteengruis verstoorde leemlaag, moederbodem
56		0.4			
55.8		0.6			
55.6		0.8			
55.4		1			
55.2		1.2			
55		1.4			
54.8		1.6			
54.6		1.8			
54.4		2			
54.2		2.2			
54		2.4			
53.8		2.6			
53.6		2.8			
53.4		3			
53.2		3.2			
53		3.4			
52.8		3.6			
52.6		3.8			
52.4		4			
52.2		4.2			
52		4.4			
51.8		4.6			
51.6		4.8			



Projectcode 2021C434	Datum 25, 26 en 27 juni 2024
Project sigel SNELTRAM	Maximale diepte 180 cm
	Boordiameter 7 cm
	Boortype Edelman

Boornummer BP 79	Registratie door AT, SJ, LB
	Controle door David Janssens

TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
56.2	Apxx	0.2		D R O O G	Donkerbruine, met steen- en baksteengruis verstoorde, humeuze leemlaag, ploeglaag
56		0.4			
55.8		0.6			
55.6		0.8			
55.4		1			
55.2		1.2			
55		1.4			
54.8		1.6			
54.6		1.8			
54.4		2			
54.2		2.2			
54		2.4			
53.8		2.6			
53.6		2.8			
53.4		3			
53.2		3.2			
53		3.4			
52.8		3.6			
52.6		3.8			
52.4		4			
52.2		4.2			
52		4.4			
51.8		4.6			
51.6		4.8			



Projectcode 2021C434		Datum 25, 26 en 27 juni 2024			
Project sigel SNELTRAM		Maximale diepte 180 cm			
		Boordiameter 7 cm			
		Boortype Edelman			
Boornummer BP 80		Registratie door AT, SJ, LB			
		Controle door David Janssens			
TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
56.2	Ap	0.2		D R O V O C H T I G	Donkerbruine, humeuze leemlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
56	OPG	0.4			Verstoorde ophogingslaag
55.8		0.6			
55.6	C	0.8			Lichtbruine-gele leemlaag, moederbodem
55.4		1			
55.2		1.2			
55		1.4			
54.8		1.6			
54.6		1.8			
54.4		2			
54.2		2.2			
54		2.4			
53.8		2.6			
53.6		2.8			
53.4		3			
53.2		3.2			
53		3.4			
52.8		3.6			
52.6		3.8			
52.4		4			
52.2		4.2			
52		4.4			
51.8		4.6			
51.6		4.8			



Projectcode 2021C434	Datum 25, 26 en 27 juni 2024
Project sigel SNELTRAM	Maximale diepte 180 cm
	Boordiameter 7 cm
	Boortype Edelman

Boornummer BP 81	Registratie door AT, SJ, LB
	Controle door David Janssens

TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
56.2	Ap	0.2		DROOG	Donkerbruine, humeuze leemlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
56	OPG	0.4			Verstoorde ophogingslaag
55.8		0.6		VOCHTIG	
55.6		0.8			Lichtbruine-gele leemlaag, moederbodem
55.4	C	1			
55.2		1.2			
55		1.4			
54.8		1.6			
54.6		1.8			
54.4		2			
54.2		2.2			
54		2.4			
53.8		2.6			
53.6		2.8			
53.4		3			
53.2		3.2			
53		3.4			
52.8		3.6			
52.6		3.8			
52.4		4			
52.2		4.2			
52		4.4			
51.8		4.6			
51.6		4.8			



Projectcode 2021C434		Datum 25, 26 en 27 juni 2024			
Project sigel SNELTRAM		Maximale diepte 180 cm			
		Boordiameter 7 cm			
		Boortype Edelman			
Boornummer BP 82		Registratie door AT, SJ, LB			
		Controle door David Janssens			
TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
56.2	Ap	0.2		DRO	Donkerbruine, humeuze leemlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
56	OPG	0.4			Verstoorde ophogingslaag
55.8		0.6		VOCHTIG	Lichtbruine-gele leemlaag, moederbodem
55.6	0.8				
55.4	C	1			
55.2		1.2			
55		1.4			
54.8		1.6			
54.6		1.8			
54.4		2			
54.2		2.2			
54		2.4			
53.8		2.6			
53.6		2.8			
53.4		3			
53.2		3.2			
53		3.4			
52.8		3.6			
52.6		3.8			
52.4		4			
52.2		4.2			
52		4.4			
51.8		4.6			
51.6		4.8			



Projectcode 2021C434		Datum 25, 26 en 27 juni 2024			
Project sigel SNELTRAM		Maximale diepte 180 cm			
		Boordiameter 7 cm			
		Boortype Edelman			
Boornummer BP 83					Registratie door AT, SJ, LB
					Controle door David Janssens
TAW (m)	Horizont	Diepte (m)	Grafische log	Vochtigheid	Beschrijving
	Ap			D R O	Donkerbruine, humeuze leemlaag met inmenging van wortels, ploeglaag
56.2	OPG	0.2			Verstoorde ophogingslaag
56		0.4		V O C H T I G	Lichtbruine-gele leemlaag, moederbodem
55.8	0.6				
55.6	0.8				
55.4	C	1			
55.2	1.2				
55	1.4				
54.8		1.6			
54.6		1.8			
54.4		2			
54.2		2.2			
54		2.4			
53.8		2.6			
53.6		2.8			
53.4		3			
53.2		3.2			
53		3.4			
52.8		3.6			
52.6		3.8			
52.4		4			
52.2		4.2			
52		4.4			
51.8		4.6			
51.6		4.8			