




Oude Weierenstraat Programma van Maatregelen

T. Deville en S. Houbrechts




1. Inhoudsopgave


1. Inhoudsopgave.....	1
2. <i>Programma van Maatregelen voor vrijgave</i>.....	2
2.1. Administratieve gegevens.....	2
2.2. Volledigheid van het uitgevoerde onderzoek	5
2.3. Aanwezigheid van een archeologische site	5
2.4. Waardering van de archeologische site	5
2.5. Impactbepaling	5
2.6. Bepaling van maatregelen.....	6

2. Programma van Maatregelen voor vrijgave

2.1. Administratieve gegevens

Projectcode	2024E316
Nummer wettelijk depot	Niet van toepassing
Naam en erkennings-nummer erkend archeoloog	Condor Archaeological Research bvba (OE/ERK/Archeoloog/2016/0107), Trichterheideweg 11 bus 0.11, 3500 HASSELT
Interne actoren en specialisten	Deville Tom, erkend archeoloog (OE/ERK/Archeoloog/2016/0108) Houbrechts Sara, archeoloog/GIS-specialist
Extern wetenschappelijk advies	/
Provincie	Limburg
Gemeente	Kortesseem
Deelgemeente	Vliermaalroot
Plaats	Oudeweierenstraat, Baron A. De Heuschstraat, Leopold III-straat
Toponiem	/
Bounding Box	X: 224765.35 Y: 171043.04 X: 225068.06 Y: 172534.79
Kadastrale gegevens	Gemeente: Kortesseem Afdeling: 3 Sectie: B Nrs.: Openbaar domein Gemeente: Kortesseem Afdeling: 3 Sectie: C Nrs.: Openbaar domein
Kaartblad	/
Kadasterkaart	





2.2. Volledigheid van het uitgevoerde onderzoek

Aan de Baron A. de Heuschstraat, de Oudeweierenstraat en de Leopold III-straat zal er weldra een gescheiden rioleringsstelsel worden aangelegd. In functie daarvan werd er een archeologienota opgemaakt.

Voor dit tracé werd een bureauonderzoek uitgevoerd. Tijdens het bureauonderzoek kon er een goed beeld gevormd worden van de verstoringen die zich binnen het plangebied hadden voorgedaan. Op basis van het bureauonderzoek kon er een duidelijk advies worden gevormd en is er de mening toegedaan dat alle onderzoeken volledig zijn.

2.3. Aanwezigheid van een archeologische site

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek kan de aanwezigheid van een archeologische site niet uitgesloten worden. De kans om kenniswinst te realiseren wordt wel laag beschouwd.

2.4. Waardering van de archeologische site

Indien er al een archeologische site zou aanwezig zijn, dan kan er een lage waardering worden toegekend.

2.5. Impactbepaling

In de nabij toekomst zal er binnen de Baron A. de Heuschstraat, de Oudeweierenstraat en de Leopold III-straat, een tracé met een lengte van 1726 m, een gescheiden rioleringsstelsel worden gerealiseerd. De aanzetdieptes van de DWA en RWA variëren van 1.47 tot circa 2.78 m beneden het maaiveldniveau. Nadien zal de wegenis heraangelegd worden. De aanzetdiepte daarvan bedraagt 63 cm. De fietspaden krijgen een aanzetdiepte die varieert van 46 tot 51 cm.

Samengevat kan er gesteld worden dat er een grote impact is op de ondergrond.

2.6. Bepaling van maatregelen

Er wordt op basis van het bureauonderzoek geen verder onderzoek geadviseerd. De kosten voor verder onderzoek wegen niet op tegen de kenniswinst die verwacht wordt.