



- LEGENDE VOORSCHRIFTEN**
- Alle rioleringsbuizen hebben een min. afwateringshelling van 1cm/m
 - Er dient een ononderbroken luchtcirculatie voorzien te worden tussen de openbare rioleringen en de verlichtingsbuizen boven het dak
 - De aansluiting van de rioleringen dient te gebeuren in samenspraak met, en volgens de richtlijnen van de dienst rioleren van de gemeente / stad
 - De juiste lokatie van de aansluitpunten op de openbare rioleringen dient nagegaan te worden tijdens de werken.

Het woongebouw is onderhevig aan de epb-regelgeving.
 Roommeters worden geplaatst volgens richtlijnen van het decreet
 Decreet houdende de beveling van woningen door optische roommeters dd 9 MEI 2008.

- LEGENDE INPLANTING**
- perceelsgrens
 - te vellen hoogstammen
 - hoogstammen/bomen op het openbaar domein
 - opnamepunt foto
 - Bestaande bebouwing te slopen
 - Nieuw te bouwen
 - Verharding in tegels
 - Verharding in steengruis
 - verlichtingspaal
 - electriciteitspaal
 - hydrant
 - haag
 - gracht / beek

- LEGENDE BOUWPLAN**
- Funderingszool
 - Ondergrondsmetselwerk
 - Bestaand metselwerk
 - Slijwanden
 - Metselwerk en bestaande wanden
 - Parametmetselwerk
 - Blauwe hardsteen
 - Gewapend beton
 - Benaming ruimte - oppervlakte
 - Vloerhoogte tot 000
 - Plafondhoogte
 - Buitschrijnwerk
 - RWA pvc Ø 110
 - RIW pvc Ø 110
 - Rioleringsbus regenwater (helling 0.5 cm/m)
 - Rioleringsbus afvalwater (helling 0.5 cm/m)
 - RIW pvc Ø 110
 - Rioleringsbus fecaalwater (helling 0.5 cm/m)

EVA
 Eveline Vervaeke Architecte
 Vaartstraat 16
 9970 Kaprijke
 0474/83 67 62
 eveline.vervaeke@telenet.be

bouwheer Van de Keere bouw BVBA
 Commercaatsweg 16a - 9980 Sint-Laureins
 Cornelis-Decluyse BVBA
 Bleekervijverstraat 5 - 9880 Aalter
 Quibx BVBA
 Commercaatsweg 16a - 9980 Sint-Laureins
 Nv Vare
 Commercaatsweg 16a - 9980 Sint-Laureins

project Stedenbouwkundige aanvraag ...
 verbouwen van 2 historische panden naar 1 meergezinswoningen met 4 wooneenheden en 5 woningen
 Oost-Vlaanderen
 9000 Gent
 Begijnhofdries 25-32, Edmond Boonenstraat 2-6, Hippoliet Lammenstraat 2-4
 Afd. 15 sectie F nrs. 2653 A, 2650 A, 2650 D, 2650 C

blad 3/8
dossier 14.18.hl
datum 28.12.16
schaal variabel

Inhoud Nieuwe toestand
 Gelijkvloerse verd. 1/50

Bouwheer, de architect,

opmerkingen: goedkeuring:
 voor akkoord,

GELIJKVOERS