Rapporten All-Archeo bv 2358

# Programma van maatregelen
# Opwijk – Karenveldstraat 23

Natasja Reyns

Bornem
2025

## Gemotiveerd advies

Er werd een bureauonderzoek (projectcode: 2025D306) uitgevoerd, dat aangeeft dat er geen bijkomend archeologisch onderzoek meer nodig geacht wordt in het kader van de geplande werken.

Naar aanleiding van plannen voor de sloop van de bestaande bebouwing en de oprichting van nieuwe bebouwing, diende een archeologienota opgesteld te worden. Het uitgevoerde bureauonderzoek geeft aan dat de regio van het onderzoeksgebied archeologisch potentieel kent en dat het terrein zelf gunstige landschappelijke kenmerken kent. In het westen van het onderzoeksgebied en in een aangrenzende zone vond in het verleden echter ook al archeologisch onderzoek plaats, dat geen waardevolle archeologische vindplaats aan het licht bracht. De beperkte zone waar nu mogelijk sprake is van een bijkomende bedreiging van het bodemarchief als gevolg van de geplande werken en het feit dat deze zone vandaag reeds grotendeels bebouwd is wat al een negatieve impact op het bodemarchief gehad kan hebben, maakt echter dat we het potentieel op kennisvermeerdering in geval van verder vooronderzoek slechts laag inschatten. Te laag om de kosten ervan te kunnen verantwoorden. Daarom worden in het kader van de geplande werken geen bijkomende archeologische maatregelen meer nodig geacht.

Omwille van de afwezigheid van potentieel op kennisvermeerdering worden de punten 7° en 8° van de Code van Goede Praktijk 12.5.1.3 niet uitgewerkt.

Naar aanleiding van het uitgevoerde archeologische vooronderzoek zijn geen verdere maatregelen vereist. Daarom wordt geen programma van maatregelen opgemaakt.