



Archeologienota met beperkte samenstelling

Zeebrugge, Pierre Van Damme sluis

Deel 2: Programma van Maatregelen

Inhoud

1	Administratieve gegevens	1
2	Gemotiveerd advies	2
2.1	<i>Datering en interpretatie onderzoeksterrein</i>	<i>2</i>
2.2	<i>Waardering archeologische vindplaatsen</i>	<i>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</i>
2.3	<i>Impactbepaling.....</i>	<i>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</i>
2.4	<i>Bepalingen van de maatregelen.....</i>	<i>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</i>
2.4.1	Kennispotentieel verder (voor)onderzoek....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
2.4.2	Volledigheid van het (voor)onderzoek	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1 Administratieve gegevens

Algemeen

Naam site	Zeebrugge, Pierre Van Damme Sluis
Ligging	Isabellalaan - Jozef Verschaveweg - Lanceloot Blondeellaan, gemeente Zeebrugge, provincie West-Vlaanderen
Kadaster	Brugge, Afdeling 12, Sectie S, Percelen 37A, 117B, 244, 245C, 248 en openbaar domein Brugge, Afdeling 12, Sectie P, Percelen 82B2, 82C2, 82Y, 82Z, 125R2, 241G, 324P, 322H 325K, 354F, 380C, 413B, 448A4, 448B4, 448D4, 448E4, 448Y3, 485C, 485/3, 528D, 540D, 595E, 602E, 614G, 629E en openbaar domein
Projectnummer BAAC Vlaanderen	2025-0590
Reeds uitgevoerd vooronderzoek	Bureauonderzoek (2025H68)
Bewaarplaats archief	BAAC Vlaanderen

Actoren

Auteur	Evelyn Schynkel
Betrokken derden	Nvt.

Plangebied

Oppervlakte plangebied	18.717 m ²
Kartering gewestplan	Industriegebied (1000) Milieubelastende industrie (1002) Bestaande waterweg (1054)

Alle in dit document gebruikte plannen zijn afkomstig uit de catalogus van Geopunt Vlaanderen¹, tenzij anders vermeld.

¹ GEOPUNT VLAANDEREN 2023 – administratief, historisch, orthofotografisch

2 Gemotiveerd advies

Naar aanleiding van een aanvraag bij een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen heeft BAAC Vlaanderen bvba een archeologienota opgemaakt. Op het terrein zal door de initiatiefnemer een nieuw 150 kV kabeltracé gerealiseerd worden. De geplande werken impliceren aanzienlijke bodemingrepen (waaronder de aanleg sleuven en werfzones) die qua omvang een directe bedreiging kunnen betekenen voor potentieel aanwezig archeologisch erfgoed. Eens het archeologisch bodemarchief aangetast of vernield wordt, betekent dit een onomkeerbaar informatieverlies.

Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek blijkt dat het plangebied sinds lang in de oorspronkelijke kustpolders is gelegen. Het bodembestand is op verschillende plaatsen onderhevig geweest aan menselijk ingrepen. Bij de aanleg van de haveninfrastructuur en de dokken werd de hele omgeving rondom het plangebied drastisch opgehoogd. Dit vond plaats in de tweede helft van de 20^{ste} eeuw. Deze ophoging kon aangetoond worden op het DHM. Er is een ophogingspakket vastgesteld van minstens 1,5 m dikte in het westen, minstens 4 m dikte in het centrale deel en tot minstens 5,8 m dikte in het noordelijke deel van de betrokken terreinen zelf. Binnen de bovenste meters van het ophogingspakket zijn met zekerheid geen archeologische waarden te verwachten, aangezien deze grond vorige eeuw opgebracht werd. Daarnaast is het zeer waarschijnlijk dat minstens een aftopping van het voormalige maaiveld heeft plaatsgevonden voorafgaand aan deze ophogings- en aanpassingswerken. De kans dat archeologische waarden hierbij geraakt, geroerd of volledig verstoord werden, is groot.

De toekomstige ingrepen omvatten de aanleg van een 150 kV kabeltracé door middel van open sleuven van max. 1,8 m breed, in combinatie met gestuurde boringen. Het tracé bevindt zich in het centrale en noordelijke deel echter integraal in het dikke ophogingspakket waarbinnen met zekerheid geen archeologische waarden aanwezig zijn. In het westelijke deel reikt de diepte van de werken (max. 1,8 m incl. buffer) mogelijk tot net onder het ophogingspakket. Het betreft echter een bijzonder smalle lineaire ingreep, met een zeer plaatselijke impact op de bodem. Bijgevolg is er dus geen potentieel op kennisvermeerdering in het kader van de geplande werken.

Op basis van het uitgevoerde archeologisch vooronderzoek is er voldoende informatie over de afwezigheid van een archeologische site. Het kennispotentieel kon voldoende bepaald worden. Volgens de beslissingsboom voor verder archeologisch vooronderzoek² is verder vooronderzoek niet aangewezen.

² AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2020 fig.3

3 Programma van Maatregelen

Niet van toepassing.

Meldingsplicht

In dit dossier wordt geen verder archeologisch onderzoek geadviseerd. Dit betekent echter niet dat de initiatiefnemer wordt ontslaan van de meldingsplicht. Bij het aantreffen van een archeologische toevalsvondst geldt nog steeds een wettelijke meldingsplicht, conform het Onroerenderfgoeddecreet. De vinder is verplicht dit te melden aan het Agentschap Onroerend Erfgoed en/of de bevoegde lokale overheid.