


Boring: 2025G69_1

Kop algemeen: Projectcode: 2025G69, Boornummer: 1, Beschrijver(s): AA, Datum: 16-07-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 220
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46452.243, Y-coördinaat in meters: 173365.367, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 16.82, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Ieper
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 2025G69_2

Kop algemeen: Projectcode: 2025G69, Boornummer: 2, Beschrijver(s): AA, Datum: 16-07-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46426.094, Y-coördinaat in meters: 173370.036, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 16.64, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Ieper
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2025G69_3

Kop algemeen: Projectcode: 2025G69, Boornummer: 3, Beschrijver(s): AA, Datum: 16-07-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46393.516, Y-coördinaat in meters: 173379.505, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 16.82, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Ieper


Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: boring ca. 5m in westelijke richting verplaatst wegens pompgebouw




Boring: 2025G69_4

Kop algemeen: Projectcode: 2025G69, Boornummer: 4, Beschrijver(s): AA, Datum: 16-07-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46368.503, Y-coördinaat in meters: 173391.827, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 16.79, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Ieper
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 2025G69_5

Kop algemeen: Projectcode: 2025G69, Boornummer: 5, Beschrijver(s): AA, Datum: 16-07-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46347.417, Y-coördinaat in meters: 173404.453, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 16.92, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Ieper
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 2025G69_9

Kop algemeen: Projectcode: 2025G69, Boornummer: 9, Beschrijver(s): AA, Datum: 16-07-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46217.794, Y-coördinaat in meters: 173490.687, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 17.83, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Ieper
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 2025G69_10

Kop algemeen: Projectcode: 2025G69, Boornummer: 10, Beschrijver(s): AA, Datum: 16-07-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 185

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46267.642, Y-coördinaat in meters: 173478.992, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 17.67, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Ieper

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 2025G69_11

Kop algemeen: Projectcode: 2025G69, Boornummer: 11, Beschrijver(s): AA, Datum: 16-07-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46261.105, Y-coördinaat in meters: 173494.557, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 18.1, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Ieper

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2025G69_12

Kop algemeen: Projectcode: 2025G69, Boornummer: 12, Beschrijver(s): AA, Datum: 16-07-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46251.803, Y-coördinaat in meters: 173514.349, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 18.41, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Ieper

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2025G69_13

Kop algemeen: Projectcode: 2025G69, Boornummer: 13, Beschrijver(s): AA, Datum: 16-07-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46242.738, Y-coördinaat in meters: 173537.516, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 19.03, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Ieper

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2025G69_14

Kop algemeen: Projectcode: 2025G69, Boornummer: 14, Beschrijver(s): AA, Datum: 16-07-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46235.404, Y-coördinaat in meters: 173558.577, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 19.31, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Ieper

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2025G69_15

Kop algemeen: Projectcode: 2025G69, Boornummer: 15, Beschrijver(s): AA, Datum: 16-07-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46219.006, Y-coördinaat in meters: 173602.804, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 20.18, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Ieper
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2025G69_16

Kop algemeen: Projectcode: 2025G69, Boornummer: 16, Beschrijver(s): CD, Datum: 16-07-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46267.974, Y-coördinaat in meters: 173592.697, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 19.74, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Ieper
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2025G69_17

Kop algemeen: Projectcode: 2025G69, Boornummer: 17, Beschrijver(s): CD, Datum: 16-07-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46284.372, Y-coördinaat in meters: 173548.469, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 19.32, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Ieper
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2025G69_18

Kop algemeen: Projectcode: 2025G69, Boornummer: 18, Beschrijver(s): CD, Datum: 16-07-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46309.045, Y-coördinaat in meters: 173572.382, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 20.24, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Ieper
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2025G69_19

Kop algemeen: Projectcode: 2025G69, Boornummer: 19, Beschrijver(s): CD, Datum: 16-07-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46363.954, Y-coördinaat in meters: 173566.059, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 20.29, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Ieper
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2025G69_20

Kop algemeen: Projectcode: 2025G69, Boornummer: 20, Beschrijver(s): CD, Datum: 16-07-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46347.172, Y-coördinaat in meters: 173501.821, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 19.12, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Ieper
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2025G69_21

Kop algemeen: Projectcode: 2025G69, Boornummer: 21, Beschrijver(s): CD, Datum: 16-07-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46407.618, Y-coördinaat in meters: 173489.602, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 18.76, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Ieper
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2025G69_22

Kop algemeen: Projectcode: 2025G69, Boornummer: 22, Beschrijver(s): CD, Datum: 16-07-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46432.32, Y-coördinaat in meters: 173521.64, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 19.3, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Ieper
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2025G69_23

Kop algemeen: Projectcode: 2025G69, Boornummer: 23, Beschrijver(s): CD, Datum: 16-07-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46475.954, Y-coördinaat in meters: 173492.314, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 20.34, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Ieper
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 2025G69_24

Kop algemeen: Projectcode: 2025G69, Boornummer: 24, Beschrijver(s): CD, Datum: 16-07-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46493.335, Y-coördinaat in meters: 173472.766, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 20.2, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Ieper
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2025G69_25

Kop algemeen: Projectcode: 2025G69, Boornummer: 25, Beschrijver(s): CD, Datum: 16-07-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46562.337, Y-coördinaat in meters: 173527.412, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 21.55, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Ieper

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2025G69_26

Kop algemeen: Projectcode: 2025G69, Boornummer: 26, Beschrijver(s): AA, Datum: 16-07-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46515.453, Y-coördinaat in meters: 173543.858, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 20.84, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Ieper

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2025G69_27

Kop algemeen: Projectcode: 2025G69, Boornummer: 27, Beschrijver(s): AA, Datum: 16-07-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 150


Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46463.845, Y-coördinaat in meters: 173552.268, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 19.9, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Ieper

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2025G69_28

Kop algemeen: Projectcode: 2025G69, Boornummer: 28, Beschrijver(s): CD, Datum: 16-07-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46552.426, Y-coördinaat in meters: 173567.701, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 20.91, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Ieper
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: XX tot in het tertiair




Boring: 2025G69_29

Kop algemeen: Projectcode: 2025G69, Boornummer: 29, Beschrijver(s): CD, Datum: 16-07-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46594.351, Y-coördinaat in meters: 173566.174, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 21.4, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Ieper
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2025G69_30

Kop algemeen: Projectcode: 2025G69, Boornummer: 30, Beschrijver(s): AA, Datum: 16-07-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46626.92, Y-coördinaat in meters: 173600.295, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 22, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Ieper
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2025G69_31

Kop algemeen: Projectcode: 2025G69, Boornummer: 31, Beschrijver(s): AA, Datum: 16-07-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46659.49, Y-coördinaat in meters: 173634.416, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 22.76, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Ieper
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2025G69_32

Kop algemeen: Projectcode: 2025G69, Boornummer: 32, Beschrijver(s): AA, Datum: 16-07-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46634.905, Y-coördinaat in meters: 173664.699, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 23.29, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Ieper
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2025G69_33

Kop algemeen: Projectcode: 2025G69, Boornummer: 33, Beschrijver(s): CD, Datum: 16-07-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 30
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46693.568, Y-coördinaat in meters: 173665.708, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 23.74, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Ieper
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: 3 maal gestuit op puinlaag



Boring: 2025G69_34

Kop algemeen: Projectcode: 2025G69, Boornummer: 34, Beschrijver(s): AA, Datum: 16-07-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 30
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46711.221, Y-coördinaat in meters: 173752.475, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 23.93, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Ieper
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: 2x gestuit op APO



Boring: 2025G69_35

Kop algemeen: Projectcode: 2025G69, Boornummer: 35, Beschrijver(s): AA, Datum: 16-07-2025, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46691.833, Y-coördinaat in meters: 173791.113, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 23.55, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Ieper

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

