

NOTA - PROGRAMMA VAN MAATREGELEN BOORTMEERBEEK – LEUVENSESTEENWEG 300



A. DEVROE & M. WILLEMS
JANUARI 2026

COLOFON

Project

Nota – Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg 300

ID bekrachtigde archeologienota

ID 34642

Opdrachtnemer

Ondersteboven BV
Schaapsweg 106
3550 Heusden-Zolder
0472/59.31.41
hallo@onderste-boven.be
BE 0680.617.128

Erkende archeoloog: Annika Devroe, OE/ERK/Archeoloog/2015/00085

© 2026 Ondersteboven bv

Ondersteboven bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd of aangepast worden, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of wijze ook, elektronisch, mechanisch, door fotokopie of enige andere wijze, zonder voorafgaandelijk toestemming van de opdrachtgever.

INHOUD

Inhoud	1
1. Gemotiveerd advies	2

1. GEMOTIVEERD ADVIES

Op basis van het bureauonderzoek geldt voor het projectgebied een potentie voor resten vanaf de steentijd t/m middeleeuwen. Op basis van de geplande werken, het archeologisch potentieel en het potentieel op kenniswinst werd verder onderzoek geadviseerd.

In eerste instantie werd een landschappelijk bodemonderzoek uitgevoerd (2025L96). Aangezien er reeds verspreid over het terrein putten waren gegraven, werd besloten gebruik te maken van deze profielen en werd bijkomend nog één boring geplaatst in de tuinzone aan de Leuvensesteenweg.

De verzamelde data in het landschappelijk onderzoek toont aan dat de organisatie van de vroegere industriële activiteiten (de recyclage van bouwpuin) het terrein grootschalig veranderd heeft. Er werden diepe nutsleidingen aangelegd en er werden verschillende stabilisatielagen over elkaar afgezet. Tijdens het onderzoek werd vastgesteld dat de installatie voor de recyclage van het bouwpuin ondertussen ontmanteld is. Dit ging gepaard met een (ondiepe) afgraving van het gehele terrein. Toch blijkt onder dit reeds antropogeen verlaagde maaiveld nog een pakket antropogene afzettingen voor te komen met een dikte tussen 85 cm en 170 cm. Het is niet duidelijk hoe diep deze antropogene afzettingen zich verderzetten omdat de natuurlijk bodem niet bereikt werd.

Aan de Leuvensesteenweg is er een tuintje waarvan een klein gedeelte (153 m²) binnen het projectgebied valt. Hier werd een AC profiel aangetroffen in natuurlijk afgezette zanden. De combinatie van de verschillende gegevens toont dat de diepe antropogene ingreep over het overige oppervlak van het projectgebied dit natuurlijk bodemprofiel geheel heeft aangepast.

De conclusie van het onderzoek is dat het gehele projectgebied te ingrijpend verstoord werd door menselijk ingrijpen om nog enige bruikbare archeologische kennis op te leveren. Er dient dan ook geen verder onderzoek te gebeuren.