

Rapporten All-Archeo bv 2538



Programma van maatregelen
Humbeek (Grimbergen) – Warandestraat 102

Natasja Reyns

Bornem
2026

Gemotiveerd advies

Er werd een bureauonderzoek (projectcode: 2025L161) uitgevoerd, dat aangeeft dat er geen bijkomend archeologisch onderzoek meer nodig geacht wordt in het kader van de geplande werken.

Het uitgevoerde bureauonderzoek geeft aan dat het onderzoeksgebied archeologisch potentieel kent. Het onderzoeksgebied bevindt zich met name ter hoogte van het Gravenkasteel van Humbeek en ter hoogte van het bijhorende domein. Het Gravenkasteel gaat zeker terug tot 1374. Het kasteel en enkele bomen zijn beschermd als monument.

De landschappelijke kenmerken van het terrein en de reeds gekende archeologische resten in de omgeving doen ons besluiten dat binnen het onderzoeksgebied ook oudere resten uit de steentijd tot de Romeinse periode kunnen voorkomen. Op basis van de gebruiksevolutie van het terrein zoals we die konden reconstrueren aan de hand van historische kaarten en luchtfoto's wordt voor het terrein een goed bewaard bodemarchief verwacht.

Een evaluatie van de impact van de geplande werken maakt duidelijk dat de meeste werken nauwelijks een impact op het aanwezige bodemarchief zullen hebben. Omwille van de situering ter hoogte van een beschermd monument dienen bodemingrepen zo veel mogelijk beperkt te worden. De meeste werken zullen bovenop het bestaande maaiveldniveau plaatsvinden.

Vooraf ter hoogte van de palen voor de op te richten tenten is sprake van een bodemingreep. Deze bodemingrepen zijn zeer beperkt in omvang, waardoor de negatieve impact op het bodemarchief ook zeer beperkt is. De diameter van de palen bedraagt ca. 25 cm.

De aanleg van wachtbuizen voor kabels en leidingen noodzaakt de aanleg van een sleuf van maximaal ca. 40 cm breed en ca. 20 cm diep. Daarmee blijven de bodemingrepen voor de wachtbuizen hoogstwaarschijnlijk beperkt tot de aanwezige teelaardelaag.

Het ruimtelijke inzicht van de geplande werken is ook dermate beperkt dat het archeologisch potentieel van verder archeologisch onderzoek in het kader van de geplande werken te laag is om de kosten ervan te kunnen verantwoorden. Omwille daarvan worden in het kader van de geplande werken geen archeologische maatregelen meer nodig geacht.

Omwille van de afwezigheid van potentieel op kennisvermeerdering worden de punten 7° en 8° van de Code van Goede Praktijk 12.5.1.3 niet uitgewerkt.

Naar aanleiding van het uitgevoerde archeologische vooronderzoek zijn geen verdere maatregelen vereist. Daarom wordt geen programma van maatregelen opgemaakt.