

ARCHEOLOGIENOTA

TIELT GENERAAL MACZEKPLEIN (prov. WEST-VLAANDEREN)

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN



Auteurs: Bart BARTHOLOMIEUX,
Bert MESTDAGH

Monument Vandekerckhove nv
Oostrozebekestraat 54
8770 INGELMUNSTER

Afdeling Archeologie
Projectcode: 2016K281

- **Gemotiveerd advies**

Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig. Alle relevante beschikbare bronnen zijn teruggevonden en zijn geraadpleegd. Inzake historisch bronnenmateriaal zijn de relevante bestaande bronnen en historische kaarten geraadpleegd via internet. Bijkomend archiefonderzoek is niet uitgevoerd omdat dergelijke studie van dusdanige omvang is dat dit niet kan ingepast worden binnen deze archeologienota. Bovendien zou dit onderzoek voornamelijk bijkomende info aanleveren betreffende de historische bewoningsgeschiedenis van het perceel (bvb. eigenaarsinformatie) en niet betreffende de archeologische weerslag van deze bewoning. Het cartografisch onderzoek (zie verder) gaf geen blijk dat het perceel bebouwing heeft gekend. Wel blijkt het sinds de late middeleeuwen steeds op de rand van de stadskern van Tielte te hebben gelegen.

Uit de historische en archeologische studie kon maar moeilijk worden opgemaakt of de site zich bevindt in een zone met hoge of lage verwachting voor archeologische sporen. Wel kan zoals hierboven gesteld, meegegeven worden dat de site zich steeds op de rand van de historische stad bevond. Het bureauonderzoek kan geen zekerheid geven dat er effectief een archeologische site aanwezig is en wat de karakteristieken daarvan zijn. Over de diepte waarop de archeologische sporen zich zouden kunnen bevinden is weinig informatie.

Na de studie van de geplande werkzaamheden werd duidelijk dat deze nauwelijks zullen ingrijpen in het bodemarchief:

- De totale oppervlakte die zal bebouwd en verhard worden is klein (1590m²).
- Het overgrote deel van de werken beperkt zich tot vergraving van de teelaarde. Verder wordt een laag steenpuin met gestabiliseerd en aanvulzand aangevoerd en daarbovenop wordt een gewapende betonplaat geplaatst. Deze wordt ondersteund door funderingspalen, waardoor de eigenlijke verstoring sterk geconcentreerd wordt.
- Naast deze funderingspalen kan verwezen worden naar een regenput en een septiek die een impact zullen hebben op het bodemarchief, maar net als enkele te verplaatsen nutsleidingen zal de impact op het bodemarchief erg beperkt in oppervlakte zijn.

Op basis van bovenstaande argumenten wordt geconcludeerd dat verder archeologisch onderzoek op deze site (zowel in de vorm van vooronderzoek zonder of met ingreep in de bodem of een archeologische opgraving) niet nodig is. Dit zal namelijk op geen enkel

moment resulteren in een kennisvermeerdering. Er dient dus geen programma van maatregelen voor verder archeologisch onderzoek opgesteld te worden.