

# ARCHEOLOGIENOTA

## HARELBEKE STATIONSSTRAAT (prov. WEST-VLAANDEREN)

### PROGRAMMA VAN MAATREGELEN



Auteurs: Bart BARTHOLOMIEUX, Daphné VERAART

Monument Vandekerckhove nv  
Oostrozebekestraat 54  
8770 INGELMUNSTER

Afdeling Archeologie  
Projectcode: 2016K240

- **Gemotiveerd advies**

Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig, alle relevante beschikbare bronnen zijn teruggevonden en zijn geraadpleegd. Inzake historisch bronnenmateriaal zijn de relevante bestaande bronnen en historische kaarten geraadpleegd via internet. Uit de historische en archeologische studie werd duidelijk dat het projectgebied zich bevindt in een zone met hoge verwachting voor archeologische sporen hoewel op basis van het bureauonderzoek niet met 100% zekerheid gesteld kan worden dat er effectief een archeologische site aanwezig is en wat de karakteristieken daarvan zijn.

De geplande werken zullen op verschillende locaties op het terrein een ingreep in de bodem betekenen. Op het noordelijke gedeelte van het terrein wordt er gekozen om geen ingegraven funderingsplaat te gebruiken om het archeologisch bodemarchief niet te schaden. Hier zullen de bodemingrepen zich beperken tot de uitgravingen voor de regenwaterput en infiltratieput. De uitgravingen voor de riolering zullen een bodemimpact betekenen, al zal deze (op basis van de controleboringen) niet tot op de verwachte aanlegdiepte van een archeologisch vlak komen of net raken. De impact zal hier dus zowel in diepte als oppervlakte beperkt blijven.

Voor de aanleg van het terras en de oprit naar de garages toe zal het huidige terras en de oprit uitgebroken en opnieuw aangelegd worden. Ter hoogte van de huidige woning zal er een bijkomende uitgraving uitgevoerd worden ter hoogte van de nieuwe kelder. Hierbij wordt er ca. 90cm dieper gegaan dan de huidige keldervloer, en zal ca. 25m<sup>2</sup> buiten de afmetingen van de huidige kelder gegaan worden. Daarnaast zal het appartementenblok met 22m<sup>2</sup> langs de zuidelijke hoek buiten de afmetingen van de huidige bewoning gaan, en langs de noordelijke zijde over een strook met een oppervlakte van 38m<sup>2</sup>. Het bodemarchief zal reeds verstoord zijn ter hoogte van de huidige kelder. Dit betekent dat enkel op de bijkomende smalle stroken rond de contouren van de huidige bebouwing een verstoring van het bodemarchief zal gebeuren.

Verder worden er nog afgravingen gepland aan de straatzijde waar nu de voortuin zich hoger bevindt dan de omgeving. Hier zal over een oppervlakte van 50m<sup>2</sup> tot maximum 60cm verdiept worden, waarna hier een parkeerzone zal worden aangelegd. Hiervoor zijn ook uitgravingen voorzien die tot ca. 20cm onder het nieuwe maaiveldniveau zullen gaan.

De effectieve verstoring van het bodemarchief door het appartementenblok blijft in oppervlakte dus beperkt en verspreid in smalle stroken, bovendien gebeurt deze

voornamelijk in een zone die reeds verstoord is door de huidige structuren. Het wellicht onverstoorde noordoostelijke deel van het terrein wordt gevrijwaard van verstoring door het gebruik van een funderingsplaat die niet in de bodem ingegraven moet worden. Hier kan een bewaring *in situ* gerealiseerd worden, enkel de regenwaterput (8m<sup>2</sup>) en infiltratieput (4,5m<sup>2</sup>) zullen een verstoring veroorzaken. De aanleg van de riolering, die tot 80cm diep langs de woning geplaatst wordt, zal een wellicht geen of slechts een beperkte verstoring veroorzaken, gezien de controleboringen uitwijzen dat het archeologisch niveau zich iets dieper bevindt. Voor de parkeerzone aan de straatzijde is de aanlegdiepte tot ca. 20cm beperkt.

Er kan besloten worden dat de potentiële archeologische kenniswinst, gezien de afmetingen van de bijkomende verstoringen, te beperkt is om de kost van enig vooronderzoek te kunnen verantwoorden. Er dient dus geen programma van maatregelen voor verder archeologisch onderzoek opgesteld te worden. Wel wordt gewezen op de wettelijke verplichting om bij aantreffen van archeologisch sporen/vondsten tijdens werken, dit te melden aan Onroerend Erfgoed<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Zie artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en artikel 5.1. van het Onroerenderfgoedbesluit.