


Boring: 2026F171_1

Kop algemeen: Projectcode: 2026F171, Boornummer: 1, Beschrijver(s): PIERRE-PAUL LANDUYDT, Datum: 15-06-2026, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: braak, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 163395.17, Y-coördinaat in meters: 180996.8, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 16.28, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Kampenhout, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling




Boring: 2026F171_2

Kop algemeen: Projectcode: 2026F171, Boornummer: 2, Beschrijver(s): PIERRE-PAUL LANDUYDT, Datum: 15-06-2026, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: braak, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 115

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 163417.29, Y-coördinaat in meters: 181024.15, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 16.21, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Kampenhout, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling



Boring: 2026F171_3

Kop algemeen: Projectcode: 2026F171, Boornummer: 3, Beschrijver(s): PIERRE-PAUL LANDUYDT, Datum: 15-06-2026, Doel boring: landschappelijk booronderzoek,


Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: braak, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 163438.99, Y-coördinaat in meters: 181055.33, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE),

Hoogte maaiveld in meters: 15.74, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Kampenhout, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling




Boring: 2026F171_4

Kop algemeen: Projectcode: 2026F171, Boornummer: 4, Beschrijver(s): PIERRE-PAUL LANDUYDT, Datum: 15-06-2026, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: braak, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 163410.92, Y-coördinaat in meters: 180950.76, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.44, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand


Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Kampenhout, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling




Boring: 2026F171_5

Kop algemeen: Projectcode: 2026F171, Boornummer: 5, Beschrijver(s): PIERRE-PAUL LANDUYDT, Datum: 15-06-2026, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: braak, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 163424.54, Y-coördinaat in meters: 180974.71, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.57, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Kampenhout, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling



Boring: 2026F171_6

Kop algemeen: Projectcode: 2026F171, Boornummer: 6, Beschrijver(s): PIERRE-PAUL LANDUYDT, Datum: 15-06-2026, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: braak, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 163440.72, Y-coördinaat in meters: 180999.93, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.41, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Kampenhout, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling




Boring: 2026F171_7

Kop algemeen: Projectcode: 2026F171, Boornummer: 7, Beschrijver(s): PIERRE-PAUL LANDUYDT, Datum: 15-06-2026, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: braak, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 105

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 163455.19, Y-coördinaat in meters: 181023.46, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.3, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Kampenhout, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling



Boring: 2026F171_8

Kop algemeen: Projectcode: 2026F171, Boornummer: 8, Beschrijver(s): PIERRE-PAUL LANDUYDT, Datum: 15-06-2026, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: braak, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 163471.75, Y-coördinaat in meters: 181050, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.39, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Kampenhout, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling

