

ARCHEOLOGIENOTA

MOORSELE IEPERSTRAAT (prov. WEST-VLAANDEREN)

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN



Auteurs: Bart BARTHOLOMIEUX, Michelle ARNOOTS,
Daphné VERAART

Monument Vandekerckhove nv
Oostrozebekestraat 54
8770 INGELMUNSTER

Afdeling Archeologie
Projectcode 2017C473

1. Inleiding

In het kader van een geplande bouw van 25 assistentiewoningen en een lokaal dienstencentrum, werd door Monument Vandekerckhove nv een vooronderzoek (bureauonderzoek en een proefsleuvenonderzoek) uitgevoerd.

2. Gemotiveerd advies

2.1. Volledigheid van het vooronderzoek

Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig. Door de terreinomstandigheden is het vooropgestelde proefsleuvenplan niet volledig gevolgd kunnen worden. De aanwezigheid van boomstronken die niet met de beschikbare kraan konden verwijderd worden, en de aanwezigheid van een hoogspanningscabine hebben geleid tot een afwijking in het proefsleuvenplan en bijgevolg ook de vooropgestelde dekkingsgraad. Er is echter wel een zo duidelijk mogelijk beeld van het projectgebied verkregen om uitspraken te kunnen doen over de al dan niet aanwezigheid en waarde van een archeologische site.

2.2. De aanwezigheid van de archeologische site

Het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem heeft duidelijkheid verschaft omtrent de aanwezigheid van een archeologische site ter hoogte van het projectgebied. Enkele kuilen zijn namelijk te dateren in de 14^{de}-15^{de} eeuw en 16^{de}-17^{de} eeuw. Daarnaast bevestigen de archeologische sporen wat in de bureaustudie werd neergeschreven betreffende het plangebied, namelijk dat er bewoning was aan de straatzijde in de 18^{de} en 19^{de} eeuw. Enkel deze laatste bewoningsfase is duidelijk vastgesteld.

2.3. Waardering van de archeologische site

De prospectie met ingreep in de bodem leverde het bewijs dat de gronden vermoedelijk reeds van in de 14^{de}-15^{de} eeuw in gebruik genomen werden. Het aantal geregistreerde sporen is echter beperkt. Daarnaast kon de vermoedelijke oudere bewoning door de restanten van bewoning uit de 18^{de}-19^{de} eeuw niet meer geregistreerd worden. Enkel deze laatste bewoningsfase is duidelijk vastgesteld. Het potentieel tot kennisvermeerdering van deze waargenomen archeologische sporen wordt als laag ingeschat.

2.4. Impactbepaling

De exacte diepte van de geplande werken is nog niet gekend. Op basis van het archeologisch niveau bij de proefsleuven kan het zijn dat de geplande werken dus een vernietigende impact zullen hebben.

2.5. Bepaling van de maatregelen

Hoewel er wel archeologische sporen aangetroffen zijn, zijn deze van die aard dat een archeologisch vervolgonderzoek niet zou voldoende zou leiden tot een vermeerdering van de kennis om een verder onderzoek te kunnen verantwoorden.

2.6. Deponering

Het archeologisch ensemble zal gedurende en na het afronden van het onderzoek bewaard worden bij Monument Vandekerckhove nv, Oostrozebekestraat, 8770 Ingelmunster. Na afronding en oplevering van de rapportage wordt het ensemble definitief bewaard bij de bouwheer: Sint Jozef VZW. Bewaring gebeurt conform de bepalingen in de Code Van Goede Praktijk (hoofdstuk 30.2).