

ARCHEOLOGIENOTA

(MET BEPERKTE SAMENSTELLING)

LEO BOSSCHARTLAAN 20 TE ANTWERPEN

DEEL 2 PROGRAMMA VAN MAATREGELEN



ABO Archeologische Rapporten 2627



Mevrouwhofstraat 1a

3511 Hasselt

Projectcode:

Intern: 44315

Extern: 6164060014

AOE: 2026E256

1 GEMOTIVEERD ADVIES

1.1 BESLUIT

Deze archeologienota met beperkte samenstelling werd opgemaakt door ABO nv naar aanleiding van het dempen van een droogdok aan de Leo Bosschartlaan te Antwerpen. Het doel van dit bureauonderzoek is om aan te tonen dat er geen archeologische resten verwacht kunnen worden tijdens de geplande werkzaamheden.

Het projectgebied bestond tot het midden van de 20^{ste} eeuw uit polders in het oosten en de bedijkte Schelde in het westen. In de jaren 1970-1980 werd het droogdok uitgegraven en kwam het terrein tot zijn huidige vorm. Historisch gezien bevond het maaiveld zich op een hoogte van slechts 1,10mTAW. De uitgraving van het droogdok bracht een bodemingreep tot 7,80m-mv met zich mee. Deze uitgraving reikt tot diep binnen Tertiaire afzettingen die minimum 23 miljoen jaar oud zijn. Er kan dus met grote zekerheid gesteld worden dat binnen het projectgebied niet alleen geen archeologische sites bedreigd zullen worden door de geplande werkzaamheden, maar dat deze zelfs niet aanwezig kunnen zijn. Er is geen sprake van een kans op enige kenniswinst bij verder onderzoek.

Op basis van bovenstaande argumenten kan geconcludeerd worden dat de kans op archeologische kenniswinst onbestaande is, waardoor er **geen verdere maatregelen** voor het volledige projectgebied (32.059m²) worden geadviseerd.

Verder wordt aanbevolen om het projectgebied toe te voegen aan de lijst met gebieden geen archeologie (GGA).

1.2 VONDSTMELDING

Volgens het Onroerenderfgoeddecreet is een toevalsvondst een vondst die **toevallig** aan het licht komt, dus niet tijdens een archeologisch onderzoek of door het zoeken met een metaaldetector. Het onderzoek van deze toevalsvondsten en de vondstcontext kan belangrijke wetenschappelijke kennis over het verleden van de mens en zijn leefomgeving opleveren.

Voer je graafwerken, bouwwerken, landbouwactiviteiten, ... uit en vind je onverwacht sporen of voorwerpen waarvan je vermoedt dat ze een historische waarde hebben? **Meld deze vondst dan binnen de 3 dagen aan het agentschap Onroerend Erfgoed** via het digitale vondstmeldingsformulier: <https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/vondstmeldingen/toevalsvondsten/formulier>. Het is niet altijd eenvoudig om een archeologische toevalsvondst te herkennen. Treffende voorbeelden zijn massieve natuurstenen funderingen, menselijke skeletresten in en rond een kerk, een waterput, houten palen van een brug, bakstenen muren en vloeren, een beerput, ... Als je twijfelt, meld je je vondst beter hoe dan ook!

Vind je **menselijke resten**, staak dan onmiddellijk de graafwerken. Ook wanneer je twijfelt of het aangetroffen botmateriaal menselijk van oorsprong is. Verwittig in eerste instantie de politie (op het noodnummer 112). De politie komt ter plaatse en zal de nodige vaststellingen doen. Indien nodig verwittigen zij het parket. Concludeert de politie na het onderzoek dat het geen verdacht overlijden is, maar een vondst met archeologische waarde, dan melden zij de toevalsvondst aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Het agentschap brengt de vinder, zakelijkrechthouder en gebruiker van het terrein en de betrokken gemeente op de hoogte van de vondst en de juridische gevolgen. De verdere procedure en termijnen verlopen zoals bij een gewone archeologische toevalsvondst.³

³ <https://www.onroerenderfgoed.be/ik-wil-een-toevalsvondst-melden>

1.3 CONVENTIONELE EN TOXISCHE EXPLOSIEVEN (CTE)-ANALYSE

Artikel 4.5.2 van de Leidraad van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken bepaalt: als de erkende archeoloog een archeologisch onderzoek **met ingreep in de bodem** voorschrijft in een archeologienota, nota of aanvraag tot toelating en bij de opmaak van dit document detecteert dat er een kans is op de aanwezigheid van CTE, dan laat hij door een CTE-deskundige een risicoanalyse maken van het geplande archeologisch onderzoek.

Gezien er voor het onderzoeksgebied geen archeologische ingreep in de bodem wordt voorzien en de ingrepen enkel een wijziging van de bodem in de vorm van ophoging voorzien, wordt het niet noodzakelijk geacht om de graafwerken te laten begeleiden door een gecertificeerde CTE-deskundige.

Indien er tijdens deze grondberoerende werkzaamheden CTE zou worden aangetroffen wordt verwezen naar het protocol omtrent toevalsvondsten CTE.⁴

⁴ Boelaert, *Praktische leidraad. Preventief opsporen en opruimen van niet ontplofte conventionele en toxische explosieven in de ondergrond en waterbodems.*, 56; De Decker en Jansen, 'Richtlijn Archeologie versus munitieopsporing'.