

NOTA
Brecht - Pierrelaan

DEEL I : VERSLAG VAN RESULTATEN



ATELIER ILSE ROOVERS
ARCHEOLOGISCHE STUDIES
RAPPORT 192

© Atelier Ilse Roovers

G&R bv

Bergstraat 39

2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

0495 / 88 72 88

ROOVERS I. 2025: Archeologienota Brecht-Pierrelaan, *Archeologische studies* 192, Onze-Lieve-Vrouw-Waver.

Illustratie voorblad: Postkaart van Sint-Job-in-'t-Goor, 1937.

<https://www.delcampe.net/nl/verzamelingen/postkaarten/belgie/brecht/st-job-in-t-goor-hoekje-uit-kein-zwitserland-uitgever-leo-de-ren-1937-926380165.html>

Op de teksten, foto's en tekeningen geldt een auteursrecht. Gelieve mij de wens om gebruik te maken van de teksten of illustraties schriftelijk over te maken. Deze uitgave mag niet zonder bronvermelding worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt. Gegevens worden niet gedeeld met derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgevers of initiatiefnemers. Atelier Ilse Roovers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van de adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.

NOTA

Brecht - Pierrelaan

DEEL I : VERSLAG VAN RESULTATEN



Ilse Roovers

Onze-Lieve-Vrouw-Waver
2026

Inhoudstafel

DEEL I : VERSLAG VAN RESULTATEN

1.	INLEIDING	5
1.1	Administratieve fiche	5
1.2	Aanleiding vooronderzoek	6
2.	RESULTATEN UIT HET LANDSCHAPPELIJK BODEMONDERZOEK	7
2.1	Vorbereiding en onderzoeksvragen	7
2.2	Terreinevaluatie	7
2.3	Het landschappelijk booronderzoek	9
2.3	Resultaten uit de terreinevaluatie en de landschappelijke boringen	13
3.	SYNTHESE	14
3.1	Resultaten en waardebeplating	14
3.2	Advies	14
4.	SAMENVATTING	15
5.	BIBLIOGRAFIE	16
6.	LIJST VAN FIGUREN EN FOTO'S	16
7.	BIJLAGEN DOV-VLAANDEREN	16

1. INLEIDING

1.1 Administratieve fiche

Project	Archeologienota Brecht-Pierrelaan	
Projectcodes	2026G4 landschappelijk bodemonderzoek	
	2025J234 bureaustudie	
Geplande ingreep	Verkaveling met voorafgaand sloop en boskap	
Oppervlakte terrein	4.614 m ²	
Wetgeving	De wetgeving met betrekking tot de archeologie: het onroerend erfgoed decreet van 12 juli 2013 en het onroerend erfgoed besluit van 16 mei 2014, die voor archeologie in werking traden op 1 juni 2016, gewijzigd op 18 juli 2017 en met terugwerkende kracht toepasbaar vanaf 1 juni 2017.	
Gemeente	Brecht	
Deelgemeente	Sint-Job-in-'t-Goor	
Provincie	Antwerpen	
Kadastrale gegevens	1 ^{ste} afdeling sectie M nr. 47/E6	
Bounding Box	X	Y
	165125	223465
	165241	223346
Autorisatie	Ilse Roovers, OE/ERK/Archeoloog/2019/00032 en assistent-aardkundige	
Auteur	Ilse Roovers	
Onderzoekstermijn	Juli 2026	

1.2 Aanleiding vooronderzoek

De opdrachtgever plant een verkaveling in de Pierrelaan in Sint-Job-in-'t-Goor, deelgemeente van Brecht. In 2025 is de omgevingsvergunning aangevraagd waaraan archeologienota ID 34925 toegevoegd. In het programma van maatregelen werd een onderzoeksgebied van 4.614 m² afgebakend voor verdergezet vooronderzoek door middel van een landschappelijk bodemonderzoek in een eerste fase en eventueel gevolgd door een proefsleuvenonderzoek in een tweede fase.¹ De archeologienota is raadpleegbaar op <https://loket.onroerendergoed.be/archeologie/notas/notas/34925>.

Deze nota is het verslag van het **landschappelijk bodemonderzoek**, de eerste fase van het vervolgonderzoek. Het eerste deel is het verslag van resultaten. Het onderzoek heeft voldoende gegevens opgeleverd om de vrijgave van het onderzoeksgebied te adviseren. De tweede en derde fase van het vervolgonderzoek zal geen nuttige kenniswinst meer kunnen opleveren. In het tweede deel van deze nota zijn dan ook geen bijkomende maatregelen uitgewerkt.



Figuur 1: Onderzoeksgebied op het grootschalig referentiebestand (bron: geopunt)

¹ ROOVERS 2025, PvM, p. 11.

2. RESULTATEN UIT HET LANDSCHAPPELIJK BODEMONDERZOEK

2.1 Voorbereiding en onderzoeksvragen

Het onderzoek heeft als doel de aardkundige opbouw en ontstaansgeschiedenis van de ondergrond en het landschap te kennen door een gerichte staalname en de diepte van de historische bodemverstoringen en het recente landgebruik te kennen.

De bureaustudie reikt de volgende informatie aan²:

- Op het terrein is de matig droge podzol w-Zcgb gekarteerd. Het is een oude en goed ontwikkelde bodem waardoor hij archeologisch interessant is.
- We verwachten een lage erosiegevoeligheid. Daardoor kunnen de relevante bodemniveaus intact bewaard zijn gebleven.
- Gezien de landschappelijke en archeologische context wordt de kans op het treffen van lithische artefactensites en grondsporensites als hoog ingeschat.
- De historische context wijst op bodemverstoringen. Tussen 1904 en 1939 is het onderzoeksgebied omgezet van heide naar een naaldbosaanplanting. Vóór 1971 is het plangebied ontbost, verhard en bebouwd. De bodemimpact van de gekende verstoringen is niet gekend.

Het landschappelijk booronderzoek dient te worden uitgevoerd conform de Code van Goede Praktijk³ om een antwoord te kennen op de volgende onderzoeksvragen:

- Welke horizonten kunnen onderscheiden worden in het bodemprofiel?
- Is er een paleobodem aanwezig? Wat is de bewaringsgraad daarvan? Zijn E- en B- horizonten bewaard gebleven in functie van een verdergezet onderzoek naar steentijdsites met een hoge densiteit aan artefacten?
- Wat is de diepte van de C-horizont? Wat is de bewaringsgraad daarvan? Is de C-horizont voldoende bewaard gebleven in functie van verdergezet onderzoek naar sporensites?

2.2 Terreinevaluatie

Het terreinbezoek bevestigt de anomalieën die zijn waargenomen op het LIDAR digitaal hoogtemodel. Het plangebied heeft geen natuurlijk reliëf meer en is gebiedsdekkend verhard. Het maaiveld is vlak. De verharding bestaat uit 1) een **parking** in grijze steenslag, thans grotendeels overgroeid en 2) een gefundeerd **gebouwencomplex** van een woonhuis met aanbouwen, loods en zwembad en 3) een vrijstaand kot. Rondom de structuren bevinden zich putdeksels van ondergrondse nutsvoorzieningen.

Parallel aan de Pierrelaan bevindt ter hoogte van de noordelijke perceelsgrens een **wal** die opgedeeld is in twee hopen waarvan 1) een hoop lichtgroen zand van de reductiehorizont vermengd met beige tot bruine klei van Tertiair substraat en 2) een hoop geel moedermateriaal (C) vermengd met bouwpuin en zwart zand. Fragmenten van donkergrijs, lichtgrijs en roodbruin zand komen eveneens voor. Ze zijn respectievelijk afkomstig van de oorspronkelijke minerale bodem (A, E, B). Vermoedelijk is de grond afkomstig van o.a. de uitgraving van het zwembad en de afgraving van het oorspronkelijke landschap.

² ROOVERS 2025, VvR, p. 32-33 en PvM, p.12.

³ Code van Goede Praktijk, p. 50-52.



Figuur 2: Zicht op het plangebied, verharding N naar Z (bron: AIR)



Figuur 3: Zicht op het plangebied, verharding Z naar N (bron: AIR)




Figuur 4: Voorgevel woning, N naar Z (bron: AIR)



Figuur 5: Zicht op voorgevel en zwembad, W naar O (bron: AIR)



Figuur 6: Woning zijgevel, O naar W (bron: AIR)



Figuur 7: Woning achtergevel, aanbouwen en loods, Z naar N (bron: AIR)



Figuur 8: NO zone – parking, wal langs de Pierrelaan, Z naar N (bron: AIR)



Figuur 9: ZW zone – parking, maaiveld vertoont geen reliëf meer, W naar O (bron: AIR)



Figuur 10: NO zone - hoop grond met overwegend materiaal van Cg-Cr horizont (bron: AIR)



Figuur 11: NO zone – hoop grond met overwegend materiaal van C horizont, bevat fragmenten van A-, E-, en B-horizont (bron: AIR).

2.3 Het landschappelijk booronderzoek

Dit verslag is opgesteld conform de richtlijnen uit de veldhandleiding voor het beschrijven van bodems bij archeologisch onderzoek door MIKKELSEN⁴ en LANGOHR⁵. De boringen zijn gezet met een Edelman combiboor diameter 7 cm. De boor laat toe om een natuurgetrouwe doorsnede te bekomen van de aanwezige aardkundige eenheden.


Het voorstel van boringen uit archeologienota ID 34925 is gevolgd.⁶ De boorpunten zijn gelijkmatig verspreid over het terrein waardoor we voldoende gefundeerde uitspraken kunnen doen over het geheel van het onderzochte gebied. De boordichtheid bedraagt 1 per 920 m². Het weer was zonnig bij een gemeten temperatuur van 18 tot 28°C. Er is geboord tot het bodemprofiel alle aardkundige eenheden omvat waarin archeologische sites in stratigrafisch primaire positie kunnen voorkomen. Alle boringen zijn in het veld beschreven.

Boring	X EPSG 31370	Y EPSG 31370	Z m TAW
LB1	165175,3	223444,6	27.31
LB2	165200,7	223423,2	27.42
LB3	165224,0	223401,9	27.53
LB4	165172,5	223419,3	27.30
LB5	165206,2	223378,3	27.32


⁴ MIKKELSEN 2020.

⁵ LANGOHR 2025.

⁶ ROOVERS 2025, PvM, p. 12.



Figuur 12: 2026A297 Referentieprofielen (bron: AIR)



Figuur 13: 2026G4 LBO - boringen op het digitaal hoogtemodel (bron: LIDAR DHMII en AIR)


Referentieprofiel 1 = $\wedge T$ - $\wedge Cu$ -Cp-Cp2-Cgp-Cr (LB1-LB2-LB4)

Referentieprofiel 2 = $\wedge T$ - $\wedge T2$ -C-2C (LB3)

Referentieprofiel 3 = $\wedge T$ - $\wedge Cu$ -Cp-2C (LB5)

REFERENTIEPROFIEL 1

$\wedge$ T- $\wedge$ Cu-Cp-Cp2-Cgp-Cr (LB1-LB2-LB4)



Figuur 14: 2026G4 LBO1 (bron: AIR)

Referentieprofiel 1 komt voor in zuidelijke deel van het onderzoeksgebied:

- H1 is aangevoerd technisch materiaal (grijze steenslag). De structuur is zeer vast en aangereden ($\wedge$ T). De overgang naar H3 is diffuus.
- H2 is aangevoerd mineraal materiaal ($\wedge$ Cu). De laag bevat donkergrijs humeus zand vermengd met grijze steenslag, gebroken kiezels, plastic, lensjes van geel en lichtgrijs zand, wortels, haarwortels. De structuur is vast. De overgang naar H3 is diffuus.
- H3 is de verstoorde moederbodem van geel zand vermengd met donkerbruin humeus zand van de oorspronkelijke minerale bodem (Cp). De laag bevat gebroken kiezel, grijze steenslag, baksteenfragmentjes, een ijzeren nagel (LB1), haarwortel en fragmentjes verbrokkeld hout. De overgang naar H4 is diffuus.
- H4 is de tweede laag van verstoorde moedermateriaal van geel zand vermengd met fijn lichtbeige zand van de reductiehorizont en donkerbruin humeus zand van de minerale bodem (Cp2). De structuur is los. De overgang naar H5 is diffuus.
- H5 is de reductiehorizont van lichtgroen zand met vage roestverschijnselen (Cgp). De laag bevat donkerbruin humeus zand en fragmenten boomschors/verbrokkeld hout. De overgang naar H6 is scherp.
- H6 is de intacte reductiehorizont van lichtgroen zand met vage roestverschijnselen (Cr). De watertafel is bereikt op 190 cm.⁷

Het bodemprofiel is niet meer intact bewaard gebleven. Intacte E- en B-horizonten zijn niet waargenomen. De C-horizont is verstoorde. De verstoring reikt tot in de top van de reductiehorizont op 220 cm -mv.

In het centrale deel van de raai tussen LB1 tot LB3 was het niet mogelijk om door de verharding te boren.

⁷ 10 minuten na de boring gemeten.


REFERENTIEPROFIEL 2 **$\wedge T$ - $\wedge Cu$ - $\wedge Cu2$ (LB3)**

Figuur 15: 2026G4 LB3 (bron: AIR)

Referentieprofiel 2 komt voor in de het noordoostelijke deel van het onderzoeksgebied.

- H1 is aangevoerd technisch hard materiaal met sporen van vervuiling ($\wedge T$). Fragmenten van geel zand (C-horizont) en van beige tot bruine klei (Tertiair substraat) komen voor. De structuur is vast. De overgang naar H3 is diffuus.
- H2 is aangevoerd mineraal materiaal met sporen van vervuiling ($\wedge Cu$). De laag bevat donkergrijs tot zwart zand met fragmenten van grijze steenslag en gebroken kiezel. De structuur is kleverig en brokkelig. De overgang naar H3 is diffuus.
- H3 is aangevoerd materiaal met sporen van vervuiling ($\wedge Cu2$). De laag bevat donkergrijs tot zwart kleverig zand vermengd met geel zand van de C-horizont. Er is niet dieper geboord. De structuur is vast en brokkelig.

Het bodemprofiel is niet meer intact bewaard gebleven. Er is geboord tot de vereiste diepte van 130 cm -mv.

REFERENTIEPROFIEL 3 **$\wedge T$ - $\wedge Cu$ -Cp-2C (LB5)**

Figuur 16: 2026G4 LB5 (bron: AIR)

Referentieprofiel 3 is waargenomen in de ZW zone van het onderzoeksgebied.

- H1 is aangevoerd technisch materiaal en bevat platige fragmenten van beige tot lichtbruine klei. De structuur is vast (^T). De overgang naar H3 is diffuus.
- H2 is aangevoerd mineraal materiaal (^Cu). De laag bevat donkergrijs humeus zand vermengd met grijze steenslag, gebroken kiezels, geel en lichtgrijs zand, wortels, haarwortels. De structuur is los. De overgang naar H3 is diffuus.
- H3 is de moederbodem vermengd met donkerbruin humeus zand (Cp). De laag bevat enkele gebroken kiezels, baksteenfragmentjes, haarwortel en fragmentjes verbrokkeld hout. De structuur is los. De overgang naar H4 is scherp.
- H4 is het Tertiaire substraat. Het betreft beige tot bruine klei. Het is een zeer compacte horizont. De structuur is platig. De watertafel is niet bereikt.

Het bodemprofiel is niet meer intact bewaard gebleven. De verstoring reikt tot aan het 2C-substraat op 170 cm -mv.

2.3 Resultaten uit de terreinevaluatie en de landschappelijke boringen

De terreinevaluatie bevestigt de anomalieën die zijn waargenomen op het LIDAR digitaal hoogtemodel. Het maaiveld is vlak. Het oorspronkelijke reliëf is niet meer aanwezig. Het onderzoeksgebied is gebiedsdekkend verhard door de aanleg van een parking in steenslag en een gebouwencomplex. Ondergrondse structuren zijn o.a. een zwembad en nutsvoorzieningen. Op de noordelijke perceelsgrens bevindt zich een wal waar lichtgroen zand van de reductiehorizont (Cg-Cr), beige tot bruine klei van het Tertiair substraat (2C) en geel zand moedermateriaal (C) is gestockeerd.

Tijdens de landschappelijke boringen zijn drie referentieprofielen waargenomen:

- Referentieprofiel 1 **^T-^T2-Cp-Cp2-Cgp-Cr** is waargenomen in het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied. Onder twee pakketten technisch hard materiaal is een verstoorde moederbodem aangetroffen waarin technisch hard materiaal, fragmenten van een minerale bodem en verbrokkelde houtfragmenten voorkomen. Daaronder bevindt zich een tweede laag verstoorde laag van moedermateriaal en fragmenten van een minerale bodem en de reductiehorizont. Vanaf 200 cm vat de reductiehorizont aan die gelijk valt met de watertafel. De top van de Cg is verstoord. De intacte Cr vat aan op 225 cm.
- Referentieprofiel 2 **^T-Cu-Cu2** komt voor in het oostelijke deel. Het betreft een antropogeen verstoord boorstaal waarin vervuiling. Er is geboord tot op de vereiste diepte van 130 cm -mv.
- Referentieprofiel 3 **^T-^Cu-Cp-2C** is waargenomen in de zuidwestelijke zone en is vergelijkbaar met het eerste referentieprofiel maar er is geen reductiehorizont (Cg/Cr) aanwezig. De C rust er rechtstreeks op het Tertiaire substraat. Het betreft de beige tot lichtbruine klei van de Kempen groep. De afzettingen dateren uit het Tigliaan (2,4 tot 1,8 Ma).⁸

⁸ Kaartblad 'Klei van de Kempen' (bron: DOV-Vlaanderen).

3. SYNTHESE

3.1 Resultaten en waardebeoordeling

Tijdens de terreinevaluatie is vastgesteld dat het oorspronkelijke reliëf niet meer bewaard is gebleven. Op de noordelijke perceelsgrens bevindt zich een wal die bestaat uit zand van de C-, Cg- en Cr-horizont en klei van de 2C.

Om de bewaringsgraad van de bodem te kennen, is op 14-07-2026 een landschappelijk bodemonderzoek uitgevoerd. In de boorstalen is er geen minerale bodem *in situ* meer waargenomen. Hij is afgegraven tot in het moedermateriaal. De C-horizont is begraven onder twee aangevoerde lagen van technisch hard materiaal en is verstoord. De top van het moedermateriaal bevat nog lenzen van de originele A, E- en B-horizonten. De moederbodem is opgebouwd uit quartair eolisch dekzand dat afgezet is tijdens het Weichseliaan (116.000 tot 11.800 jaar geleden). Onderaan in het profiel wordt ofwel de zandige reductiehorizont aangetroffen ofwel de klei van het Tertiaire substraat van de Kempengroep dat dateert uit het Tiglian (2.4 tot 1.8 Ma).

In de boorstalen zijn sporen van de boskap waargenomen die hier plaatsvond vóór 1971. De moederbodem bevat fragmenten van boomschors en hout. Na de boskap is er bovenop de vergraven C-horizont een parking aangelegd. De verharding omvat twee lagen van technisch aangevoerd materiaal waarvan de top is aangereden.

3.2 Advies

Het landschappelijk bodemonderzoek toont aan dat het **bodemprofiel niet intact bewaard** is gebleven. Vervolgonderzoeken naar lithische artefactensites en grondsporensites kunnen geen nuttige kenniswinst meer opleveren en worden niet meer geadviseerd. We stellen **geen programma van maatregelen** op.

4. SAMENVATTING

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning in de Pierrelaan 33 te Brecht is in 2025 archeologienota ID 34925 opgemaakt. Daarin werd een onderzoeksgebied van 4.614 m² afgebakend voor een verdergezet archeologisch vooronderzoek d.m.v. een landschappelijk bodemonderzoek in de eerste fase, eventueel gevolgd door onderzoeken naar lithische artefactensites in een tweede fase en grondsporensites in een derde fase.

Ter hoogte van het onderzoeksgebied was de matig droge podzol w-Zcgb gekarteerd. Podzolen zijn relatief oude en goed ontwikkelde bodems waardoor ze archeologisch interessant zijn. Vanuit de landschappelijke en archeologische context was de kans op kennisvermeerdering voor lithische artefactensites en grondsporensites als hoog ingeschat. De historische context en het recente landgebruik wezen daarentegen op bodemverstorende activiteiten o.a. omzet van heide naar bosaanplant, boskap, bebouwing en verharding.

Op 14-07-2026 is het landschappelijk bodemonderzoek uitgevoerd als eerste fase van het archeologische vervolgonderzoek. Het bodemprofiel is nergens intact bewaard gebleven. De boringen wijzen op diepgaande bodemverstoring door boskap en afgraving van de oorspronkelijke bodem (A-, E-, B-,C-horizonten). De verstoringen reiken tot in de reductiehorizont op ca. 190 cm -mv of tot aan het Tertiaire substraat op ca. 150 cm -mv. De moederbodem is quartair eolisch dekzand uit het Weichseliaan (116.000 tot 11.800 jaar geleden). Het Tertiaire substraat is de klei van de Kempengroep uit het Tiglian (2.4 tot 1.8 Ma).

De kans op kennisvermeerdering voor lithische artefactensites en grondsporensites wordt als nihil ingeschat. De tweede en de derde fase van het vervolgonderzoek zullen geen nuttige kennswinst meer kunnen opleveren.

We adviseren de vrijgave van het onderzoeksgebied en stellen geen programma van maatregelen op.

5. BIBLIOGRAFIE

LITERAIRE BRONNEN

Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Code van Goede Praktijk voor de uitvoering en rapportage over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren, versie 4, Brussel.

LANGOHR R. , AMPE C., MIKKELSEN H. J., PIETERS M. & GERMONPRE F. 2025 (red.): In dialoog met bodems. Veldbodemkunde voor archeologisch onderzoek, *Relicta Monografiën 21*, 474 pp.

MIKKELSEN J. e.a. 2022: Veldhandleiding voor het beschrijven van bodems bij archeologisch onderzoek in Vlaanderen, *Handleidingen agentschap Onroerend Erfgoed 29*, Brussel.

ROOVERS I. 2025: Archeologienota Brecht-Pierrelaan, *Archeologische studies 167*, Onze-Lieve-Vrouw-Waver.

VAN DAMME J. 1988: Regionale bodemkunde, *I. Karterings- en classificatie eenheden*, Leuven.

DIGITALE BRONNEN

Agentschap voor geografische informatie: www.agiv.be

Agentschap onroerend erfgoed: www.onroenderfgoed.be

Bodemverkenner: www.dov.vlaanderen.be

Databank ondergrond Vlaanderen: dov.vlaanderen.be

Geoportaal: geo.onroenderfgoed.be

Geopunt Vlaanderen: www.geopunt.be

6. LIJST VAN FIGUREN EN FOTO'S

Figuur 1: Onderzoeksgebied op het grootschalig referentiebestand (bron: geopunt)	6
Figuur 2: Zicht op het plangebied, verharding N naar Z (bron: AIR).....	8
Figuur 3: Zicht op het plangebied, verharding Z naar N (bron: AIR).....	8
Figuur 4: Voorgevel woning, N naar Z (bron: AIR).....	8
Figuur 5: Zicht op voorgevel en zwembad, W naar O (bron: AIR).....	8
Figuur 6: Woning zijgevel, O naar W (bron: AIR)	8
Figuur 7: Woning achtergevel, aanbouwen en loods, Z naar N (bron: AIR)	8
Figuur 8: NO zone – parking, wal langs de Pierrelaan, Z naar N (bron: AIR)	9
Figuur 9: ZW zone – parking, maaiveld vertoont geen reliëf meer, W naar O (bron: AIR).....	9
Figuur 10: NO zone - hoop grond met overwegend materiaal van Cg-Cr horizont (bron: AIR).....	9
Figuur 11: NO zone – hoop grond met overwegend materiaal van C horizont (bron: AIR).....	9
Figuur 12: 2026A297 Referentieprofielen (bron: AIR)	10
Figuur 13: 2026G4 LBO - boringen op het digitaal hoogtemodel (bron: LIDAR DHMII en AIR)	10
Figuur 15: 2026G4 LBO1 (bron: AIR).....	11
Figuur 16: 2026G4 LB3 (bron: AIR)	12
Figuur 17: 2026G4 LB5 (bron: AIR)	12

7. BIJLAGEN DOV-VLAANDEREN

De profieltekeningen en -beschrijvingen, boorlijst en fotolijst zijn in een apart bestand toegevoegd met het oog op de invoer in de DOV-databank:

2026G4 - bijlage 1 boorprofielen

2026G4 - bijlage 2 boorlijst

2026G4 - bijlage 3 fotolijst.



ATELIER ILSE ROOVERS
ARCHEOLOGISCHE STUDIES