

Boring: 50400019_1

Kop algemeen: Projectcode: 50400019, Boornummer: 1, Beschrijver(s): RP, Datum: 01-03-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 450

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 199975.942, Y-coördinaat in meters: 217798.323, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 25, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Retie, Uitvoerder: VEC




Boring: 50400019_2

Kop algemeen: Projectcode: 50400019, Boornummer: 2, Beschrijver(s): RP, Datum: 01-03-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 400

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 199977.482, Y-coördinaat in meters: 217825.728, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 24.224, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Retie, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: 50400019_3

Kop algemeen: Projectcode: 50400019, Boornummer: 3, Beschrijver(s): RP, Datum: 01-03-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 400

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 199998.178, Y-coördinaat in meters: 217789.231, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 24.371, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Retie, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Boring: 50400019_4

Kop algemeen: Projectcode: 50400019, Boornummer: 4, Beschrijver(s): RP, Datum: 01-03-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 400

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 199990.312, Y-coördinaat in meters: 217811.443, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 24.358, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Retie, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: 50400019_5

Kop algemeen: Projectcode: 50400019, Boornummer: 5, Beschrijver(s): RP, Datum: 01-03-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 400, Grondwaterstand: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200002.122, Y-coördinaat in meters: 217830.233, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 24.821, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Retie, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: 50400019_6

Kop algemeen: Projectcode: 50400019, Boornummer: 6, Beschrijver(s): RP, Datum: 01-03-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 350

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200031.074, Y-coördinaat in meters: 217791.335, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 24.202, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Retie, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: 50400019_7

Kop algemeen: Projectcode: 50400019, Boornummer: 7, Beschrijver(s): RP, Datum: 01-03-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 350

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200021.651, Y-coördinaat in meters: 217818.848, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 23.837, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Retie, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Boring: 50400019_8

Kop algemeen: Projectcode: 50400019, Boornummer: 8, Beschrijver(s): RP, Datum: 01-03-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 350

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200026.971, Y-coördinaat in meters: 217837.818, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 23.952, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Retie, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?

