
ARCHEOLOGIENOTA

WUUSTWEZEL LOENHOUT BLAKTWEG

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN



FODIO
Turnhoutsebaan 277
B-2110 Wijnegem

Marleen Arckens
Jan De Beenhouwer

Inhoud

2. Programma van maatregelen 28
2.1 Gemotiveerd advies 28

2. Programma van maatregelen

2.1 Gemotiveerd advies

Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig. Alle relevante beschikbare bronnen werden geraadpleegd. De via het bureauonderzoek verzamelde informatie maakt duidelijk dat het onderzoeksgebied niet bebouwd werd tussen het einde van de 18e eeuw en het derde kwart van de 20ste eeuw. Het onderzoeksgebied ligt op de Ferrariskaart op de oostelijke helling van de vallei van de Kleine Aa of Weerijsbeek ten westen van de dorpskern van Loenhout. Overeenkomstig zijn ligging is het in gebruik als weide. Pas op het einde van de 20ste eeuw werd het projectgebied in gebruik genomen door een tuinbouwbedrijf. In de noordoosthoek van het onderzoeksgebied werd toen een serre met beperkte afmetingen gebouwd. Tussen 2000 en 2003 werd op het onderzoeksgebied een grote serre met een oppervlakte van 14.650 m2 gebouwd.

De topografische en bodemkundige eigenschappen van het onderzoeksgebied zijn niet gunstig voor permanente bewoning. In de Centrale Archeologische Inventaris is geen archeologisch onderzoek in de onmiddellijke omgeving opgenomen dat bijkomende informatie levert voor de inschatting van het potentieel op kennisvermeerdering van het onderzoeksgebied. Het archeologisch potentieel van het onderzoeksgebied wordt als laag ingeschat gezien de topografische en bodemkundige eigenschappen.

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek kan niet worden uitgesloten dat er archeologisch erfgoed bewaard bleef in de ondergrond.

De totale te ontwikkelen oppervlakte bedraagt ca. 19347 m2. De bouwplannen voorzien in het afbreken en vervangen van een bestaande serre, een gedeelte van de bestaand loods en het bouwen van een overkapping.

De invloed van de verstoring op de bodem in het kader van de geplande afbraak en nieuwbouw is beperkt. De afbraak van de bestaande serre zal geen bijkomende verstoring veroorzaken. De bouw van de nieuwe serre zal een verstoring van ca. 57,5 m2 tot gevolg hebben op de plaats waar de poeren voor de nieuwe serre, overkapping en loods worden gegoten. De betonplaat van de bestaande loods wordt herbruikt voor de nieuwe loods. Voor de overkapping wordt een betonplaat met een oppervlakte van ca. 1100 m2 gegoten. Hier is een ondiepe verstoring van de bodem tot maximaal 40 cm -mV te verwachten. De verstorende invloed van de geplande ingrepen op eventueel in de ondergrond bewaard archeologisch erfgoed is beperkt, gezien de constructiewijze gebruikt voor de nieuwe serre, overkapping en loods.

Verder vooronderzoek om vast te stellen of er archeologische sporen aanwezig zijn binnen het projectgebied wordt op basis van de resultaten van het uitgevoerde bureauonderzoek niet noodzakelijk geacht. Het potentieel op kennisvermeerdering wordt als laag ingeschat. Er dient bijgevolg geen programma van maatregelen te worden opgesteld. (zie 1.2.4 en 1.2.5)