
Boring: 2026I176_1


Kop algemeen: Projectcode: 2026I176, Boornummer: 1, Beschrijver(s): CD, Datum: 21-09-2026, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: akker, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 185
Co rdinaten: X-co rdinaat in meters: 36680.152, Y-co rdinaat in meters: 196622.572, Precisie co rdinaat: 1 m, Co rdinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.01, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Veurne
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 4.01
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 35, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte klei
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: wortels-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkrijk
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: BS2
35 / 3.66
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-licht-geel, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte klei
Bodem: Bodemhorizont: AC-horizont, Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Rijping: goed gerijpt
50 / 3.51
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs--, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte klei
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkrijk, Rijping: goed gerijpt
80 / 3.21
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 130, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-oranje-licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 m), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Kalkgehalte: kalkrijk, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen, Rijping: matig gerijpt
130 / 2.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 m), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd, Sublagen1: kleilagen-enkele-dun
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkrijk
180 / 2.21
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 185, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs-licht-oranje, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 m), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd, Sublagen1: kleilagen-enkele-dun
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Kalkgehalte: kalkrijk, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Einde boring 185 / 2.16

Boring: 2026I176_2


Kop algemeen: Projectcode: 2026I176, Boornummer: 2, Beschrijver(s): CD, Datum: 21-09-2026, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: akker, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 175
Co rdinaten: X-co rdinaat in meters: 36696.213, Y-co rdinaat in meters: 196598.437, Precisie co rdinaat: 1 m, Co rdinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 3.96, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Veurne
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 3.96
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: klei
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: wortels-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkrijk
30 / 3.66
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 60, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-licht-geel, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte klei
Bodem: Bodemhorizont: AC-horizont, Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkrijk, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: BS klein
60 / 3.36
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 120, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-oranje-licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte klei
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Schelpresten: schelp (marien)-fragment-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
120 / 2.76
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -oranje-licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 m), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Schelpresten: schelp (marien)-gruis-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
140 / 2.56
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 175, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-oranje-licht-geel, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: kleiig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 m), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd, Sublagen1: kleilagen-zeer veel-dun
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Schelpresten: schelp (marien)-gruis-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Einde boring 175 / 2.21

Boring: 2026I176_3


Kop algemeen: Projectcode: 2026I176, Boornummer: 3, Beschrijver(s): CD, Datum: 21-09-2026, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: akker, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 195
Co rdinaten: X-co rdinaat in meters: 36683.305, Y-co rdinaat in meters: 196568.491, Precisie co rdinaat: 1 m, Co rdinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 3.75, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Veurne
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 3.75
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: klei
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: wortels-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkrijk
20 / 3.55
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 65, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs--, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte klei
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Plantenresten: wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk
65 / 3.10
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 65, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 115, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-oranje-licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 m), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Schelpresten: schelp (marien)-fragment-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen, Rijping: matig gerijpt
115 / 2.60
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 115, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 155, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-oranje-licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: kleiig zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 m), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd, Sublagen1: kleilagen-veel-dik
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Kalkgehalte: kalkrijk, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
155 / 2.20
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 155, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-oranje-licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: matig fijn zand (150-210 m), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Schelpresten: schelp (marien)-gruis-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
180 / 1.95
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 195, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -grijs--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 m), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: geheel gereduceerde C-horizont, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Einde boring 195 / 1.80

Boring: 2026I176_4


Kop algemeen: Projectcode: 2026I176, Boornummer: 4, Beschrijver(s): CD, Datum: 21-09-2026, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: akker, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 200
Co rdinaten: X-co rdinaat in meters: 36717.155, Y-co rdinaat in meters: 196544.249, Precisie co rdinaat: 1 m, Co rdinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 3.69, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Veurne
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 3.69
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 35, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: klei
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: wortels-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkrijk
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: BS1 enkel
35 / 3.34
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 90, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel-licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: klei
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen, Rijping: goed gerijpt
90 / 2.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 115, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -oranje-licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte klei
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Schelpresten: schelp (marien)-fragment-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen, Rijping: matig gerijpt
115 / 2.54
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 115, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 135, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-oranje-licht-geel, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: kleiig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 m), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkrijk
135 / 2.34
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 135, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 175, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-oranje-licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 m), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Plantenresten: hout-spoor (<1%), Schelpresten: schelp (marien)-gruis-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen, Rijping: ongerijpt
175 / 1.94
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 175, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 195, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-oranje--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: kleiig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 m), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: geheel gereduceerde C-horizont, Kalkgehalte: kalkrijk, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
195 / 1.74
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 195, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -grijs--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 m), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: geheel gereduceerde C-horizont, Kalkgehalte: kalkrijk, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Einde boring 200 / 1.69

Boring: 2026I176_5


Kop algemeen: Projectcode: 2026I176, Boornummer: 5, Beschrijver(s): CD, Datum: 21-09-2026, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: akker, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 260, Grondwaterstand: 250
Co rdinaten: X-co rdinaat in meters: 36726.298, Y-co rdinaat in meters: 196505.308, Precisie co rdinaat: 1 m, Co rdinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 3.66, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Veurne
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 3.66
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 25, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: klei
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: wortels-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkrijk, Rijping: goed gerijpt
25 / 3.41
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 25, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 125, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-oranje-licht-geel, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte klei
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Plantenresten: resten (onbepaald)-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkrijk, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen, Rijping: goed gerijpt
125 / 2.41
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 125, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 145, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-oranje-licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zware zandleem / zwaar zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 m), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Schelpresten: schelp (marien)-fragment-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Laag opmerking: Opmerking: kokkelfragment
145 / 2.21
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 145, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 165, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: matig fijn zand (150-210 m), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Schelpresten: schelp (marien)-gruis-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen, Rijping: matig gerijpt
165 / 2.01
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 165, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 195, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -grijs--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: kleiig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 m), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: geheel gereduceerde C-horizont, Schelpresten: schelp (marien)-gruis-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
195 / 1.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 195, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 260, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -grijs--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 m), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd, Sublagen1: kleilagen-enkele-dun
Bodem: Bodemhorizont: geheel gereduceerde C-horizont, Schelpresten: schelp (marien)-gruis-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Einde boring 260 / 1.06

Boring: 2026I176_6


Kop algemeen: Projectcode: 2026I176, Boornummer: 6, Beschrijver(s): CD, Datum: 21-09-2026, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: akker, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 230, Grondwaterstand: 230
Co rdinaten: X-co rdinaat in meters: 36774.974, Y-co rdinaat in meters: 196516.736, Precisie co rdinaat: 1 m, Co rdinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 3.64, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Veurne
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 3.64
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 35, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs--, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: klei
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkarm, Rijping: goed gerijpt
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: BS1 klein
35 / 3.29
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 115, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs--, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: klei, Brokken en vlekken: humusvlekken
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Schelpresten: schelp (marien)-compleet-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk, Ijzer/mangaan: enkele Fe- en Mn-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen, Rijping: goed gerijpt
Laag opmerking: Opmerking: slakje kleinn, schelp (zie foto)
115 / 2.49
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 115, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 155, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel-licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: matig fijn zand (150-210 m), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd, Sublagen1: zandlagen-veel-dun
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Schelpresten: schelp (marien)-gruis-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
155 / 2.09
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 155, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 195, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: kleiig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 m), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Kalkgehalte: kalkrijk, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
195 / 1.69
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 195, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 230, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -grijs--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: kleiig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 m), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: geheel gereduceerde C-horizont, Schelpresten: schelp (marien)-gruis-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Einde boring 230 / 1.34

Boring: 2026I176_7


Kop algemeen: Projectcode: 2026I176, Boornummer: 7, Beschrijver(s): CD, Datum: 21-09-2026, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: akker, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 250, Grondwaterstand: 240
Co rdinaten: X-co rdinaat in meters: 36765.831, Y-co rdinaat in meters: 196555.677, Precisie co rdinaat: 1 m, Co rdinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 3.602, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Veurne
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 3.60
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 35, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: klei
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk, Rijping: goed gerijpt
35 / 3.25
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 70, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel-licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte klei
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Bijmengsel grind: zwak grindig, Kalkgehalte: kalkrijk, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
70 / 2.90
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 125, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel-licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 m), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkrijk
125 / 2.35
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 125, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 130, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -grijs--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 m), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd, Sublagen1: kleilagen-enkele-zeer dun
Bodem: Bodemhorizont: geheel gereduceerde C-horizont, Schelpresten: schelp (marien)-gruis-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
130 / 2.30
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 165, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-oranje-licht-geel, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: matig fijn zand (150-210 m), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Schelpresten: schelp (marien)-gruis-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen, Rijping: ongerijpt
165 / 1.95
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 165, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-oranje--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: kleiig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 m), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd, Sublagen1: kleilagen-enkele-dun
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Schelpresten: schelp (marien)-gruis-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Einde boring 250 / 1.10

Boring: 2026I176_8


Kop algemeen: Projectcode: 2026I176, Boornummer: 8, Beschrijver(s): CD, Datum: 21-09-2026, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: akker, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 280, Grondwaterstand: 270
Co rdinaten: X-co rdinaat in meters: 36814.508, Y-co rdinaat in meters: 196567.106, Precisie co rdinaat: 1 m, Co rdinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 3.88, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Veurne
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 3.88
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 25, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte klei
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk, Rijping: matig gerijpt
25 / 3.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 25, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 42, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs--, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: klei
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk, Rijping: goed gerijpt
42 / 3.46
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 42, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 60, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-oranje-licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: klei
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkrijk, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Rijping: goed gerijpt
60 / 3.28
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel-licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 m), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkrijk
100 / 2.88
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 120, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs--, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 m), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Schelpresten: schelp (marien)-fragment-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk
120 / 2.68
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 185, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-oranje-licht-geel, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: kleiig zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 m), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd, Sublagen1: kleilagen-enkele-dun
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Schelpresten: schelp (marien)-gruis-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Laag opmerking: Opmerking: µ
185 / 2.03
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 185, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 220, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 m), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Schelpresten: schelp (marien)-gruis-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk
220 / 1.68
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 220, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 280, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -grijs--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 m), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: geheel gereduceerde C-horizont, Schelpresten: schelp (marien)-gruis-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk
Einde boring 280 / 1.08

Boring: 2026I176_9

Kop algemeen: Projectcode: 2026I176, Boornummer: 9, Beschrijver(s): CD, Datum: 21-09-2026, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: akker, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 250, Grondwaterstand: 250
Co rdinaten: X-co rdinaat in meters: 36823.65, Y-co rdinaat in meters: 196528.165, Precisie co rdinaat: 1 m, Co rdinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 3.86, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Veurne
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 3.86
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 35, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: klei
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: wortels-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkrijk
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: BS1
35 / 3.51
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 75, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs--, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte klei
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkrijk, Rijping: goed gerijpt
75 / 3.11
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 115, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -wit-licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lichte klei
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkrijk, Rijping: goed gerijpt
Laag opmerking: Opmerking: witte kalkvlekken
115 / 2.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 115, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 158, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel-licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 m), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd, Sublagen1: kleilagen-enkele-dun
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Schelpresten: schelp (marien)-gruis-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos
158 / 2.28
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 158, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 170, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-oranje-licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: matig fijn zand (150-210 m), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
170 / 2.16
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 170, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 220, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -grijs--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 m), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd, Sublagen1: kleilagen-enkele-dun
Bodem: Bodemhorizont: geheel gereduceerde C-horizont, Schelpresten: schelp (marien)-gruis-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk
220 / 1.66
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 220, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -grijs--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 m), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: geheel gereduceerde C-horizont, Schelpresten: schelp (marien)-gruis-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk
Einde boring 250 / 1.36