

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	1	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boogrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226475.31	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185618.50	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	6540		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	80	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs			stuif spoor roestvlekken	abrupt		A1
2	80	100	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				geleidelijk		A1bh
3	100	120	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	bruin-grijs				duidelijk		AE1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	2	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226490.65	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185629.97	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	6620		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	105	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	bruin-grijs		stuif met podzol matig slap		duidelijk		AC1a
2	105	125	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker oranje-bruin		weinig roestvlekken matig slap		duidelijk		AB1hb
3	125	150	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	wit-grijs		spoor roestvlekken stevig		duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	3	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226506.12	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185641.44	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	6600		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	60	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1b
2	60	75	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		AB1bgp
3	75	120	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	wit-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	4	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226521.46	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185653.04	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	6650		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	50	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1a
2	50	60	droog	NVT		rood-bruin		ondoordrinbaar puinl baksteen zeer hard		duidelijk		1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	5	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226531.25	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185652.66	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	6760		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	60	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1a
2	60	80	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		AB1gh
3	80	100	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		BC1g

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	6	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226515.91	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185641.18	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	6629		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	60	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1ah
2	60	150	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht grijs		stuifzand spoor bruine vlekken matig slap		duidelijk		C1
3	150	215	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs		stuifzand matig slap		duidelijk		C1
4	215	230	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker rood-bruin		weinig roestvlekken matig stevig		duidelijk		AB1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	7	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226500.57	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185629.71	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	6650		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	50	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1ah
2	50	65	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker rood-bruin			weinig roestvlekken	geleidelijk		B1gh
3	65	75	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs			stuifzand stuifzand grind grof spoor roestvlekken	duidelijk		AC1
4	75	100	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs			monster	duidelijk		AE1bh
5	100	145	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker rood-bruin				geleidelijk		B1g
6	100	165	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-geel			weinig roestvlekken	geleidelijk		BC1
7	165	200	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	wit-grijs			spoor roestvlekken stevig	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	8	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226485.23	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185618.11	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	6680		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	35	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				abrupt		A1ph
2	35	85	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs		stuif matig slap		duidelijk		AC1h
3	85	125	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs		weinig roestvlekken		geleidelijk		AB1gh
4	125	150	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	wit-grijs		spoor roestvlekken		duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	9	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226495.16	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185617.85	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	6750		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	35	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs		grind grof		duidelijk		A1p
2	35	65	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs		stuif spoor roestvlekken		geleidelijk		AE1
3	65	80	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker rood-bruin		weinig roestvlekken		geleidelijk		B1h
4	80	90	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs		stuif		duidelijk		C1
5	90	125	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs		weinig roestvlekken		geleidelijk		EB1
6	125	145	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-geel		weinig roestvlekken		geleidelijk		BC1
7	145	160	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	geel-grijs		spoor roestvlekken		duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	10	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226510.50	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185629.32	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	6620		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	35	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1ph
2	35	55	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs		monster spoor roestvlekken		duidelijk		E1
3	55	65	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	zwart-bruin		weinig roestvlekken		duidelijk		B1h
4	65	105	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-geel		weinig roestvlekken		geleidelijk		BC1
5	105	130	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs		spoor roestvlekken		duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	11	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226526.10	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185640.80	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	6720		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	45	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs			weinig puinresten	abrupt		A1ah
2	45	75	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs			grind	duidelijk		A1ph
3	75	115	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		E1
4	115	125	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker rood-bruin				duidelijk		B1hg
5	125	150	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-geel			weinig roestvlekken	duidelijk		BC1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	12	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226536.02	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185640.54	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	6770		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	50	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs		afval		duidelijk		A1a
2	50	70	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	bruin-geel		spoor roestvlekken		duidelijk		AC1
3	70	105	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs		monster		duidelijk		AE1h
4	105	120	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker rood-bruin				geleidelijk		B1g
5	120	150	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-geel		weinig roestvlekken		duidelijk		BC1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	13	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226520.68	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185628.94	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	6663		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1hp
2	30	55	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs		spoor roestvlekken		duidelijk		E1
3	55	60	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	zwart-bruin		monster		duidelijk		B1hg
4	60	80	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker rood-bruin		weinig roestvlekken		geleidelijk		B1sg
5	80	145	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-geel		weinig roestvlekken		duidelijk		BC1g
6	145	160	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs		spoor roestvlekken		duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	14	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226505.21	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185617.46	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	6680		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	55	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs		voet fundament		duidelijk		A1a
2	55	75	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1bh
3	75	105	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs		spoor roestvlekken				E
4	105	130	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker rood-bruin		weinig roestvlekken		duidelijk		B1hg
5	130	150	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs		spoor roestvlekken		duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	15	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226489.87	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185605.99	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	6750		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	75	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-geel		weinig roestvlekken		duidelijk		A1gh
2	75	110	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs		grind monster spoor roestvlekken		duidelijk		E1
3	75	120	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	zwart-bruin		weinig roestvlekken		duidelijk		B1g
4	120	130	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker rood-bruin				duidelijk		B1gg
5	130	140	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-geel				duidelijk		BC1g

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	16	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226499.80	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185605.60	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	6780		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	35	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1hp
2	35	45	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker grijs-wit				duidelijk		AE1h
3	45	55	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	zwart-bruin			weinig roestvlekken	duidelijk		B1gh
4	55	70	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-geel				geleidelijk		BC1g
5	70	100	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	wit-geel			spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	17	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226515.14	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185617.21	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	6680		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1hp
2	30	55	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs				duidelijk		E1h
3	55	60	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker rood-bruin				duidelijk		B1gh
4	60	105	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs				duidelijk		C1g
5	105	120	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker rood-bruin			weinig roestvlekken	duidelijk		B1gh
6	120	130	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	18	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226530.48	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185628.68	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	6770		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	35	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1hap
2	35	60	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1hb
3	60	90	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs				duidelijk		E1h
4	90	115	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker rood-bruin			weinig roestvlekken	duidelijk		B1hg
5	90	150	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-geel			weinig roestvlekken	duidelijk		BC1
6	150	200	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht wit-geel			spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	19	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226545.95	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185640.15	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	6790		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	50	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs			spoor sintels	duidelijk		A1a
2	50	70	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs				duidelijk		E1h
3	70	80	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker rood-bruin			weinig roestvlekken	geleidelijk		B1h
4	80	140	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-geel			weinig roestvlekken	duidelijk		BC1
5	140	200	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs				duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	20	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226540.67	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185628.29	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	6750		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	60	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1a
2	60	85	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs		spoor roestvlekken		duidelijk		E1
3	85	95	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	zwart-bruin				duidelijk		B1h
4	95	125	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-geel		weinig roestvlekken		geleidelijk		1
5	125	150	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	wit-geel		spoor roestvlekken		duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	21	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226525.32	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185616.82	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	6680		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1hp
2	30	70	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs		spoor roestvlekken		duidelijk		E1
3	70	85	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker rood-bruin				duidelijk		B1hg
4	85	100	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-geel				geleidelijk		BC1
5	100	150	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs				duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	22	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226509.73	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185605.35	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	6630		

nummer	aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	20	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-geel					duidelijk		A1a
2	20	30	droog	Zand (Z)		grijs			odp veel puinresten zeer hard		duidelijk		A1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	23	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226494.39	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185593.87	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	6800		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1p
2	30	55	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		E1h
3	55	65	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker rood-bruin			weinig roestvlekken	duidelijk		B1h
4	65	100	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	24	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226585.78	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185649.95	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	6770		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	160	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker grijs-bruin		xxx	spoor roestvlekken	duidelijk		A1p
2	160	200	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	wit-grijs				duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	25	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226580.37	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185638.22	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	6780		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	75	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1a
2	75	80	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs				duidelijk		AE1h
3	80	100	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker rood-bruin			weinig roestvlekken	duidelijk		BC1
4	100	150	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	wit-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	26	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226590.43	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185637.83	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	6770		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1ph
2	30	60	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs				duidelijk		E1
3	60	80	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker rood-bruin			spoor roestvlekken	geleidelijk		B1h
4	80	120	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	wit-geel			spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	27	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226600.35	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185637.57	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	6830		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-geel				duidelijk		A1hp
2	30	65	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	bruin-grijs				duidelijk		E1
3	65	75	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker rood-bruin				duidelijk		B1h
4	75	100	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-geel			weinig roestvlekken	duidelijk		BC1
5	100	130	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	28	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226617.24	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185636.93	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	6800		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1hp
2	30	45	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs				duidelijk		E1
3	45	55	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	zwart-bruin				geleidelijk		B1hg
4	55	65	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker rood-bruin				duidelijk		B1g
5	65	100	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1g

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	29	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226627.29	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185636.67	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	6840		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	40	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	bruin-grijs				abrupt		A1ah
2	40	75	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				geleidelijk		AE1bh
3	75	95	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker zwart-bruin			weinig roestvlekken	duidelijk		B1h
4	95	125	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker rood-bruin			weinig roestvlekken	geleidelijk		B1g
5	125	160	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-geel			weinig roestvlekken	duidelijk		BC1g

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	30	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226637.09	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185636.29	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	6897		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	40	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	bruin-grijs				abrupt		A1a
2	40	65	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				duidelijk		AE1
3	65	70	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	zwart-bruin			weinig roestvlekken	duidelijk		B1h
4	70	85	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-geel			weinig roestvlekken	geleidelijk		B1g
5	85	125	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-geel			weinig roestvlekken	geleidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	31	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226647.28	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185636.03	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	6910		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	20	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker grijs-bruin				duidelijk		A1h
2	20	40	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	zwart-bruin		zeer grof grind		duidelijk		B1gh
3	40	55	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker rood-bruin		weinig roestvlekken		geleidelijk		B1g
4	55	80	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-geel		weinig roestvlekken		duidelijk		BC1g
5	80	120	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs		spoor roestvlekken		duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	32	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226657.20	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185635.64	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	7040		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				abrupt		A1h
2	30	55	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs		zeer grof grind		duidelijk		E1
3	55	65	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	zwart-bruin				duidelijk		B1h
4	65	75	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker rood-bruin		weinig roestvlekken		geleidelijk		B1g
5	75	95	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	geel-grijs		weinig roestvlekken		abrupt		C1
6	95	115	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker grijs-bruin		spoor roestvlekken		duidelijk		AE1
7	115	125	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	zwart-bruin		weinig roestvlekken		duidelijk		B1hg
8	125	135	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker rood-bruin		weinig roestvlekken		geleidelijk		B1g
9	135	150	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	geel-grijs		spoor roestvlekken		duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	33	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	36
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226667.13	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185635.38	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	7020		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1h
2	30	50	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs				duidelijk		E1
3	50	55	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	zwart-bruin				duidelijk		B1h
4	55	65	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker rood-bruin			weinig roestvlekken	duidelijk		B1g
5	65	90	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-geel			weinig roestvlekken	geleidelijk		BC1
6	90	165	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	34	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226677.31	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185635.00	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	7066		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	10	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1h
2	10	25	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs				duidelijk		E1
3	25	35	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	zwart-bruin			weinig roestvlekken	duidelijk		B1h
4	35	65	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker rood-bruin			weinig roestvlekken	geleidelijk		B1g
5	65	85	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-geel			weinig roestvlekken	geleidelijk		BC1
6	85	150	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	35	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226687.11	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185634.74	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	7070		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	20	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1h
2	20	45	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht bruin-grijs			zeer grof grind	duidelijk		E1
3	45	60	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	zwart-bruin				duidelijk		B1gh
4	60	90	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	donker rood-bruin			weinig roestvlekken	geleidelijk		B1g
5	90	130	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-geel			weinig roestvlekken	geleidelijk		BC1
6	130	150	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	36	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto(s):	37
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226697.29	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185634.35	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	7200		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	10	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) donker bruin-grijs					duidelijk		A1h
2	10	25	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) donker grijs					duidelijk		E1
3	25	65	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) donker rood-bruin				weinig roestvlekken	geleidelijk		B1g
4	65	120	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) licht geel-grijs				spoor roestvlekken	duidelijk		1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	37	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226707.22	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185634.09	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	7300		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	10	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	donker bruin-grijs				duidelijk		1h
2	10	25	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	donker grijs				duidelijk		E1
3	25	60	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	donker rood-bruin			weinig roestvlekken	duidelijk		B1gg
4	60	120	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	geel-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	38	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226717.15	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185633.71	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	7350		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	10	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) donker bruin-grijs					duidelijk		A1h
2	10	20	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) donker grijs					duidelijk		E1
3	20	30	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) zwart-bruin				weinig roestvlekken	duidelijk		B1h
4	30	40	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) donker bruin-geel				weinig roestvlekken	duidelijk		B1g
5	40	75	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) licht geel-grijs				spoor roestvlekken	duidelijk		C1
6	75	120	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) licht wit-geel				spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	39	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226727.20	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185633.45	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	7400		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) donker grijs-bruin					duidelijk		AE1h
2	30	35	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) zwart-bruin				weinig roestvlekken	duidelijk		B1h
3	35	45	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) donker rood-bruin				weinig roestvlekken	duidelijk		B1g
4	45	80	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) geel-grijs				weinig roestvlekken	geleidelijk		C1
5	80	120	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) licht geel-grijs				spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	40	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226722.56	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185645.57	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	7259		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	15	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) donker bruin-grijs					duidelijk		A1h
2	15	35	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) licht bruin-grijs					duidelijk		E1
3	35	55	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) zwart-bruin				weinig roestvlekken	duidelijk		B1
4	55	75	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) donker rood-bruin				weinig roestvlekken	geleidelijk		1g
5	75	100	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) geel-grijs					duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	41	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226712.63	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185645.82	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	7200		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) bruin-grijs					duidelijk		A1ah
2	30	40	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) donker grijs					duidelijk		1g
3	40	50	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) donker rood-bruin				weinig roestvlekken	duidelijk		B1g
4	50	100	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) licht geel-grijs				spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	42	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226702.45	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185646.21	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	7195		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	50	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) donker grijs-bruin					abrupt		A1a
2	50	90	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) donker grijs					duidelijk		E1h
3	90	110	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) zwart-bruin					geleidelijk		B1h
4	110	130	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) donker rood-bruin				weinig roestvlekken	geleidelijk		B1g
5	130	150	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) licht bruin-geel				weinig roestvlekken	duidelijk		BC1
6	150	170	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) licht geel-grijs				spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	43	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226692.65	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185646.60	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	7130		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	20	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) donker bruin-grijs					duidelijk		A1h
2	20	40	vochtig	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) donker grijs					duidelijk		E1
3	40	45	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) zwart-bruin				weinig roestvlekken	duidelijk		B1
4	45	60	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) donker rood-bruin				weinig roestvlekken	geleidelijk		B1g
5	60	100	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4) licht geel-grijs				spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	44	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226682.47	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185646.86	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	7083		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	10	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) donker bruin-grijs					duidelijk		A1h
2	10	20	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) donker grijs					duidelijk		E1
3	20	25	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) zwart-bruin				weinig roestvlekken	duidelijk		B1h
4	25	45	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) donker rood-bruin				weinig roestvlekken	geleidelijk		B1g
5	45	100	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) licht geel-grijs				spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	45	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226672.54	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185647.24	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	6969		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	15	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1h
2	15	25	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht bruin-grijs				duidelijk		E1
3	25	30	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	donker zwart-bruin			weinig roestvlekken	duidelijk		B1h
4	30	45	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	donker rood-bruin			weinig roestvlekken	duidelijk		B1g
5	45	75	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht bruin-geel			weinig roestvlekken	geleidelijk		1
6	75	100	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht geel-grijs				duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	46	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226662.62	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185647.50	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	6942		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	20	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	donker grijs-bruin				duidelijk		AE1h
2	20	40	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	zwart-bruin				duidelijk		B1h
3	40	60	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	donker rood-bruin			weinig roestvlekken	duidelijk		B1g
4	60	100	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht bruin-geel			weinig roestvlekken	geleidelijk		BC1
5	100	130	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	47	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226652.69	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185647.89	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	6929		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	donker grijs-bruin				duidelijk		A1a
2	30	70	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht bruin-grijs						AE
3	70	115	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	zwart-bruin			weinig roestvlekken	duidelijk		B1h
4	115	150	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	48	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226642.63	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185648.14	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	6930		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	20	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1h
2	20	55	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht bruin-grijs				duidelijk		E1
3	55	60	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	zwart-bruin			weinig roestvlekken	duidelijk		1h
4	60	95	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	donker rood-bruin			weinig roestvlekken	duidelijk		B1g
5	95	120	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht bruin-geel			spoor roestvlekken	duidelijk		BC1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	49	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226686.46	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185656.14	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	7054		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	20	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1h
2	20	50	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht bruin-grijs				duidelijk		E1
3	50	60	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	zwart-bruin			weinig roestvlekken	duidelijk		B1h
4	60	90	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	donker rood-bruin			weinig roestvlekken	duidelijk		1g
5	90	100	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht bruin-geel				duidelijk		BC1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	50	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226698.07	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185658.33	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	7116		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1hp
2	30	40	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	donker grijs				duidelijk		E1
3	40	50	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	donker zwart-bruin				duidelijk		B1h
4	50	75	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	donker rood-bruin				duidelijk		B1g
5	75	120	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht geel-grijs				duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	51	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226707.99	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185658.07	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	7126		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	50	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) donker bruin-grijs					duidelijk		A1a
2	50	80	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) licht bruin-grijs					duidelijk		E1
3	80	85	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) zwart-bruin				weinig roestvlekken	duidelijk		B1h
4	85	110	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) donker rood-bruin				weinig roestvlekken	duidelijk		B1g
5	110	135	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) licht bruin-geel				weinig roestvlekken	duidelijk		BC1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	52	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226717.92	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185657.68	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	7207		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	55	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	donker bruin-geel			spoor roestvlekken	duidelijk		A1a
2	55	85	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	grijs-bruin				abrupt		AE1
3	85	100	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	zwart-bruin			weinig roestvlekken	duidelijk		B1h
4	100	130	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	donker rood-bruin			weinig roestvlekken	duidelijk		B1g
5	130	150	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht bruin-geel			weinig roestvlekken	duidelijk		BC1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 74

Boornummer:	53	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Datum:	2017-5-2	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf gem 50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Dieper dan 230 cm -mv
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 m x 12 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	226727.97	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185657.43	Interpretatie:	Zcgt of ZAg1t bodems
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	7100		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	donker rood-bruin			weinig roestvlekken	geleidelijk		B1g
2	30	80	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1