

ARCHEOLOGIENOTA

GENT HENLEYKAAI
(prov. OOST-VLAANDEREN)

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN



Auteurs: Bart BARTHOLOMIEUX, Birgit LEENKNEGT,
Daphné VERAART, Tina BRUYNINCKX

Monument Vandekerckhove nv
Oostrozebekestraat 54
8770 INGELMUNSTER

Afdeling Archeologie
Projectcode: 2016K269

- **Gemotiveerd advies**

Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig, alle relevante beschikbare bronnen zijn teruggevonden en zijn geraadpleegd. Het projectgebied (circa 10500m²) ligt ten zuiden van het historisch stadscentrum van Gent, circa 200m ten zuidwesten van de Bijloke site. Het is gelegen op de campus van de Provinciale scholen aan de Henleykaai. Het grootste deel van het terrein is ingericht als parking; in het noorden en oosten bevinden zich campusgebouwen. Het terrein bevindt zich aan de binnenzijde van een Leiebocht, op de linkeroever. Op de bodemkaart staat het terrein gekarteerd als bebouwde zone.

Bij de aanleg van de parking werd de bodem circa 1,30 tot 1,60m opgehoogd. Dit is af te leiden uit de vergelijking van de huidige hoogtemetingen van het terrein met deze van net vóór de aanleg van de parking, en wordt bevestigd door het sonderingsonderzoek. Hieruit bleek immers de aanwezigheid van een geroerde laag tot een maximum diepte van 1,60m onder het huidige loopniveau. Daaronder bevindt zich weinig tot matig vast leem of klei, tot 5 à 6,5m onder het maaiveld. Vermoedelijk gaat het om alluviale afzettingen van de Leie. Daaronder zit matig tot vast zandhoudende klei en/of matig gepakt kleihoudend zand.

Een groot deel van de geplande werken zullen geen grote bodemverstoring teweegbrengen. Er wordt immers even diep of zelf minder diep gegraven dan bij de aanleg van de huidige structuren. Deze werken omvatten onder andere het uitbreken en heraanleggen van de parking, waarbij de bestaande onderfundering behouden blijft, en het afbreken van de noodklassen. Ter hoogte van het westelijke deel van de parking zal een klas- en sportruimte worden gebouwd. In deze zone, met een oppervlakte van circa 2000m², wordt een grotere bodemverstoring verwacht. Onder het gebouw wordt immers een (deels) ondergrondse parking voorzien die zal aansluiten op de omliggende parking via een helling. Het vloerniveau van deze parking zal zich op +5,89m TAW bevinden, wat een uitgraving betekent van 1,70 à 2m ten opzichte van het huidige maaiveld. Plaatselijk zal nog wat dieper gegraven worden voor de aanleg van een aantal regenwaterputten en septische putten. Ook komen er paalfunderingen die maximaal tot circa 14m onder het maaiveld zullen gaan. Deze palen hebben een maximale diameter van 60cm en zullen om de 7m worden geplaatst. De rioleringen zullen nog bijkomende uitgravingen net buiten het gebouw betekenen, maar de precieze locatie en diepte hiervan is nog niet gekend. De geplande werken zijn in deze zone zodanig ingrijpend dat ze het eventuele aanwezige archeologische bodemarchief onherroepelijk kunnen vernielen.

Binnen het projectgebied zelf werd nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. Archeologische onderzoeken in de omgeving van het projectgebied, binnen de historische stadsomwalling, brachten vondsten aan het licht uit de steentijd, ijzertijd, Romeinse tijd, middeleeuwen en later. Echter buiten de stadsomwalling is in de buurt van het projectgebied enkel een site met walgracht uit de 16^{de} eeuw gekarteerd. Het plangebied bevindt zich in het laaggelegen en vlakke alluvium van een Leiearm. Het gebied wordt dan ook gekenmerkt door drassige gronden die niet echt geschikt lijken voor bewoning. Historisch en cartografisch materiaal toont aan dat het projectgebied reeds vanaf de middeleeuwen deel uitmaakte van de Bijlokemeersen, bestaande uit hooimeersen die mogelijk gebruikt werden als bleekweide. Het bleken van lakens laat echter weinig tot geen archeologische sporen na. Mogelijk waren er grachtjes aanwezig voor de ontwatering van het terrein. Eventuele oude beschoeiingen van de Leieoever zullen zich normaliter onder de huidige weg bevinden en het lijkt niet waarschijnlijk dat zij zich nog onder de parking zouden uitstrekken. Op basis van de gegevens van het sonderingsonderzoek kan ook de diepte van een eventuele steentijdsite ingeschat worden. De moederbodem, bestaande uit tertiaire lagen zandhoudend klei, zou zich circa 5 tot 6,5m onder het maaiveld bevinden, en eventuele steentijdsites worden op deze diepte verwacht. Met uitzondering van de paalfunderingen van de toekomstige sport- en klasruimte zullen de geplande werken echter niet zo diep reiken.

Op basis van bovenstaande argumenten wordt geconcludeerd dat verder archeologisch onderzoek op deze site, zowel in de vorm van vooronderzoek zonder/met ingreep in de bodem niet nodig is. Er dient dus geen programma van maatregelen voor verder archeologisch onderzoek opgesteld te worden. Wel wordt gewezen op de wettelijke verplichting om bij aantreffen van archeologische sporen/vondsten tijdens werken, dit te melden aan Onroerend Erfgoed.¹

¹ Zie artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en artikel 5.1 van het Onroerenderfgoedbesluit.