

ARCHEOLOGISCHE EVALUATIE VAN HET BODEMARCHIEF VAN DE WIRIXSTRAAT, KORTE HAMELWEG EN HAMELSTRAAT TE NIEL (K-13-031 NL)

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN



ABO Archeologische Rapporten 467

Rapport opgemaakt door: Maarten Praet



Derbystraat 55

9051 Gent (SDW)

juni 2017

Dossiernr. 21432.R.01 (intern) K-13-03NL
(extern)

Projectcode: 2017F201

Gent

INHOUD

1	Inleiding	4
2	Gemotiveerd advies	4
3	Bewaring en Deponering vondsten	4

LIJST VAN FIGUREN

Niet van toepassing

DEEL 2 PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

1 INLEIDING

Deze archeologienota kwam tot stand in opdracht van de initiatiefnemer naar aanleiding van de geplande aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel ter hoogte van de Korte Hamelweg 2-16, de Wirixstraat 2-90 en de Hamelstraat 1-28.

Doordat de oppervlakte van de percelen waarop deze ingreep betrekking heeft de grens van 3000m² overschrijdt en de ingreep in de bodem de grens van 1000m² overschrijdt buiten een archeologische zone, moet er in het kader van het nieuwe Onroerend Erfgoeddecreet voorafgaand aan een bouwvergunning, een archeologienota worden opgemaakt om het archeologisch potentieel te evalueren (art. 5.4.1. Onroerend Erfgoeddecreet). Hierbij wordt bijgevolg een archeologienota opgemaakt op basis van bureauonderzoek.

2 GEMOTIVEERD ADVIES

Het gevoerde bureauonderzoek is naar onze mening volledig afgerond en mag als archeologisch vooronderzoek bij de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning, voor de aanleg van rioleringswerken, ingediend worden. Op basis van een analyse van een landschappelijke, historische, cartografische en archeologische bureaustudie op het projectgebied menen wij te kunnen besluiten dat de impact van de geplande werkzaamheden op de mogelijke archeologische resten minimaal is.

3 BEWARING EN DEPONERING VONDSTEN

Het archeologisch ensemble zal gedurende het onderzoek bewaard worden bij de uitvoerder van het archeologisch onderzoek. Na volledige afronding van het onderzoek zullen met de initiatiefnemer de nodige afspraken gemaakt worden over een definitieve deponeringsplek.