

ARCHEOLOGISCHE EVALUATIE VAN HET BODEMARCHIEF LANGS DE BOTERHAMVAARTWEG TE ANTWERPEN

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN



ABO Archeologische Rapporten 471

Rapport opgemaakt door: Sebastiaan Goovaerts



Derbystraat 55
9051 Gent

juni 2017

Dossiernr. 22213

Projectcode: 2017F299

Aartselaar

1 INLEIDING

Dit onderzoek kwam tot stand naar aanleiding van een geplande verhardingswerken aan de Boterhamvaartweg te Antwerpen (afdeling 2; Sectie A). De oppervlakte van het studiegebied is ca. 19.213,79 m². Volgens het Onroerend Erfgoeddecreet dient er voor een perceel groter dan 3000m² en/of een bodemingreep groter dan 1000 m² binnen een archeologische zone, voorafgaand aan een bouwvergunning een archeologienota te worden opgemaakt om het archeologisch potentieel te evalueren (art. 5.4.1. Onroerend Erfgoeddecreet). De geplande werken (i.e. slopen van bestaande gebouwen en aanleggen van nieuwe terreinverharding) zullen echter beperkt zijn in de diepte (ca. 50cm) in opgehoogd terrein. Bijgevolg is er geen potentieel tot kennisvermeerdering meer mogelijk. Om deze reden betreft het hier een archeologienota met een beperkte samenstelling.

2 GEMOTIVEERD ADVIES

Naar aanleiding van de geplande sloop van de bestaande bebouwing, opbraak van bestaande terreinverharding en aanleg van de nieuwe terreinverhardingen aan de Boterhamvaartweg te Antwerpen, werd door ABO nv een bureaustudie uitgevoerd. Het potentieel tot kennisvermeerdering is nihil voor het studiegebied op basis van onderstaande argumenten:

- De geringe diepte van de geplande bodemingrepen (ca. 50 cm) raakt mogelijke archeologische lagen niet.
- De bovenste lagen (tot minstens 4 meter) bestaan uit geroerde grond die werd aangevoerd tijdens de uitbreiding van het Antwerpse havengebied. Bijgevolg is er geen bodemarchief aanwezig of zal dit zeer sterk verstoord zijn.

Bijgevolg is het potentieel tot kennisvermeerdering nihil en wordt er geen verder archeologisch onderzoek geadviseerd.