

Programma van maatregelen:

Antwerpen – Oudedijkweg (Loswal 1B2)

Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed bij bodemingrepen. Het beschrijft de aard van deze maatregelen en de uitvoeringswijze van de eventuele maatregelen.


Gemotiveerd advies

Er werd een bureauonderzoek (projectcode: 2016H66) uitgevoerd. Na het uitgevoerde bureauonderzoek is geen verder archeologisch vooronderzoek nodig, omdat een gemotiveerde uitspraak gedaan kan worden over het al dan niet moeten nemen van maatregelen. De geplande bodemingrepen blijken geen verstoring van het oorspronkelijke bodemarchief te veroorzaken. Bijgevolg kan het bodemarchief zonder bijkomende maatregelen in situ bewaard blijven.

Al het vooronderzoek dat noodzakelijk is om een programma van maatregelen op te stellen voor een behoud in situ werd daarmee uitgevoerd.


Programma van maatregelen voor behoud in situ

Binnen het volledige onderzoeksgebied kan het volledige archeologische bodemarchief in situ behouden worden (Figuur 1).



Figuur 1: Kadasterplan met aanduiding van het onderzoeksgebied in rood
(http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE)

De geplande werken omvatten het bouwrijp maken van het terrein. De belangrijkste bodemingreep is de voorziene afgraving van het terrein tot op 8 m TAW. Bij de verlaging van het terrein wordt enkel baggerspecie afgegraven, dat zich tot op een diepte van ca. 6 m TAW bevindt. Het oorspronkelijke maaiveld bevindt zich op een hoogte van ca. 2 m TAW. Dit betekent dat het oorspronkelijke bodemarchief onaangeroerd blijft en dat tussen de verstoringsdiepte en het oorspronkelijke bodemarchief een bufferzone aanwezig is van ca. 6 m.




Figuur 2: Synthesepan

Dit betekent dat in het kader van de verkavelingsvergunningsaanvraag naar aanleiding waarvan voorliggende archeologienota opgemaakt werd, alle eventueel aanwezige archeologische sites *in situ* bewaard blijven. Er is dus geen aanpassingen van het ontwerpplan nodig om de bewaring *in situ* te garanderen. Er zijn evenmin vereisten te stellen aan de uitvoeringswijze van de geplande werken. Daarom worden geen nieuwe plannen en doorsneden of technische specificaties meegegeven.

Er is geen fasering van de uitvoering van toepassing. Er zijn geen noodzakelijke competenties waarover de uitvoerder dient te beschikken, omwille van het feit dat in het kader van de geplande werken het oorspronkelijke bodemarchief niet geroerd zal worden. Omwille van dezelfde reden zijn geen risicofactoren bij de uitvoering te beschrijven.

Het archeologisch ensemble dat het resultaat is van het archeologisch vooronderzoek heeft enkel betrekking op de uitvoering van een bureauonderzoek. In het kader van de geplande werken kan het bodemarchief *in situ* bewaard blijven. Daarvoor is geen verder archeologisch vooronderzoek nodig en dienen geen bijkomende maatregelen genomen te worden. Het archeologisch ensemble dat het

resultaat is van een bureauonderzoek wordt bewaard in het archief van de erkend archeoloog, met name All-Archeo bvba (Laagstraat 12, 9140 Temse, info@all-archeo.be).



Figuur 3: Bestaande toestand met aanduiding van de snedes (SBE)

