



boring: TIZE01_1

Kop_algemeen: Projectcode: TIZE01, Boornummer: 1, Beschrijver(s): LS, Datum: 16-03-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 110945.2636, Y-coördinaat in meters: 208524.6105, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.82, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zelzate, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: **Textuur: lemig zandgrond, Profielontwikkeling: met sterk gevlekte (of verbrokkelde) textuur B horizont**



boring: TIZE01_2

Kop_algemeen: Projectcode: TIZE01, Boornummer: 2, Beschrijver(s): LS, Datum: 16-03-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 111036.7331, Y-coördinaat in meters: 208568.4192, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.73, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zelzate, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: **Textuur: lemig zandgrond, Profielontwikkeling: met sterk gevlekte (of verbrokkelde) textuur B horizont**




boring: TIZE01_3

Kop_algemeen: Projectcode: TIZE01, Boornummer: 3, Beschrijver(s): LS, Datum: 16-03-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 111126.8571, Y-coördinaat in meters: 208613.503, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.23, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas

Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zelzate, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: **Textuur: lemig zandgrond, Profielontwikkeling: met sterk gevlekte (of verbrokkelde) textuur B horizont**




boring: TIZE01_4

Kop_algemeen: Projectcode: TIZE01, Boornummer: 4, Beschrijver(s): LS, Datum: 16-03-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 111216.8113, Y-coördinaat in meters: 208658.5018, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.02, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas

Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zelzate, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: **Textuur: lemig zandgrond, Profielontwikkeling: met sterk gevlekte (of verbrokkelde) textuur B horizont**



boring: TIZE01_5

Kop_algemeen: Projectcode: TIZE01, Boornummer: 5, Beschrijver(s): LS, Datum: 16-03-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 111305.2944, Y-coördinaat in meters: 208705.164, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.69, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas

Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zelzate, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: **Textuur: lemig zandgrond, Profielontwikkeling: met sterk gevlekte (of verbrokkelde) textuur B horizont**




boring: TIZE01_6

Kop_algemeen: Projectcode: TIZE01, Boornummer: 6, Beschrijver(s): LS, Datum: 16-03-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 111394.8723, Y-coördinaat in meters: 208751.137, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.02, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas

Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zelzate, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: **Textuur: lemig zandgrond, Profielontwikkeling: met sterk gevlekte (of verbrokkelde) textuur B horizont**



boring: TIZE01_7

Kop_algemeen: Projectcode: TIZE01, Boornummer: 7, Beschrijver(s): LS, Datum: 16-03-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150, Grondwaterstand: 130

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 111485.7635, Y-coördinaat in meters: 208793.4876, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 7.89, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas

Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zelzate, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: **Textuur: lemig zandgrond, Profielontwikkeling: met sterk gevlekte (of verbrokkelde) textuur B horizont**




boring: TIZE01_8

Kop_algemeen: Projectcode: TIZE01, Boornummer: 8, Beschrijver(s): LS, Datum: 16-03-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150, Grondwaterstand: 130

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 111580.2138, Y-coördinaat in meters: 208829.9562, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 7.79, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas

Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zelzate, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: **Textuur: lemig zandgrond, Profielontwikkeling: met sterk gevlekte (of verbrokkelde) textuur B horizont**




boring: TIZE01_9

Kop_algemeen: Projectcode: TIZE01, Boornummer: 9, Beschrijver(s): LS, Datum: 16-03-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 111678.6274, Y-coördinaat in meters: 208849.1069, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.01, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas

Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zelzate, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: **Textuur: lemig zandgrond, Profielontwikkeling: met sterk gevlekte (of verbrokkelde) textuur B horizont**




boring: TIZE01_10

Kop_algemeen: Projectcode: TIZE01, Boornummer: 10, Beschrijver(s): LS, Datum: 16-03-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150, Grondwaterstand: 130

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 111769.4292, Y-coördinaat in meters: 208882.9214, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.03, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas

Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zelzate, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België




boring: TIZE01_11

Kop_algemeen: Projectcode: TIZE01, Boornummer: 11, Beschrijver(s): LS, Datum: 16-03-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150, Grondwaterstand: 130

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 111867.7934, Y-coördinaat in meters: 208903.8695, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.06, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas


Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zelzate, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: **Textuur: lemig zandgrond, Profielontwikkeling: met textuur B horizont**




boring: TIZE01_12

Kop_algemeen: Projectcode: TIZE01, Boornummer: 12, Beschrijver(s): LS, Datum: 16-03-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150, Grondwaterstand: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 111963.7059, Y-coördinaat in meters: 208909.6721, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 7.96, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zelzate, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: **Textuur: lemig zandgrond**




boring: TIZE01_13

Kop_algemeen: Projectcode: TIZE01, Boornummer: 13, Beschrijver(s): LS, Datum: 16-03-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100, Grondwaterstand: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 112055.1036, Y-coördinaat in meters: 208869.5123, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.22, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zelzate, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: **Textuur: lemig zandgrond**




boring: TIZE01_14

Kop_algemeen: Projectcode: TIZE01, Boornummer: 14, Beschrijver(s): LS, Datum: 16-03-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 112164.9727, Y-coördinaat in meters: 208829.4186, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.49, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zelzate, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: **Textuur: lemig zandgrond**




boring: TIZE01_15

Kop_algemeen: Projectcode: TIZE01, Boornummer: 15, Beschrijver(s): LS, Datum: 16-03-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 112259.7482, Y-coördinaat in meters: 208794.4973, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.78, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zelzate, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: **Textuur: lemig zandgrond**



boring: TIZE01_16

Kop_algemeen: Projectcode: TIZE01, Boornummer: 16, Beschrijver(s): LS, Datum: 16-03-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 112402.3907, Y-coördinaat in meters: 208741.0638, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.77, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zelzate, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: **Textuur: lemig zandgrond**



boring: TIZE01_17

Kop_algemeen: Projectcode: TIZE01, Boornummer: 17, Beschrijver(s): LS, Datum: 16-03-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 112573.6494, Y-coördinaat in meters: 208424.0334, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.77, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas

Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zelzate, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: **Profielontwikkeling: met sterk gevlekte (of verbrokkelde) textuur B horizont**

