

# Programma van maatregelen Blankenberge, Koning Leopold III-plein

---

## Inhoud

---

1	Gemotiveerd advies .....	2
2	Programma van maatregelen .....	2

---

### 1 Gemotiveerd advies

---

In het verslag van resultaten in de archeologienota Blankenberge Koning Leopold III-plein, uitgevoerd door BAAC bvba, werd het plangebied grondig onder de loep genomen. Na het verzamelen en vergelijken van de nodige informatie kon worden geconcludeerd dat de kans op het aantreffen van enige archeologische waarde of archeologische site aan de onderzoekslocatie, Blankenberge-Koning Leopold III-plein, klein is. Bovendien is het terrein tussen 19<sup>de</sup> eeuw en heden verstoord door de verharding van het plein, een kluwen van nutsleidingen, bebouwing, spoorweginfrastructuur en een trambedding. Tenslotte blijft de ingreep beperkt. Het oude plein wordt vervangen door een nieuw plein. Het aanwezige toerisme- en Lijnkantoor wordt vervangen door een kleiner gebouw met afdak. Enkel de aanleg van nieuwe riolering bedreigt het bodemarchief lokaal. Het oppervlak dat hierbij verstoord wordt, is echter klein. Het uitvoeren van verder vooronderzoek en/of een opgraving van het terrein heeft in het kader van de te verwachten archeologische waarden, de aanwezige verstoringen en de toekomstige werkzaamheden weinig zin. De potentiële kennisvermeerdering is zeer laag. Er dienen m.a.w. geen verdere maatregelen te worden getroffen en geen programma van maatregelen hoeft te worden opgemaakt.

---

### 2 Programma van maatregelen

---

n.v.t.